Edición enriquecida por FisQo
fisqo.co

DIARIO OFICIAL No. 53.674 · VIERNES 30 DE OCTUBRE DE 2026 · PÁGINAS 14 A 81

Resolución Número 000033 de 2026

(octubre 30)

Unidad Administrativa Especial
Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales – DIAN

Por la cual se modifica el Título 3 de la Resolución 000227 del 23 de septiembre de 2025, Única en Materia Tributaria, Aduanera y Cambiaria, y se adicionan secciones y artículos al mencionado título.

CONTENIDO DE ESTA EDICIÓN

- Ficha técnica y lo esencial de la norma: información exógena tributaria (Título 3 de la Resolución 000227 de 2025).
- Calendario de aplicación por año gravable (artículos 25 a 29) y formatos con nueva versión.
- Índice navegable de los 30 artículos y de los 25 anexos técnicos, con enlaces a cada página.
- Texto oficial completo: páginas 14 a 81 del Diario Oficial No. 53.674, reproducidas sin modificaciones, con marcadores.

Fuente: Diario Oficial de la República de Colombia, Imprenta Nacional de Colombia. Edición preparada por FisQo el 2 de noviembre de 2026. Esta edición no sustituye el texto oficial publicado en el Diario Oficial.

Ficha técnica

Resolución Número 000033 del 30 de octubre de 2026, Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN).

Norma	Resolución Número 000033 de 2026 (octubre 30), Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales – DIAN.
Asunto	Modifica el Título 3 de la Resolución 000227 del 23 de septiembre de 2025, Única en Materia Tributaria, Aduanera y Cambiaria (información exógena tributaria), y adiciona secciones y artículos a dicho título.
Publicación	Diario Oficial No. 53.674, año CLXII, Bogotá D. C., viernes 30 de octubre de 2026, páginas 14 a 81 (la resolución inicia en la columna derecha de la página 14).
Estructura	Considerandos (páginas 14 a 18), 30 artículos (páginas 18 a 23) y anexos técnicos con las especificaciones de 25 formatos (páginas 24 a 81).
Aplicación	La obligatoriedad de cada cambio se escalona por año gravable según los artículos 25 a 29 (ver calendario más abajo).

Lo esencial

- **Nuevo reporte del Gravamen a los Movimientos Financieros (GMF):** se adiciona la Sección 8 del Capítulo 4 y el artículo 1.3.4.8.1, con el Formato 2624 versión 1, a cargo de los agentes retenedores del GMF (art. 2). Aplica desde el año gravable 2028, para reporte en 2029 (art. 26).
- **Préstamos y créditos activos:** se adiciona el artículo 1.3.5.7.2 "Información de préstamos" (Formato 1026 versión 7), que amplía el universo de obligados a quienes realicen desembolsos por concepto de préstamos de dinero, y la Sección 7 del Capítulo 5 pasa a llamarse "Créditos activos" (arts. 7 y 8). Aplica desde el año gravable 2027 (art. 28).
- **Fondos de pensiones obligatorias:** se modifica el artículo 1.3.4.3.1 y el Formato 2277 pasa a la versión 1 (art. 1). Aplica desde el año gravable 2026 (art. 25).
- **Pagos o abonos en cuenta, IVA y conceptos:** se ajustan los conceptos 5059, 5101 y 5106 (ítems 46, 74 y 75) y el concepto 5102; el IVA de devoluciones, rescisiones o resoluciones no identificadas se reporta con "consumidor final" 222222222 (arts. 3 a 6); cambian los conceptos de rentas y ganancias ocasionales exentas (8188 a 8191), de costos y deducciones (8245, 8279 y 8295) y de descuentos tributarios (Formato 1004 versión 9) (arts. 10 a 12).
- **Rentas de trabajo, vínculos, vehículos y donaciones:** se modifican el artículo 1.3.7.1.1 (Formato 2276 versión 5, numeral 37 y entidades informantes 9, 10 y 11), las tablas "Tipo de vínculo" y "Tipo vehículo" y el reporte de donaciones recibidas por entidades no contribuyentes (Formato 2575 versión 2) (arts. 13 a 18).
- **ESAL, APC-Colombia, terceros del exterior y activos digitales:** se modifican los artículos 1.3.12.7, 1.3.12.8, 1.3.12.17, 1.3.12.20 y 1.3.12.21 (Formatos 2835, 2834 y 2839 versión 2; 2854 y 2856) (arts. 20 a 24).
- **Especificaciones técnicas:** se modifican las de 24 formatos y se adiciona la del Formato 2624 (arts. 19 y 30; anexos T3.1 a T3.74).

Resumen preparado por FisQo a partir del texto publicado. Ante cualquier diferencia prevalece el texto oficial reproducido en este documento.

Calendario de aplicación

Artículos 25 a 29 de la resolución: año gravable desde el cual aplica cada cambio y año calendario del reporte.

Aplica desde	Reporte	Artículos de la resolución	Formatos (versión)
Año gravable 2026	2027	1, 5, 6, 9, 11, 17, 22, 23 y 24; y el concepto 5101 del artículo 3	1159 v10, 2273 v2, 1023 v7, 2277 v1, 1022 v9, 2274 v2, 1013 v9, 1005 v9, 2275 v2, 1481 v10, 2631 v1, 2683 v1, 2279 v2, 2839 v2, 2822 v1, 2854 v1, 2856 v1 y 2821 v1
Año gravable 2027	2028	3 y 4 (salvo el concepto 5101); 7, 8, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 20 y 21	1026 v7, 1004 v9, 2276 v5, 2575 v2, 2834 v2 y 2835 v2
Año gravable 2028	2029	2 (Gravamen a los Movimientos Financieros)	2624 v1

Formatos con nueva versión (artículos 19, 29 y 30)

"Aplica desde" indica el año gravable a partir del cual rige la nueva versión del formato.

Formato	Versión	Nombre	Anexo	Aplica desde
1004	v9	Descuentos tributarios solicitados	T3.29	2027
1005	v9	Impuesto a las ventas por pagar (descontable)	T3.21	2026
1013	v9	Información de los fideicomisos que administran	T3.14	2026
1022	v9	Aportes voluntarios a pensiones, cuentas de ahorro AFC y AVC	T3.10	2026
1023	v7	Consumos con tarjetas de crédito y débito	T3.5	2026
1026	v7	Información de préstamos	T3.7	2027
1159	v10	Información de convenios de cooperación con organismos internacionales	T3.1	2026
1481	v10	Impuesto de industria y comercio, avisos y tableros – ICA	T3.48	2026
2273	v2	Depósitos de títulos valores y rendimientos o dividendos cancelados	T3.4	2026
2274	v2	Fondo de cesantías	T3.11	2026
2275	v2	Ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional	T3.30	2026
2276	v5	Información de rentas de trabajo y pensiones	T3.45	2027
2277	v1	Fondos de pensiones obligatorias	T3.9	2026
2279	v2	Código Único Institucional (CUIN) de entidades públicas	T3.54	2026
2575	v2	Donaciones recibidas y certificadas por entidades no contribuyentes	T3.55	2027
2624	v1	Gravamen a los movimientos financieros – GMF	T3.74	2028
2631	v1	Resoluciones administrativas sobre obligaciones tributarias municipales o distritales	T3.49	2026
2683	v1	Entidades que otorgan, reconocen, registran, cancelan o suspenden personerías jurídicas	T3.50	2026
2821	v1	APC-Colombia: certificados de utilidad común – CUC (art. 96, Ley 788 de 2002)	T3.70	2026
2822	v1	Certificaciones que dan derecho a beneficios (arts. 11 a 14, Ley 1715 de 2014)	T3.71	2026
2834	v2	ESAL: ejecución del beneficio neto o excedente en períodos mayores a un año	T3.66	2027
2835	v2	ESAL: destinación y ejecución del beneficio neto o excedente	T3.67	2027

2839	v2	Pagos o abonos en cuenta de proyectos de utilidad común certificados por APC-Colombia	T3.68	2026
2854	v1	Ingresos recibidos para terceros del exterior	T3.72	2026
2856	v1	Reporte de operaciones con activos digitales	T3.73	2026

Resumen preparado por FisQo a partir del texto publicado. Ante cualquier diferencia prevalece el texto oficial reproducido en este documento.

Índice

Cada fila enlaza a la página del Diario Oficial donde inicia el artículo o el anexo. La columna "Pág." es la página del Diario Oficial No. 53.674; en este PDF corresponde a la página del Diario menos 7 (la página 14 del Diario es la página 7 de este PDF).

Resolución

Art.	Contenido	Pág.
—	Encabezado y considerandos (49 numerales)	14
1	Modifica el art. 1.3.4.3.1: información de los fondos de pensiones obligatorias (Formato 2277 v1).	18
2	Adiciona la Sección 8 y el art. 1.3.4.8.1: información del Gravamen a los Movimientos Financieros – GMF (Formato 2624 v1).	18
3	Modifica el ítem 46 y adiciona los ítems 74 y 75 al numeral 1 del art. 1.3.5.2.1 (conceptos 5059, 5101 y 5106).	18
4	Elimina el ítem 3 del numeral 4 del art. 1.3.5.2.1.	19
5	Modifica el ítem 1 y la descripción del numeral 5 del art. 1.3.5.2.1 (concepto 5102).	19
6	Adiciona un parágrafo al art. 1.3.5.5.1: IVA de devoluciones no identificadas, con "consumidor final" 222222222.	19
7	Adiciona el art. 1.3.5.7.2: información de préstamos (Formato 1026 v7).	19
8	Cambia el nombre de la Sección 7 del Capítulo 5 a "Créditos activos".	19
9	Modifica el inciso 1 y adiciona el parágrafo 7 al art. 1.3.5.9.1: ingresos recibidos para terceros residentes (Formato 1647 v3).	19
10	Modifica el inciso primero y adiciona los ítems 40 a 43 del art. 1.3.5.10.6: rentas y ganancias ocasionales exentas (Formato 1011 v6).	20
11	Modifica los ítems 31, 52 y 64 del art. 1.3.5.10.7: costos y deducciones (conceptos 8245, 8279 y 8295).	20
12	Modifica el inciso 1 del art. 1.3.5.11.1: descuentos tributarios solicitados (Formato 1004 v9).	20
13	Modifica la tabla "Tipo de vínculo" del parágrafo del art. 1.3.5.14.1.	20
14	Deroga el parágrafo 3 del art. 1.3.5.14.2 y renumera el siguiente.	20
15	Modifica el inciso 1, el numeral 33 y los parágrafos 4 y 7 del art. 1.3.7.1.1: rentas de trabajo y pensiones (Formato 2276 v5).	20
16	Adiciona el numeral 37 y los conceptos 9, 10 y 11 a la tabla "Entidad informante" del art. 1.3.7.1.1.	21
17	Modifica la tabla "Tipo vehículo" del art. 1.3.7.2.2.	21
18	Modifica el art. 1.3.8.3.1: donaciones recibidas por entidades no contribuyentes (Formato 2575 v2).	21
19	Modifica las especificaciones técnicas de 24 formatos y adiciona las del Formato 2624 (art. 1.3.10.1).	21
20	Modifica el art. 1.3.12.7: destinación y ejecución del excedente contable de las ESAL (Formato 2835 v2).	22
21	Modifica el art. 1.3.12.8: excedentes contables ejecutados en un plazo mayor a un año (Formato 2834 v2).	22
22	Modifica el inciso 1 del art. 1.3.12.17: donante ejecutor, entidad ejecutora o contratista de programas certificados por APC-Colombia (Formato 2839 v2).	23
23	Modifica los numerales del inciso 2 y el parágrafo 2 del art. 1.3.12.20: ingresos recibidos para terceros del exterior (Formato 2854).	23
24	Modifica los numerales del inciso 1 del art. 1.3.12.21: operaciones con activos digitales (Formato 2856).	23
25	Obligatoriedad: arts. 1, 5, 6, 9, 11, 17, 22, 23 y 24 desde el año gravable 2026 (reporte 2027).	23
26	Obligatoriedad: art. 2 (GMF) desde el año gravable 2028 (reporte 2029).	23

27	Obligatoriedad: arts. 3 y 4 desde el año gravable 2027 (reporte 2028); el concepto 5101 desde el año gravable 2026.	23
28	Obligatoriedad: arts. 7, 8, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 20 y 21 desde el año gravable 2027 (reporte 2028).	23
29	Obligatoriedad: arts. 19 y 30 según la relación de formatos por año gravable.	23
30	Modifica los anexos técnicos de 24 formatos y adiciona el anexo del Formato 2624.	23

Anexos técnicos (especificaciones de los formatos)

Anexo	Formato	Versión	Nombre	Pág.
T3.1	**1159**	v10	Información de convenios de cooperación con organismos internacionales	24
T3.4	**2273**	v2	Depósitos de títulos valores y rendimientos o dividendos cancelados	27
T3.5	**1023**	v7	Consumos con tarjetas de crédito y débito	30
T3.7	**1026**	v7	Información de préstamos	32
T3.9	**2277**	v1	Fondos de pensiones obligatorias	34
T3.10	**1022**	v9	Aportes voluntarios a pensiones, cuentas de ahorro AFC y AVC	36
T3.11	**2274**	v2	Fondo de cesantías	38
T3.14	**1013**	v9	Información de los fideicomisos que administran	40
T3.21	**1005**	v9	Impuesto a las ventas por pagar (descontable)	42
T3.29	**1004**	v9	Descuentos tributarios solicitados	44
T3.30	**2275**	v2	Ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional	46
T3.45	**2276**	v5	Información de rentas de trabajo y pensiones	47
T3.48	**1481**	v10	Impuesto de industria y comercio, avisos y tableros – ICA	51
T3.49	**2631**	v1	Resoluciones administrativas sobre obligaciones tributarias municipales o distritales	53
T3.50	**2683**	v1	Entidades que otorgan, reconocen, registran, cancelan o suspenden personerías jurídicas	56
T3.54	**2279**	v2	Código Único Institucional (CUIN) de entidades públicas	59
T3.55	**2575**	v2	Donaciones recibidas y certificadas por entidades no contribuyentes	60
T3.66	**2834**	v2	ESAL: ejecución del beneficio neto o excedente en períodos mayores a un año	62
T3.67	**2835**	v2	ESAL: destinación y ejecución del beneficio neto o excedente	64
T3.68	**2839**	v2	Pagos o abonos en cuenta de proyectos de utilidad común certificados por APC-Colombia	67
T3.70	**2821**	v1	APC-Colombia: certificados de utilidad común – CUC (art. 96, Ley 788 de 2002)	69
T3.71	**2822**	v1	Certificaciones que dan derecho a beneficios (arts. 11 a 14, Ley 1715 de 2014)	71
T3.72	**2854**	v1	Ingresos recibidos para terceros del exterior	74
T3.73	**2856**	v1	Reporte de operaciones con activos digitales	77
T3.74	**2624**	v1	Gravamen a los movimientos financieros – GMF	80

internacional de referencia vigente, la Clasificación Internacional Uniforme de Ocupaciones (CIUO-08).

Que en la Reunión Tripartita de Expertos en Estadísticas del Trabajo celebrada en Ginebra (Suiza) en diciembre de 2007, la Organización Internacional del Trabajo (OIT), en su calidad de custodio, presentó ante la comunidad internacional la Clasificación Internacional Uniforme de Ocupaciones (CIUO-08), la cual fue concebida como una base técnica para informar, comparar e intercambiar estadísticas sobre ocupaciones, en respuesta a los cambios en la estructura ocupacional global y los avances tecnológicos. Que, en desarrollo de las competencias asignadas al DANE como custodio nacional de la Clasificación Única de Ocupaciones para Colombia (CUOC), y con el propósito de mantener su pertinencia frente a las dinámicas del mercado laboral y las necesidades de información estadística del país, se adelantó el proceso de mantenimiento periódico anual correspondiente a 2026, mediante la revisión y ajuste de los componentes técnicos de la clasificación, conforme a la metodología establecida para tal efecto.

Que, para tal efecto, el DANE surtió el proceso de mantenimiento, el cual contempla la realización de mesas de trabajo internas, interinstitucionales y externas con los usuarios de la CUOC, dirigidas a identificar y avalar los cambios presentados en materia ocupacional en los diferentes sectores económicos y sociales del país, de acuerdo con la normativa nacional y lineamientos internacionales.

Que de conformidad con lo establecido en el artículo 8° numeral 8 de la Ley 1437 de 2011, el artículo 2.1.2.5.1.1. y siguientes del Decreto número 385 de 2026, que sustituye parcialmente el Decreto número 1081 de 2015, y el artículo 7° de la Resolución DANE 0501 de 2020, modificada por la Resolución DANE 0163 de 2026, la presente resolución junto con sus documentos anexos fue objeto de previa consulta pública entre el 28 de agosto y el 11 de septiembre de 2026, para comentarios y observaciones de los ciudadanos y grupos de interés.

Que, como resultado de lo anterior fueron recibidos 46 formularios de participación, que contenían 41 aportes individuales o comentarios en aspectos relacionados con la resolución, los cuales se atendieron en su integridad, de acuerdo con lo que quedó consignado en el correspondiente documento de Observaciones y Análisis de Resultados de la Consulta Pública de que trata el artículo 2.1.2.5.1.6. del citado Decreto número 385 de 2026.

Que, mérito de lo expuesto,

RESUELVE:

Artículo 1°. *Objeto*. La presente resolución tiene por objeto realizar el mantenimiento periódico anual de la Clasificación Única de Ocupaciones para Colombia (CUOC), tomando como referencia la versión CUOC 2025, mediante la incorporación de ajustes en sus notas explicativas, índice de denominaciones y perfiles ocupacionales, derivados de la aplicación y operatividad de la clasificación, sin modificar su estructura hasta el cuarto dígito, de conformidad con lo establecido en el Decreto número 1072 de 2015.

Parágrafo. El documento que contiene los ajustes a la CUOC 2025 se denomina "*Clasificación Única de Ocupaciones para Colombia (CUOC 2026)"* y se encuentra publicado en las páginas web del SEN y del DANE, y estará disponible para consulta en los enlaces que para tal efecto establezca la entidad en dichos portales institucionales.

Artículo 2°. *Aplicación de la Clasificación Única de Ocupaciones Para Colombia (CUOC) 2026.* La presente resolución y el documento "Clasificación Única de Ocupaciones para Colombia (CUOC 2026)" deberán ser adoptados y aplicados por parte de todas las entidades que integran el SEN en el orden nacional y territorial, y los formuladores de políticas públicas del nivel central y territorial que, en razón o con ocasión de sus funciones, deban producir y difundir información estadística oficial relacionada con el ámbito ocupacional.

Igualmente, son usuarios de la CUOC 2026 las empresas y agremiaciones, los colegios profesionales, la academia, los centros de investigación, los organismos internacionales, usuarios de información estadística y la ciudadanía en general.

Parágrafo 1°. La Clasificación Única de Ocupaciones para Colombia (CUOC 2026) deberá ser utilizada para los siguientes fines:

1. Producción y difusión de estadísticas oficiales.
2. Normalización de competencias laborales.
3. Como herramienta para la prestación de servicios de gestión y colocación de empleo, la intermediación laboral, la gestión del talento humano; y la orientación vocacional y ocupacional.
4. Presentación de resultados de estudios de análisis ocupacionales del mercado laboral.
5. Referente para la definición de las ocupaciones y oficios motivo del contrato de aprendizaje.
6. Insumo único de ocupaciones para:

6.1. Estructuración, construcción y actualización de mapas ocupacionales del sector productivo colombiano.

6.2. Planificación de la educación y la formación para el trabajo.

6.3. Diseño curricular de los programas de educación y formación para el trabajo.

6.4. Diseño de catálogos de cualificaciones referenciados en el Marco Nacional de Cualificaciones.

6.5. Planeación y gestión de los procesos de evaluación y certificación de competencias laborales.

6.6. Comparabilidad internacional y migración laboral regulada.

6.7. Elaboración de los manuales de funciones del empleo público y privado.

Parágrafo 2°. En todo caso, la CUOC 2026 podrá ser utilizada para otros fines que respondan a las necesidades de los usuarios en materia ocupacional.

Artículo 3°. *Implementación de la Clasificación Única de Ocupaciones para Colombia (CUOC 2026).* Las entidades del SEN y demás usuarios que utilicen clasificaciones ocupacionales en sus procesos, metodologías, productos y sistemas de información deberán planificar e implementar las modificaciones realizadas a la CUOC en el documento *"Clasificación Única de Ocupaciones para Colombia (CUOC 2026)"*, en un plazo no mayor a un (1) año, contado a partir de la publicación de la presente resolución.

Artículo 4°. *Capacitación.* Con el fin de lograr una adecuada implementación de la Clasificación Única de Ocupaciones para Colombia (CUOC 2026), el DANE brindará capacitación a las entidades privadas y organizaciones públicas que lo requieran y de acuerdo con cronograma establecido para tal efecto, el cual se publica y actualiza periódicamente en los sitios web oficiales del DANE y del SEN.

Artículo 5°. *Vigencia y derogatorias*. La presente resolución rige a partir de su publicación en el ***Diario Oficial*** y deroga la Resolución número 1241 del 9 de septiembre de 2025 y las demás disposiciones que le sean contrarias, sin perjuicio del plazo de adecuación operativa previsto en el artículo 3° de la presente resolución.

Publíquese y cúmplase.

Dada en Bogotá, D. C., a 28 de octubre de 2026.

El Director,

Juan Manuel Alvarado Nivia,

Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE).

(C. F.).

UNIDADES ADMINISTRATIVAS ESPECIALES

Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales

RESOLUCIONES

RESOLUCIÓN NÚMERO 000033 DE 2026
(octubre 30)

Por la cual se modifica el título 3 de la Resolución 000227 del 23 de septiembre de 2025, Única en Materia Tributaria, Aduanera y Cambiaria y se adicionan secciones y artículos al mencionado título.

EL DIRECTOR GENERAL DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES

en uso de las facultades legales y en especial las dispuestas en el numeral 2 del artículo 8o del Decreto 1742 de 2020, el parágrafo del artículo 631 y el artículo 631-3 del Estatuto Tributario, el artículo 878 del Estatuto Tributario y el artículo 1.2.1.4.4. del Decreto 1625 del 2016, Único Reglamentario en Materia Tributaria, y

CONSIDERANDO

1. Que la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales -DIAN-, en ejercicio de la competencia prevista en el numeral 18 del artículo 3 del Decreto 1742 de 2020, expidió la Resolución 000227 de 2025, Única en Materia Tributaria, Aduanera y Cambiaria, con el propósito de compilar y racionalizar las normas que rigen el cumplimiento de obligaciones sustanciales y formales ante la administración tributaria, con el fin de adoptar los instrumentos jurídicos únicos vigentes.

2. Que el Título 3 de la Parte 1 de la Resolución 000227 de 2025, Única en Materia Tributaria, Aduanera y Cambiaria regula los aspectos relacionados con el reporte de información tributaria, los sujetos obligados, la modalidad, los formatos y especificaciones establecidos para la entrega de la información, así como los plazos dispuestos para tal efecto.

3. Que el inciso 1 del artículo 631 del Estatuto Tributario, dispone que: *"Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 684 y demás normas que regulan las facultades de la Administración de Impuestos, el Director de Impuestos Nacionales podrá solicitar a las personas o entidades, contribuyentes y no contribuyentes, una o varias de las siguientes informaciones, con el fin de efectuar los estudios y cruces de información necesarios para el debido control de los tributos, así como de cumplir con otras funciones de su competencia, incluidas las relacionadas con el cumplimiento de las obligaciones y compromisos consagrados en las convenciones y tratados tributarios suscritos por Colombia".*

4. Que el artículo 631-3 del Estatuto Tributario, dispone que: *"El Director General de la U.A.E. Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, señalará las especificaciones de la información con relevancia tributaria que deben suministrar los contribuyentes y no contribuyentes."*

5. Que, el inciso primero, en la tabla correspondiente al tipo de aportante y en el parágrafo del artículo 1.3.4.3.1. de la Resolución 000227 de 2025, Única en Materia

Tributaria, Aduanera y Cambiaria, que regula la información de los fondos de pensiones obligatorias, se hizo referencia a las entidades patrocinadoras y al patrocinador, figuras asociadas al régimen de fondos voluntarios de pensiones y que no corresponden a la estructura propia del régimen de pensiones obligatorias. En consecuencia, se requiere ajustar la disposición con el fin de armonizar su contenido con la naturaleza jurídica y operativa de los fondos de pensiones obligatorias, brindar claridad a los obligados al suministro de información y evitar interpretaciones erróneas en el cumplimiento de las obligaciones de reporte.

6. Que el artículo 878 del Estatuto Tributario, dispone que le *"Corresponde a la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales la administración del Gravamen a los Movimientos Financieros a que se refiere este Libro, para lo cual tendrá las facultades consagradas en el Estatuto Tributario para la investigación, determinación, control, discusión, devolución y cobro de los impuestos de su competencia. Así mismo, la DIAN quedará facultada para aplicar las sanciones contempladas en dicho Estatuto, que sean compatibles con la naturaleza del impuesto, así como aquellas referidas a la calidad de agente de retención, incluida la de trasladar a las autoridades competentes el conocimiento de posibles conductas de carácter penal"*.

7. Que con el fin de fortalecer los mecanismos de control y fiscalización del Gravamen a los Movimientos Financieros (GMF), y de contar con información suficiente para el ejercicio de las facultades de administración previstas en el artículo 878 del Estatuto Tributario, se hace necesario crear un formato de reporte de Información Exógena Tributaria y su respectivo anexo técnico, que permita obtener de manera estandarizada información sobre los sujetos sometidos al gravamen, las bases de liquidación gravadas y exentas, las operaciones anuladas, resueltas o rescindidas y los valores del impuesto retenido, facilitando las labores de análisis, seguimiento y verificación a cargo de la DIAN.

8. Que el artículo 1.3.5.2.1 de la Resolución 000227 de 2025, Única en Materia Tributaria, Aduanera y Cambiaria, que regula la información de pagos o abonos en cuenta y retenciones en la fuente practicadas, hace referencia únicamente a los asociados de cooperativas beneficiarios del valor correspondiente al fondo para revalorización de aportes, sin contemplar a los asociados de fondos de empleados que pueden percibir conceptos de naturaleza similar. En consecuencia, resulta procedente modificar la descripción del concepto 5059, con el fin de incorporar expresamente a dichos asociados, garantizar la adecuada identificación y reporte de la información por parte de los obligados.

9. Que el concepto 5101 denominado: *"El valor del Gravamen a los Movimientos Financieros (GMF). Este valor no debe incluirse en el concepto 5015"*, se encuentra ubicado en el artículo 1.3.5.2.1. de la Resolución 000227 de 2025, Única en Materia Tributaria, Aduanera y Cambiaria, es decir, dentro de la información adicional que deben reportar los Fondos de Pensiones Obligatorias, lo cual se puede interpretar en el sentido que la obligación del reporte recae exclusivamente sobre esas entidades. En consecuencia, resulta necesario reubicar este concepto dentro del numeral primero que establece el grupo de *"conceptos generales que deben reportar los sujetos indicados en el inciso 1"* del citado artículo, con el fin de garantizar la correcta comprensión de la obligación, la uniformidad en el reporte y la adecuada calidad de la información tributaria suministrada a la DIAN.

10. Que el artículo 1.3.5.5.1 de la Resolución 227 de 2025, Única en Materia Tributaria, Aduanera y Cambiaria establece que la información referente al IVA descontable, el IVA resultante por devoluciones en ventas anuladas, rescindidas o resueltas y el impuesto sobre las ventas y el IVA tratado como mayor valor del costo o gasto de acuerdo con lo señalado en el artículo 490 del Estatuto Tributario se debe reportar en el Formato 1005. Sin embargo, en las especificaciones técnicas de dicho formato no existe un mecanismo específico para reportar la información del IVA asociado a devoluciones en ventas anuladas, rescindidas o resueltas realizadas a adquirentes no identificados. En consecuencia, resulta necesario incorporar una disposición que permita informar estos valores de manera acumulada en un único registro utilizando la identificación 222222222, razón social "CONSUMIDOR FINAL" y tipo de documento 43, con el propósito de garantizar la consistencia entre las disposiciones regulatorias aplicables y facilitar el cumplimiento de las obligaciones de suministro de información por parte de los informantes. Lo anterior implica ajuste en el anexo técnico para incluir la validación para el tipo de documento y número de identificación adicionados.

11. Que la cobertura actual de la información sobre préstamos otorgados por los bancos, demás entidades vigiladas por la Superintendencia Financiera de Colombia y los fondos de empleados definida en el artículo 1.3.4.1.3. de la Resolución 000227 de 2025, Única en Materia Tributaria, Aduanera y Cambiaria, no comprende la totalidad de las entidades y personas naturales o jurídicas que otorgan préstamos en dinero, circunstancia que limita la trazabilidad tributaria de los recursos colocados por fuera de los fondos de empleados, los bancos y las demás entidades vigiladas por la Superintendencia Financiera de Colombia.

12. Que las operaciones de préstamos de dinero constituyen una actividad que puede ser desarrollada por sujetos distintos de los bancos y demás entidades vigiladas por la Superintendencia Financiera de Colombia y Superintendencia de Economía Solidaria, tales como, sociedades comerciales o personas naturales cuyo objeto comprende el otorgamiento de préstamos, incluyendo aquellas que operan a través de mecanismos digitales, cajas de compensación familiar o entidades educativas u otras organizaciones que conceden préstamos autónomos de dinero, distintos de la financiación directa del precio de sus bienes o servicios.

13. Que, adicionalmente, la información relativa a los saldos de créditos activos a 31 de diciembre contemplada en el artículo 1.3.5.7.1. de la Resolución 000227 de 2025, Única en Materia Tributaria, Aduanera y Cambiaria, permite identificar los derechos y obligaciones económicas existentes a una fecha determinada, pero no refleja necesariamente la totalidad de los préstamos otorgados durante el respectivo año gravable, en particular, aquellos que fueron pagados, amortizados, renovados, compensados o extinguidos antes del cierre del periodo.

14. Que para cualificar el análisis y control tributario de la información contemplada en el artículo 1.3.5.7.1. de la Resolución 000227 de 2025, Única en Materia Tributaria, Aduanera y Cambiaria, se requiere identificar la relación entre el prestamista y el prestatario, la naturaleza de la obligación y sus desembolsos, adiciones, pagos o abonos, disminuciones y saldos, en la medida que permiten validar la existencia, magnitud y recurrencia de las operaciones de crédito, así como la procedencia tributaria de estas operaciones.

15. Que en consecuencia y para efectos de control, se requiere: a) ampliar el universo de sujetos obligados a suministrar la información prevista en el Formato 1026 versión 7 denominado "Préstamos", incluyendo a las personas naturales y sus asimiladas, las personas jurídicas y sus asimiladas, y demás entidades públicas y privadas enunciadas en los numerales 2, 4, 5 y 7 del artículo 1.3.1.1. de la Resolución 000227 de 2025, Única en Materia Tributaria, Aduanera y Cambiaria, obligadas a reportar información exógena, cuando realicen desembolsos por concepto de préstamos de dinero o presenten saldos de estos préstamos durante el año gravable; b) actualizar en la tabla del Formato 1026 la naturaleza de los préstamos concedidos; y, c) incorporar en el formato 1026 la información para conocer la relación del prestatario con el informante, los movimientos de los préstamos y el saldo de estos a 31 de diciembre del año a reportar.

16. Que, con base en lo anterior, y con el fin de brindar mayor claridad a los sujetos obligados se hace necesario reorganizar la regulación relativa a la Información de Préstamos Otorgados. Para tal efecto, se deroga el artículo 1.3.4.1.3. de la Resolución 000227 de 2025, Única en Materia Tributaria, Aduanera y Cambiaria y se incorpora su contenido ajustado, en un nuevo artículo, bajo la numeración 1.3.5.7.2., ubicado en el Capítulo 5 de la Sección 7 del Título 3 de la Parte 1 de la misma resolución, en el cual se establecerá la obligación de reportar la información correspondiente al Formato 1026, versión 7. Esta modificación obedece a la ampliación del universo de informantes, que incluye sujetos distintos de los sectores financiero, cooperativo y similares, que actualmente cumplen con esa obligación, así como la actualización de la tabla de tipo de préstamos y la incorporación de información sobre el tipo de relación entre el informante y el beneficiario del préstamo, los movimientos de los préstamos desembolsados y los saldos con corte al 31 de diciembre de los préstamos del año a reportar.

17. Que la Sección 7 del Título 3 de la Parte 1 de la Resolución 0227 de 2025, Única en Materia Tributaria, Aduanera y Cambiaria se denomina "SALDO DE LOS CRÉDITOS ACTIVOS"; sin embargo, se requiere que se incorpore la totalidad de información sobre créditos activos y la actualización del anexo técnico del formato 1026 a la versión 7. En consecuencia, se requiere cambiar la denominación por la de "CRÉDITOS ACTIVOS", por lo cual se deroga el artículo 1.3.4.1.3. y se adiciona un nuevo artículo en el capítulo 5 de la sección 7 del Título 3 de la Parte 1 de la Resolución 000227 de 2025, Única en Materia Tributaria, Aduanera y Cambiaria.

18. Que el artículo 1.3.5.9.1. de la Resolución 000227 de 2025, Única en Materia Tributaria, Aduanera y Cambiaria, regula la información de ingresos recibidos para terceros, sin embargo con el fin de brindar claridad sobre el alcance de la obligación de suministro de información, se requiere incluir la información de ingresos recibidos para terceros residentes fiscales y sociedades domiciliadas en territorio colombiano que comprende, tanto ingresos provenientes de fuente nacional como aquellos que no son de fuente nacional, cuando sean recibidos por intermedio de los sujetos obligados al reporte de información exógena. En consecuencia, se debe modificar el mencionado artículo.

19. Que el artículo 235-2 del Estatuto Tributario reconoce como rentas exentas, entre otras, las previstas en el artículo 135 de la Ley 100 de 1993 y en el artículo 4 del Decreto 841 de 1998, asociadas a recursos del sistema pensional, dentro de las cuales se encuentran las sumas destinadas al pago de seguros de invalidez y sobrevivientes dentro del régimen de ahorro individual con solidaridad, así como las reservas matemáticas de seguros de pensiones de jubilación o vejez, invalidez y sobrevivientes, y sus rendimientos financieros. Para efectos de trazabilidad, análisis, control y seguimiento de estas rentas exentas, resulta necesario incorporar en la tabla de conceptos contenidos en el artículo 1.3.5.10.6. *Información de rentas exentas* del formato 1011, un concepto que permita identificar, de manera separada, aquellas solicitadas por contribuyentes del impuesto sobre la renta y complementarios, distintas de las reportadas en el concepto 8175 bajo la denominación *"Renta exenta de las sumas destinadas al pago de los seguros de invalidez y de sobrevivientes dentro del mismo régimen de ahorro individual con solidaridad. L. 100/93, art. 135"*.

20. Que el artículo 1.3.5.10.6 de la Resolución 000227 de 2025, Única en Materia Tributaria, Aduanera y Cambiaria, establece el reporte de información relativa a las rentas exentas reportadas en la declaración del impuesto sobre la renta, con el propósito de contar con información desagregada del impuesto complementario de ganancia ocasional, se hace necesario ampliar la información a reportar en el Formato 1011 Versión 6, para incorporar conceptos específicos sobre el reporte de las ganancias ocasionales exentas de que tratan los artículos 303-1 y 307 del Estatuto Tributario, así como otros conceptos de ganancias ocasionales exentas.

21. Que se identificó la necesidad de ajustar la tabla de conceptos contenidos en el artículo 1.3.5.10.7. *Información de costos y deducciones*, como se indica a continuación:

- Modificar la descripción del concepto 8295 *"Deducción por pagos efectuados a las empresas promotoras de salud (EPS) y los aportes al Sistema de Riesgos Laborales"*, con el fin de precisar que los pagos efectuados a las Entidades Promotoras de Salud (EPS) y los aportes al Sistema General de Riesgos Laborales pueden tener la naturaleza de costo o de deducción, según corresponda a las circunstancias y actividades desarrolladas por el informante. En consecuencia, resulta procedente incluir expresamente ambas categorías fiscales, garantizando una adecuada clasificación de la información reportada, una mejor calidad de los datos suministrados y mayor coherencia entre el reporte de información tributaria y el tratamiento fiscal aplicable a estas erogaciones, el cual quedará bajo la misma numeración 8295 y la siguiente denominación *"Costo o deducción por pagos efectuados al Sistema General de Seguridad Social en Salud (SGSSS) y los aportes al Sistema de Riesgos Laborales."*

- Ajustar la descripción de los conceptos 8245 *"Deducción por concepto de cesantías pagadas, E.T., art. 109. No debe contener los valores especificados en*

los conceptos 8248, 8250, 8263 y 8271" y 8279 "*Deducción de cesantías consolidadas. E.T., art. 110. No debe contener los valores especificados en otros conceptos"*, previstos en la información de costos, deducciones y demás partidas fiscales, para incorporar expresamente la referencia a "costo", toda vez que los pagos por concepto de cesantías e intereses sobre cesantías no constituyen necesariamente una deducción para todos los obligados a reportar, sino que, de conformidad con la actividad económica desarrollada y la participación del trabajador en el proceso productivo, pueden formar parte del costo de producción de bienes o de la prestación de servicios. En consecuencia, resulta procedente adecuar la descripción de dichos conceptos con el fin de que reflejen de manera más precisa la naturaleza fiscal de las erogaciones reportadas, los cuales quedarán bajo la misma numeración 8245 y 8279, así como la siguiente denominación *"Costo y/o deducción por concepto de cesantías pagadas, E.T., art. 109. No debe contener los valores especificados en los conceptos 8248, 8250, 8263 y 8271" y "Costo y/o deducción de cesantías consolidadas. E.T., art. 110. No debe contener los valores especificados en otros conceptos"*, respectivamente.

22. Que el artículo 1.3.5.11.1. de la Resolución 0227 de 2025, Única en Materia Tributaria, Aduanera y Cambiaria establece que la información relacionada con descuentos tributarios debe ser reportada conforme con los parámetros establecidos en las especificaciones técnicas del Formato 1004 Versión 8. Sin embargo, las casillas actualmente denominadas "*Valor del descuento tributario total del año*" y "*Valor del descuento tributario efectivamente solicitado en el año gravable*" no permiten identificar de manera adecuada los descuentos generados en el período, los saldos provenientes de períodos anteriores ni aquellos pendientes de aplicación en vigencias futuras, circunstancia que puede afectar la consistencia, trazabilidad y análisis de la información reportada. En consecuencia, resulta necesario modificar la estructura de este formato y actualizarlo a la versión 9, para identificar el saldo al inicio del año gravable del descuento originado en años anteriores pendiente por aplicar, el valor del descuento tributario originado en el año gravable, el valor del descuento tributario efectivamente solicitado en el año gravable y el saldo al final del año gravable del descuento pendiente por aplicar en los años siguientes y de esta manera armonizar la información objeto de reporte con las disposiciones del Estatuto Tributario que regulan el reconocimiento, límite, imputación y aprovechamiento de los descuentos tributarios, teniendo en cuenta que determinados beneficios fiscales pueden ser utilizados en períodos gravables diferentes a aquel en el que se originan y mejorar la calidad de la información y facilitar la verificación de los beneficios tributarios solicitados.

23. Que el parágrafo 3 del artículo 1.3.5.14.2. ordena el no reporte de la información de la matriz o controlante nacional por parte de obligados a informar que tengan la calidad de filiales, subsidiarias, subordinadas o vinculadas económicas en el Formato 1035. Sin embargo, esta restricción impide contar con una visión integral de las relaciones económicas existentes entre las partes involucradas. En consecuencia, resulta necesario derogar el parágrafo del artículo 1.3.5.14.2. que establece la mencionada restricción para permitir el reporte de la información en doble vía entre matrices, subordinadas y demás vinculados, facilitando los procesos de análisis, validación y control de la información por parte de la DIAN.

24. Que en consecuencia se hace necesario actualizar la tabla "Tipo de vínculo" contenida en el parágrafo del artículo 1.3.5.14.1. de la Resolución 000227 de 2025, Única en Materia Tributaria, Aduanera y Cambiaria, con el propósito de armonizarla con la tabla "Tipo informante" prevista en la misma disposición, garantizando la consistencia conceptual de las categorías utilizadas para el reporte de la información de vinculados económicos.

25. Que con el fin de armonizar y precisar el reporte de información de los apoyos económicos no reembolsables o condonados para financiar educación con recursos públicos previsto en el artículo 46 del Estatuto Tributario, se hace necesario modificar el artículo 1.3.7.1.1. Información de ingresos y retenciones por rentas de trabajo y de pensiones de la Resolución 000227 de 2025, Única en Materia Tributaria, Aduanera y Cambiaria.

26. Que el contenido del parágrafo 7 del artículo 1.3.7.1.1. establece una obligación en relación con los apoyos económicos no reembolsables o condonados, que puede ser abordado en el marco de lo ordenado en el parágrafo 5 de la misma disposición, el cual brinda claridad sobre el reporte del manejo de los recursos cuando no provengan de una relación laboral, legal y reglamentaria. En consecuencia, su contenido se reemplaza y da lugar al uso del parágrafo para la regulación de otro supuesto que será presentado en el considerando No. 29 de la presente Resolución.

27. Que, adicionalmente, en el artículo 1.3.5.2.1. Información de pagos o abonos en cuenta y retenciones en la fuente practicadas, se requiere ajustar el numeral 5 y la descripción del concepto 5102 *" Valor de los pagos por apoyos económicos no reembolsables o condonados para financiar educación con recursos públicos art. 46 E.T., se informarán en el Formato 5247"*, para que dicho concepto pueda ser reportado en los formatos de pagos y abonos en cuenta y retenciones practicadas según corresponda de conformidad con la generalidad establecida en el parágrafo 5 del artículo 1.3.7.1.1. bajo la denominación *" Valor de los pagos por apoyos económicos no reembolsables o condonados para financiar educación con recursos públicos art. 46 E.T."*.

28. Que la descripción actual del numeral 33 del artículo 1.3.7.1.1. de la Resolución 000227 de 2025, Única en Materia Tributaria, Aduanera y Cambiaria, denominada *"Valor ingreso laboral promedio de los últimos seis meses. Únicamente para trabajadores a quienes aplique el numeral 4 del artículo 206 del Estatuto Tributario"*, no permite determinar con suficiente detalle si dicho valor debe ser reportado respecto de todos los trabajadores o únicamente respecto de aquellos a quienes les resulta aplicable lo previsto en el numeral 4 del artículo 206 del Estatuto Tributario. En consecuencia, se hace necesario ajustar la redacción de dicho numeral eliminando la referencia al numeral 4 del artículo 206 del Estatuto Tributario con el fin de otorgar certeza jurídica y facilitar el adecuado cumplimiento de la obligación de suministro de información.

29. Que el inciso segundo del artículo 57-2 del Estatuto Tributario establece como ingreso no constitutivo de renta ni de ganancia ocasional la remuneración percibida por personas naturales por la ejecución directa de labores de carácter científico, tecnológico o de innovación. En consecuencia, se hace necesario precisar su reporte tanto en el Formato 2276 V5 como en los demás formatos de pagos o abonos en cuenta y de retenciones practicadas, según la naturaleza de la remuneración. Para tal efecto, se requiere adicionar un numeral al artículo 1.3.7.1.1. y modificar el parágrafo 7, con el fin de incluir una casilla específica para la identificación de estos pagos.

30. Que, asimismo se considera pertinente adicionar en la tabla de conceptos prevista en el artículo 1.3.5.2.1. de la Resolución 000227 de 2025, Única en Materia Tributaria, Aduanera y Cambiaria, un concepto específico que permita reportar los pagos efectuados por este concepto contenido en la norma, cuando provengan de fuentes distintas a una relación laboral bajo la numeración 5106 y la denominación *"Pagos a personas naturales por la ejecución directa de labores de carácter científico, tecnológico o de innovación, de conformidad con el inciso 2 del artículo 57-2 del E.T."*. Lo anterior, con el propósito de garantizar la identificación de los beneficiarios, la trazabilidad de las remuneraciones reportadas y la verificación de las condiciones requeridas para la aplicación del tratamiento tributario correspondiente.

31. Que los pagos o abonos en cuenta por concepto de rentas de trabajo y de pensiones se reportan en el Formato 2276. No obstante, cuando dichos pagos se efectúan con cargo a los excedentes de entidades sin ánimo de lucro del artículo 23 del Estatuto Tributario o a recursos provenientes de auxilios o donaciones destinados a programas de utilidad común certificados por APC-Colombia, no es posible identificar dicha circunstancia. En consecuencia, para conservar la completitud y trazabilidad de estos recursos resulta necesario identificar la mencionada información.

32. Que para tal efecto se requiere adicionar los conceptos No 9 *"ESAL Art. 23 E.T. que ejecuta excedentes del año inmediatamente anterior informados en la hoja 1 del Formato 2835*", No 10 *"ESAL Art. 23 E.T. que ejecuta excedentes informados en la Hoja 1 del Formato 2834*." y No 11 *"Entidad que ejecuta recursos provenientes de auxilios o donaciones destinados a los programas de utilidad común. Formato 2839"* a la tabla "Entidad informante" del parágrafo 3 del artículo 1.3.7.1.1 de la Resolución 000227 de 2025, Única en Materia Tributaria, Aduanera y Cambiaria, con el fin de identificar los pagos o abonos en cuenta por rentas de trabajo y pensiones efectuados con cargo a excedentes asociados a los formatos 2834 V2 *"Información de las ESAL relacionada con la ejecución del beneficio neto o excedente en períodos mayores a un año"* y 2835 V2 *"Información de las ESAL relacionada con la destinación y ejecución del beneficio neto o excedente"*, o a recursos provenientes de auxilios o donaciones destinados a programas de utilidad común certificados por APC-Colombia.

33. Que de igual manera, resulta necesario modificar el parágrafo 4 del artículo 1.3.7.1.1. de la Resolución 000227 de 2025, Única en Materia Tributaria, Aduanera y Cambiaria, con el fin de precisar que, cuando se utilicen los conceptos 1, 9, 10 y 11 en la casilla "Entidad informante", no deberán diligenciarse las casillas "Identificación del fideicomiso", "Tipo de documento" e "Identificación del participante del contrato", por tratarse de conceptos que identifican el origen especial de los recursos y no pagos efectuados con cargo a fideicomisos, contratos de colaboración empresarial u otros contratos.

34. Que se identificó la existencia de registros duplicados en la tabla TIPO VEHÍCULO asociada al Formato 1480 V10 "Información vehículos" correspondiente a la información que deben suministrar las alcaldías y distritos sobre el impuesto de vehículos automotores según el artículo 1.3.7.2.2. de la Resolución 000227 de 2025, Única en Materia Tributaria, Aduanera y Cambiaria, al encontrarse asignados dos conceptos para una misma tipología vehicular en los casos de "vehículo eléctrico" y "camión de estacas". En consecuencia, resulta necesario eliminar dichas duplicidades con el fin de garantizar la consistencia técnica de la tabla de validación, evitar ambigüedades en la clasificación de la información reportada y mejorar la calidad e integridad de los datos suministrados.

35. Que la actual estructura del contenido y las especificaciones técnicas del Formato 2575 V1 "Donaciones recibidas y certificadas por entidades no contribuyentes", se encuentra orientada al reporte de las donaciones recibidas que fueron certificadas a los donantes, sin contemplar de manera expresa el reporte de la totalidad de las donaciones recibidas no certificadas ni los casos en los que el donante corresponde a una persona o entidad del exterior.

36. Que, el valor total de las donaciones recibidas por las entidades señaladas en los artículos 22 y 23 del Estatuto Tributario pueden tener incidencia en su realidad contable, financiera y patrimonial, por lo cual resulta relevante para efectos de trazabilidad y control, conocer la totalidad de las donaciones recibidas durante el año gravable, independientemente de que hayan sido o no certificadas al donante, o que correspondan a entidades o sociedades del exterior.

37. Que, por lo anterior, se debe ajustar el alcance del artículo 1.3.8.3.1. de la Resolución 000227 de 2025, Única en Materia Tributaria, Aduanera y Cambiaria y la versión del Formato 2575 a la versión 2, con el fin que las entidades señaladas en los artículos 22 y 23 del Estatuto Tributario informen la totalidad de las donaciones recibidas durante el año gravable, discriminando aquellas respecto de las cuales se expidió certificación al donante de aquellas otras respecto de las cuales no se expidió certificación, incluyendo aquellas efectuadas por donantes del exterior.

38. Que los artículos 1.3.10.1. y 3 de la Resolución 000227 de 2025, Única en Materia Tributaria, Aduanera y Cambiaria establecen los anexos técnicos que contienen las especificaciones para el suministro de la información exógena tributaria prevista en el Título 3 de la Resolución 000227 de 2025, Única en Materia Tributaria, Aduanera y Cambiaria; que como resultado de la revisión de dichos anexos se identificó la necesidad de efectuar ajustes, aclaraciones y correcciones técnicas en algunos formatos, con el fin de garantizar una mejor calidad de los datos reportados y facilitar el cumplimiento de las obligaciones por parte de los informantes; por lo anterior, resulta necesario modificar las especificaciones técnicas de los formatos relacionados a continuación:

- El anexo T3.1 define las especificaciones técnicas del formato 1159 V10, en el numeral 2 "Formato del Contenido", establece el criterio y en el numeral 4 "Esquema XSD", establece el esquema para la casilla denominada "Buzón, correo o dirección electrónicos ". No obstante, el esquema debe modificarse para que el valor ingresado cumpla con los requisitos mínimos para considerarse un Buzón, correo o dirección electrónicos válidos.

- El anexo T3.4 define las especificaciones técnicas del formato 2273 V2, en el numeral 2 "Formato del Contenido", establece el criterio y en el numeral 4 "Esquema XSD", establece el esquema para la casilla denominada "Buzón, correo o dirección electrónicos ". No obstante, el esquema debe modificarse para que el valor ingresado cumpla con los requisitos mínimos para considerarse un Buzón, correo o dirección electrónicos válidos.

- El anexo T3.5 define las especificaciones técnicas del formato 1023 V7, en el numeral 2 "Formato del Contenido", establece el criterio y en el numeral 4 "Esquema XSD", establece el esquema para la casilla denominada "Buzón, correo o dirección electrónicos ". No obstante, el esquema debe especificarse para que el valor ingresado cumpla con los requisitos mínimos para considerarse un Buzón, correo o dirección electrónicos válidos.

- El anexo T3.9 define las especificaciones técnicas del formato 2277 V1, en el numeral 2 "Formato del Contenido", establece el criterio y en el numeral 4 "Esquema XSD", establece el esquema para la casilla denominada "Buzón, correo o dirección electrónicos ". No obstante, el esquema debe modificarse para que el valor ingresado cumpla con los requisitos mínimos para considerarse un Buzón, correo o dirección electrónicos válidos.

- El anexo T3.10 define las especificaciones técnicas del formato 1022 V9, en el numeral 2 "Formato del Contenido", establece el criterio y en el numeral 4 "Esquema XSD", establece el esquema para la casilla denominada "Buzón, correo o dirección electrónicos ". No obstante, el esquema debe modificarse para que el valor ingresado cumpla con los requisitos mínimos para considerarse un Buzón, correo o dirección electrónicos válidos.

- El anexo T3.11 define las especificaciones técnicas del formato 2274 V2, en el numeral 2 "Formato del Contenido", establece el criterio y en el numeral 4 "Esquema XSD", establece el esquema para la casilla denominada "Buzón, correo o dirección electrónicos ". No obstante, el esquema debe modificarse para que el valor ingresado cumpla con los requisitos mínimos para considerarse un Buzón, correo o dirección electrónicos válidos.

- El anexo T3.14 define las especificaciones técnicas del formato 1013 V9, en el numeral 2 "Formato del Contenido", establece el criterio y en el numeral 4 "Esquema XSD", establece el esquema para la casilla denominada "Buzón, correo o dirección electrónicos ". No obstante, el esquema debe modificarse para que el valor ingresado cumpla con los requisitos mínimos para considerarse un Buzón, correo o dirección electrónicos válidos.

- El anexo T3.29 define las especificaciones técnicas del formato 1004 V8, en el numeral 2 "Formato del Contenido", establece el criterio y en el numeral 4 "Esquema XSD", establece el esquema para la casilla denominada "Buzón, correo o dirección electrónicos ". No obstante, el esquema debe modificarse para que el valor ingresado cumpla con los requisitos mínimos para considerarse un Buzón, correo o dirección electrónicos válidos.

- El anexo T3.30 define las especificaciones técnicas del formato 2275 V2, en el numeral 2 "Formato del Contenido", establece el criterio y en el numeral 4 "Esquema XSD", establece el esquema para la casilla denominada "Buzón, correo o dirección electrónicos ". No obstante, el esquema debe modificarse para que el valor ingresado cumpla con los requisitos mínimos para considerarse un Buzón, correo o dirección electrónicos válidos.

- El anexo T3.48 define las especificaciones técnicas del formato 1481 V10, en el numeral 2 "Formato del Contenido", establece el criterio y en el numeral 4 "Esquema XSD", establece el esquema para la casilla denominada "Buzón, correo o dirección electrónicos ". No obstante, el esquema debe modificarse para que el valor ingresado cumpla con los requisitos mínimos para considerarse un Buzón, correo o dirección electrónicos válidos.

- El anexo T3.49 define las especificaciones técnicas del formato 2631 V1, en el numeral 2 "Formato del Contenido", establece el criterio y en el numeral 4 "Esquema XSD", establece el esquema para la casilla denominada "Buzón, correo o dirección electrónicos ". No obstante, el esquema debe modificarse para que el valor ingresado cumpla con los requisitos mínimos para considerarse un Buzón, correo o dirección electrónicos válidos.

- El anexo T3.50 define las especificaciones técnicas del formato 2683 V1, en el numeral 2 "Formato del Contenido", establece el criterio y en el numeral 4 "Esquema XSD", establece el esquema para la casilla denominada "Buzón, correo o dirección electrónicos ". No obstante, el esquema debe modificarse para que el valor ingresado cumpla con los requisitos mínimos para considerarse un Buzón, correo o dirección electrónicos válidos.

- El anexo T3.54 define las especificaciones técnicas del formato 2279 V2, en el numeral 2 "Formato del Contenido", establece el criterio y en el numeral 4 "Esquema XSD", establece el esquema para la casilla denominada "Buzón, correo o dirección electrónicos ". No obstante, el esquema debe modificarse para que el valor ingresado cumpla con los requisitos mínimos para considerarse un Buzón, correo o dirección electrónicos válidos.

- El anexo T3.68 define las especificaciones técnicas del formato 2839 V1, en el elemento "Infopagos" se estableció como llave única los campos Concepto del pago o abono en cuenta, Tipo de ejecutor del proyecto, Subcontratación (Sí / No), Número CUC, Fecha CUC, Tipo de documento del tercero a quien se efectúa el pago y Número identificación del tercero a quien se efectúa el pago, la cual no permite a los obligados presentar la información en debida forma. En consecuencia, se requiere modificar el anexo y especificaciones técnicas del formato 2839, el cual pasa a la versión 2 y se establece la llave única, así: Concepto del pago o abono en cuenta, Tipo de ejecutor del proyecto, Subcontratación (SI / No), Número CUC, Fecha CUC, Tipo de documento del tercero a quien se efectúa el pago, Número identificación del tercero a quien se efectúa el pago y Número de Certificado expedido al Contratista Ejecutor.

- El anexo T3.71 define las especificaciones técnicas del formato 2822 V1 y se identificó que las longitudes definidas para los campos Tipo de incentivo y Rol del solicitante no corresponden con la longitud establecida para dichos conceptos en las tablas previstas en el artículo 1.3.12.19 de la Resolución 000227 de 2025, Única en Materia Tributaria, Aduanera y Cambiaria. En particular, el campo Tipo de incentivo fue definido con una longitud de un (1) dígito, pese a que los códigos previstos en la tabla correspondiente tienen una longitud de cuatro (4) dígitos; y el campo Rol del solicitante fue establecido con una longitud de dos (2) dígitos, aunque su codificación está conformada por valores de un (1) solo dígito. En consecuencia, resulta necesario modificar el anexo técnico del formato con el fin de armonizar la longitud de dichos campos con la codificación establecida en la Resolución 000227 de 2025, Única en Materia Tributaria, Aduanera y Cambiaria y garantizar el adecuado diligenciamiento, validación y procesamiento de la información.

  Adicionalmente, el anexo técnico del formato 2822 V1 en los elementos "resben" y "benproy", se establecieron como llaves únicas combinaciones de campos que no permiten a los obligados presentar la información en debida forma. En consecuencia, se requiere modificar el anexo y especificaciones técnicas de este formato y modificar las llaves únicas de los elementos, así: Para el elemento "resben" la llave actual Número acto administrativo que califica, Fecha de acto administrativo se modifica por Número acto administrativo que califica, Fecha de acto administrativo y Tipo de proyecto; para el elemento "benproy", la llave actual Tipo de documento y Número de identificación se modifica por Rol solicitante, Tipo de documento y Número de identificación.

- El anexo T3.72 define las especificaciones técnicas del formato 2854 V1 y se requiere adicionar las casillas correspondientes a "*Tipo de documento de Identificación del Exterior del propietario*" y "*Tipo de documento de Identificación del Exterior de quien se recibe el ingreso*", lo que implica ajustes en la llave única para incluir dichas casillas, la cual quedará así: El campo Tipo de documento de Identificación del Exterior del propietario, NIT o Número de Identificación del Exterior del propietario del comercio, Tipo de documento de Identificación del Exterior de quien se recibe el ingreso, NIT o Número de Identificación del Exterior de quien se recibe el ingreso y tipo de operación es la llave única para este formato, la cual no debe repetirse para los registros enviados por un mismo año y/o periodo.

- El anexo T3.73 define las especificaciones técnicas del formato 2856 V1 y se requiere adicionar las casillas correspondientes a "*Tipo de documento de identificación del usuario*", "*Tipo de documento de identificación del usuario contraparte de la operación*", "*Tipo de documento del Proveedor de Servicios de Activos Digitales que intermedia a la contraparte*" y "*Número de identificación del Proveedor de Servicios de Activos Digitales que intermedia a la contraparte*" lo que implica ajustes en la llave única para incluir dichas casillas, la cual quedará así: El tipo de documento del usuario, Número de Identificación del Usuario, Tipo de documento de Identificación del usuario contraparte de la operación, Número de Identificación del usuario contraparte de la operación y tipo de operación es la llave única para este formato, la cual no debe repetirse para los registros enviados por un mismo año y/o periodo. Adicionalmente, se requiere ajustar la denominación y la longitud de la casilla correspondiente a "*Nombre completo del tipo de activo digital transado*" cuya longitud actual corresponde a 7 caracteres, pasando al nombre "Sigla de identificación del activo digital transado" con una longitud de 15 caracteres. Esto, en función a que, por facilidad para el informante, resulta más conveniente el reporte de la sigla del activo digital en vez del nombre completo.

- El anexo T3.70 define las especificaciones técnicas del formato 2821 V1, para el cual se requiere cambiar tipo de dato que actualmente está "int" en la casilla "Moneda del auxilio o la donación", para que sea "string". Lo anterior debido a que para esta casilla el campo puede incluir caracteres alfanuméricos.

39. Que, con ocasión del cambio a la versión 2 del formato 2839, se hace necesaria la modificación del inciso 1 del artículo 1.3.12.17 de la Resolución 000227 de 2025, Única en Materia Tributaria, Aduanera y Cambiaria, con el fin de guardar coherencia con la versión actualizada.

40. Que, con el propósito de fortalecer el control de las entidades sin ánimo de lucro, mediante los artículos 1.3.12.7 y 1.3.12.8 de la Resolución 000227 de 2025, Única en Materia Tributaria, Aduanera y Cambiaria, se solicitó la inclusión de la destinación y ejecución del beneficio neto o excedente mediante los formatos 2834 y 2835. Sin embargo, tratándose de las entidades no contribuyentes declarantes señaladas en el artículo 23 del Estatuto Tributario, los excedentes corresponden al resultado positivo determinado por dichas entidades conforme al marco técnico contable que les resulte aplicable. Por lo anterior, es necesario sustituir la expresión "beneficio neto o excedente" por "excedentes contables" en los artículos 1.3.12.7 y 1.3.12.8 de la Resolución 000227 de 2025, Única en Materia Tributaria, Aduanera y Cambiaria.

41. Que los excedentes contables no necesariamente representan disponibilidad financiera inmediata ni recursos de caja susceptibles de ejecución mediante pagos o abonos en cuenta. En consecuencia, resulta necesario precisar que los campos referentes a los excedentes ejecutados en los formatos 2834 y 2835 deben permitir que el valor a reportar sea igual a cero (0) y, en tales casos, los elementos secundarios del Anexo Técnico (pagos o abonos en cuenta y retenciones practicadas discriminadas por tercero) no sean de obligatorio diligenciamiento.

42. Que los pagos o abonos en cuenta por concepto de rentas de trabajo y pensiones cuentan con un formato especial de reporte, correspondiente al Formato 2276 –

Información de rentas de trabajo y de pensiones-, razón por la cual, cuando dichos pagos se realicen con cargo a excedentes contables, se requiere incorporar un campo que permita identificarlos sin alterar la naturaleza del pago ni duplicar la información en los formatos 2834 y 2835.

43. Que resulta necesario precisar la definición de los campos a reportar y las validaciones de los formatos 2834 y 2835, con el fin de facilitar su diligenciamiento por parte de los obligados, por lo tanto, es necesario modificar los artículos 1.3.12.7 y 1.3.12.8 y las especificaciones técnicas de estos formatos y sus versiones.

44. Que el artículo 1.3.12.20. de la Resolución 000227 de 2025, Única en Materia Tributaria, Aduanera y Cambiaria, mediante el cual se adoptó el Formato 2854 versión 1 regula la "Información de Ingresos Recibidos para Terceros del Exterior"; sin embargo, se identificó la necesidad de incorporar la información correspondiente al tipo de documento de identificación del exterior del propietario del comercio y de la persona o entidad de quien se recibe el ingreso, con el fin de fortalecer la correcta identificación de los sujetos que intervienen en las operaciones reportadas, mejorar la calidad y trazabilidad de la información suministrada y garantizar la consistencia de los datos contenidos en el formato. En consecuencia, resulta necesario ajustar las especificaciones técnicas y la estructura de la llave única prevista en el anexo técnico correspondiente e incorporar los campos asociados a la identificación de dichos sujetos.

45. Que dentro de los datos objeto de reporte del formato 2854V1 se tiene la casilla "Rubro del Comercio", cuya clasificación debe realizarse con base en el *Merchant Category Code* (MCC) definido en la norma ISO 18245. No obstante, durante el proceso de implementación técnica, construcción de los mecanismos de validación y desarrollo de los sistemas de recepción de información, se evidenció que la clasificación MCC no se encuentra disponible en fuentes de acceso público y su utilización requiere la adquisición de la correspondiente norma técnica, circunstancia que dificulta la definición de una tabla de dominios oficial y limita la posibilidad de implementar validaciones consistentes y uniformes por parte de la DIAN y de los obligados al suministro de información. En consecuencia, resulta necesario eliminar el numeral correspondiente al "Rubro del Comercio" del artículo 1.3.12.20. y la casilla asociada en las especificaciones técnicas del formato 2854V1, con el fin de garantizar la viabilidad técnica de la obligación de reporte.

46. Que se hace necesario modificar el parágrafo 2 del artículo 1.3.12.20. de la Resolución 000227 de 2025, Única en Materia Tributaria, Aduanera y Cambiaria, con el fin de precisar el alcance de la información requerida en relación con las operaciones correspondientes a ingresos recibidos para terceros del exterior, se aclaró que la identificación allí prevista resulta aplicable tanto a la persona o entidad de quien se reciben los recursos como al beneficiario de los ingresos cuando corresponda, con el propósito de garantizar la adecuada identificación de los intervinientes en la operación, fortalecer la trazabilidad de los recursos reportados y mejorar la calidad de la información suministrada mediante el Formato 2854.

47. Que en el artículo 1.3.12.21. de la Resolución 000227 de 2025, Única en Materia Tributaria, Aduanera y Cambiaria, mediante el cual se adoptó el Formato 2856 versión 1 "Reporte de Operaciones con Activos Digitales", se identificó la necesidad de incorporar información adicional relacionada con la identificación de los sujetos que participan en las operaciones objeto de reporte, se incluyó el tipo de identificación del usuario, el tipo de documento de identificación del usuario de la contraparte, el tipo de identificación y el número de identificación del proveedor de servicios de activos digitales que intermedia a la contraparte, con el fin de fortalecer la individualización de los intervinientes, mejorar la trazabilidad de las operaciones y garantizar la integridad y consistencia de la información reportada.

48. Que con el fin de brindar claridad y seguridad jurídica a los obligados a reportar la información exógena se incluyen disposiciones que enuncian el periodo gravable respecto del cual empieza a operar la obligación de reportar definida en la presente Resolución y el año calendario a partir del cual se debe cumplir con el deber formal de presentar la información ante la DIAN.

49. Que de conformidad con lo previsto en el numeral 8 del artículo 8 de la ley 1437 de 2011 y en el artículo 32 de la resolución 91 de 2021, el proyecto de resolución se publicó en la página web de la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales – DIAN del 19 al 23 de octubre del año 2026 para conocimiento y participación de los interesados. Que las observaciones, sugerencias y comentarios recibidos durante el término de la publicación fueron evaluados por la entidad, incorporándose las respuestas y el análisis correspondiente en la matriz consolidada de observaciones que soporta la expedición del presente acto administrativo.

RESUELVE

Artículo 1. ***Modificación del artículo 1.3.4.3.1. de la Sección 3 del Capítulo 4 del Título 3 de la Parte 1 de la Resolución 000227 de 2025, Única en Materia Tributaria, Aduanera y Cambiaria.*** Modifíquese el artículo 1.3.4.3.1. de la Sección 3 del Capítulo 4 del Título 3 de la Parte 1 de la Resolución 000227 de 2025, Única en Materia Tributaria, Aduanera y Cambiaria, el cual quedará así:

Artículo 1.3.4.3.1. ***Información de los fondos de pensiones obligatorias.*** Las administradoras de los fondos de pensiones obligatorias deberán reportar anualmente la información correspondiente de los movimientos y/o transacciones, con relación a los aportes obligatorios que correspondan a las entidades empleadoras y los aportes obligatorios que correspondan al afiliado, según lo dispuesto en el literal a) del artículo 623, artículos 631-2 y 631-3 del Estatuto Tributario, conforme con los parámetros establecidos en las especificaciones técnicas del Formato 2277 Versión 1, así:

1. Tipo del documento del afiliado
2. Número de identificación del afiliado
3. Apellidos y nombres del afiliado
4. Ubicación del afiliado
5. Correo electrónico del afiliado
6. Tipo de aportante
7. Tipo del documento del aportante
8. Número de identificación del aportante
9. Valor total de los aportes efectuados durante el periodo por el aportante

Para informar el Tipo de aportante se debe utilizar la siguiente codificación:

TIPO APORTANTE

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
1	Empleador
2	Partícipe independiente
3	Trabajador

"**PARÁGRAFO**. Los aportes obligatorios se deben reportar, cuando la suma anual de los aportes realizados por el empleador más los aportes efectuados por el trabajador o partícipe independiente, por este concepto, sea superior a noventa y cuatro (94) Unidades de Valor Tributario (UVT) (del año gravable a reportar)."

Artículo 2. ***Adición de la Sección 8 y del artículo 1.3.4.8.1 al Capítulo 4 del Título 3 de la Parte 1 de la Resolución 000227 de 2025, Única en Materia Tributaria, Aduanera y Cambiaria.*** Adiciónese la Sección 8 y el artículo 1.3.4.8.1 al Capítulo 4 del Título 3 de la Parte 1 de la Resolución 000227 de 2025, Única en Materia Tributaria, Aduanera y Cambiaria, los cuales quedarán así:

"SECCIÓN 8.

GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS."

"Artículo 1.3.4.8.1. ***Información del gravamen a los movimientos financieros.*** Los agentes retenedores del Gravamen a los Movimientos Financieros establecidos en el artículo 876 del Estatuto Tributario deberán entregar anualmente de cada una de las personas o entidades sujetas al Gravamen a los Movimientos Financieros, la siguiente información:

1. Identificación
2. Apellidos y nombres o razón social
3. Base de liquidación gravada, exenta y de operaciones anuladas, resueltas o rescindidas del gravamen a los movimientos financieros
4. Valor del Gravamen a los Movimientos Financieros retenido
5. Valor del Gravamen a los Movimientos Financieros correspondiente a las operaciones anuladas, resueltas o rescindidas, que hayan sido sometidas a retención.
6. Valor por reintegro de valores retenidos en exceso.
7. Valor por devolución de operaciones exentas años 2006 y siguientes.

Lo anterior, según el concepto que corresponda, conforme con los parámetros establecidos en las especificaciones técnicas del Formato 2624 Versión 1 - Información del gravamen a los movimientos financieros, de la siguiente manera:

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN
1	Retiros o traslados de cuentas corrientes
2	Retiros o traslados de cuentas de ahorro
3	Traslados o cesión a título de recursos o derechos de fondos de inversión colectiva
4	Disposición de recursos a través de contratos o convenios de recaudo o similares
5	Débitos a cuentas contables diferentes a las corrientes, ahorros o de depósito
6	Abonos a cuentas por cancelación de depósitos a término
7	Cheques de gerencia
8	Transacciones cuenta depósito Banco de la República
9	Débitos efectuados sobre saldos positivos de tarjetas de crédito
10	Disposición de recursos y débitos contables por operaciones cambiarias
11	Pagos a terceros y/o a proveedores a través de comisionistas de bolsa, administradores de valores, fiduciarias y otras
12	Otras transacciones financieras

Parágrafo 1. La anterior información deberá corresponder a los valores retenidos durante el año, cuando el valor anual acumulado retenido por Gravamen a los movimientos financieros sea superior a una (1) Unidad de Valor Tributario – UVT del año gravable a reportar, aunque al discriminar por concepto, los valores a reportar sean menores.

Parágrafo 2. Las retenciones de Gravamen a los Movimientos Financieros (GMF) que no superen, por sujeto de retención, una (1) Unidad de Valor Tributario – UVT del año gravable a reportar, deberán ser reportadas en un solo registro con identificación 222222222, razón social "Cuantías menores" y tipo documento 43, para cada concepto, totalizando el valor de la retención para la respectiva anualidad.

El informante podrá reportar valores retenidos inferiores a dicha cuantía, cumpliendo con las especificaciones técnicas establecidas para tal efecto."

Artículo 3. ***Modificación del ítem 46 y adición de los ítems 74 y 75 al numeral 1 del artículo 1.3.5.2.1. de la Sección 2 del Capítulo 5 del Título 3 de la Parte 1 de la Resolución 000227 de 2025, Única en Materia Tributaria, Aduanera y Cambiaria.*** Modifíquese el ítem 46 y adiciónense los ítems 74 y 75 al numeral 1 del artículo 1.3.5.2.1. de la Sección 2 del Capítulo 5 del Título 3 de la Parte 1 de la Resolución 000227 de 2025, Única en Materia Tributaria, Aduanera y Cambiaria, los cuales quedarán así:

"1. Conceptos generales que deben reportar todos los sujetos indicados en el inciso 1 de este artículo según corresponda, así:

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	CONCEPTO
46	El pago o abono en cuenta realizado a cada uno de los asociados de cooperativas o fondos de empleados, del valor del fondo para revalorización de aportes.	5059
74	El valor del Gravamen a los Movimientos Financieros (GMF). Este valor no debe incluirse en el concepto 5015.	5101
75	Pagos a personas naturales por la ejecución directa de labores de carácter científico, tecnológico o de innovación, de conformidad con el inciso 2 del artículo 57-2 del E.T.	5106

"

Artículo 4. ***Eliminación del ítem 3 al numeral 4 del artículo 1.3.5.2.1. de la Sección 2 del Capítulo 5 del Título 3 de la Parte 1 de la Resolución 000227 de 2025, Única en Materia Tributaria, Aduanera y Cambiaria.*** Elimínese el ítem 3 al numeral 4 del artículo 1.3.5.2.1. de la Sección 2 del Capítulo 5 del Título 3 de la Parte 1 de la Resolución 000227 de 2025, Única en Materia Tributaria, Aduanera y Cambiaria, el cual quedará así:

"4. Los Fondos de Pensiones Obligatorias deberán informar adicionalmente los pagos efectuados por los siguientes conceptos:

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	CONCEPTO
1	Devoluciones de saldos de aportes pensionales pagados.	5064
2	Excedentes pensionales de libre disponibilidad componente de capital pagados.	5065

"

Artículo 5. ***Modificación del ítem 1 y de la descripción del numeral 5 del artículo 1.3.5.2.1. de la Sección 2 del Capítulo 5 del Título 3 de la Parte 1 de la Resolución 000227 de 2025, Única en Materia Tributaria, Aduanera y Cambiaria.*** Modifíquese el ítem 1 y la descripción del numeral 5 del artículo 1.3.5.2.1. de la Sección 2 del Capítulo 5 del Título 3 de la Parte 1 de la Resolución 000227 de 2025, Única en Materia Tributaria, Aduanera y Cambiaria, los cuales quedarán así

"5. El Instituto Colombiano de Crédito Educativo y Estudios Técnicos en el Exterior, Colfuturo, Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación y todas aquellas entidades que administren recursos públicos para el otorgamiento de becas y/o créditos educativos condonables, cuando los pagos no provengan de una relación laboral, legal y reglamentaria, deberán informar adicionalmente el siguiente concepto:

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	CONCEPTO
1	Valor de los pagos por apoyos económicos no reembolsables o condonados para financiar educación con recursos públicos art. 46 E.T.	5102

"

Artículo 6. ***Adición de un parágrafo al artículo 1.3.5.5.1 de la Sección 5 del Capítulo 5 del Título 3 de la Parte 1 de la Resolución 000227 de 2025, Única en Materia Tributaria, Aduanera y Cambiaria.*** Adiciónese un parágrafo al artículo 1.3.5.5.1 de la Sección 5 del Capítulo 5 del Título 3 de la Parte 1 de la Resolución 000227 de 2025, Única en Materia Tributaria, Aduanera y Cambiaria, el cual quedará así:

"PARÁGRAFO. Cuando no sea posible identificar al adquirente, el impuesto sobre las ventas (IVA) resultante de devoluciones en ventas anuladas, rescindidas o resueltas, se informarán de manera acumulada en un solo registro, con identificación 222222222, razón social "CONSUMIDOR FINAL" y tipo documento 43."

Artículo 7. ***Adición del artículo 1.3.5.7.2. al Capítulo 5 del Título 3 de la Parte 1 de la Resolución 000227 de 2025, Única en Materia Tributaria, Aduanera y Cambiaria.*** Adiciónese el artículo 1.3.5.7.2. al Capítulo 5 del Título 3 de la Parte 1 de la Resolución 000227 de 2025, Única en Materia Tributaria, Aduanera y Cambiaria, el cual quedará así:

"**Artículo 1.3.5.7.2.** ***Información de préstamos.*** Las personas naturales y sus asimiladas, las personas jurídicas y sus asimiladas, y demás entidades públicas y privadas enunciadas en los numerales 2, 4, 5 y 7 del artículo 1.3.1.1 de la presente resolución, obligadas a reportar información exógena que realicen desembolsos por concepto de préstamos de dinero, con o sin intereses, y/o que tengan saldos de préstamos al 31 de diciembre del año a reportar, deberán suministrar, conforme con los parámetros establecidos en las especificaciones técnicas del Formato 1026 versión 7, la siguiente información correspondiente a dichas operaciones:

1. Identificación del prestatario.
2. Ubicación del prestatario.
3. Tipo de relación con el prestatario en virtud de la cual se realizó el préstamo.
4. Tipo de préstamo.
5. Valor de los préstamos desembolsados o los aumentos al capital adeudado efectuados durante el año (nuevos desembolsos, capitalización de intereses, comisiones y otros gastos, entre otros).
6. Valor de los pagos o abonos al préstamo efectuados por el prestatario durante el año.
7. Valor anual de las disminuciones al saldo diferentes a pagos o abonos efectuados por el prestamista (condonaciones, capitalizaciones de deuda, castigos de cartera, entre otras)
8. Saldo a 31 de diciembre de los préstamos del año a reportar.
9. ¿Se prorrateó alguna de las obligaciones del prestatario?

PARÁGRAFO 1. Para la casilla que utiliza códigos o conceptos, se utilizará la siguiente tabla:

TIPO DE RELACIÓN CON EL PRESTATARIO EN VIRTUD DE LA CUAL SE REALIZA EL PRÉSTAMO

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
1	Cliente.
2	Proveedor.
3	Socios, accionistas, comuneros, asociados, cooperados o suscriptores.
4	Representantes legales y miembros de órganos de dirección.
5	Revisores fiscales o contadores.
6	Empleados.
7	Cónyuges, compañeros o parientes hasta segundo grado de consanguinidad, afinidad o único civil de los relacionados en los códigos 2 al 6 u 8.
8	Vinculados económicos de acuerdo con los artículos 260-1 y 450 E.T., que no estén incluidos en otros códigos.
9	Otros.

TIPO DE PRÉSTAMO

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
1	Préstamos comerciales
2	Préstamos de consumo
5	Préstamos de vivienda
6	Microcrédito
7	Préstamos educativos
4	Otros préstamos

PRORRATEO DE ALGUNA DE LAS OBLIGACIONES DEL PRESTATARIO

Concepto	Descripción
1	Sí
2	No

PARÁGRAFO 2. El informante deberá reportar por cada prestatario cuando el valor anual acumulado del año a reportar de sus préstamos desembolsados o el saldo a 31 de diciembre de sus préstamos del año a reportar sea superior a veinticuatro (24) Unidades de Valor Tributario (UVT) del año gravable a reportar.

PARÁGRAFO 3. La información prevista en este artículo no comprende los préstamos a través del sistema de tarjeta de crédito, ni la financiación directa del precio derivada de la compraventa de bienes o la prestación de servicios, salvo que exista una operación autónoma de préstamo o mutuo con entrega de dinero y obligación de restitución.

PARÁGRAFO 4. Cuando la suscripción de un préstamo corresponda a más de un deudor - persona natural, persona jurídica u otro tipo de entidad-, el informante debe reportar a todos los suscriptores de dicho préstamo.

Si existen préstamos suscritos por varios deudores, al momento de determinar el valor acumulado de los desembolsos por deudor y por tipo de préstamo, dicho valor debe incluir únicamente la proporción que corresponde al deudor reportado. Para estos efectos, el valor del préstamo se debe informar conforme al valor o al porcentaje que corresponde a cada suscriptor y, a falta de estipulación expresa, el valor a informar por cada suscriptor corresponde a prorratear el valor del préstamo en partes iguales.

PARÁGRAFO 5. Para efectos del presente artículo, los aumentos al capital adeudado corresponden a intereses capitalizados, comisiones y otros gastos, entre otros. De manera similar, las disminuciones al saldo diferentes a pagos o abonos efectuados por el prestatario corresponden a castigos de cartera, condonaciones, novaciones, capitalizaciones de deuda u otros mecanismos similares.

PARÁGRAFO 6. Cuando se trate de terceros que sean entidades o sociedades del exterior, al reportar el número de identificación prevalecerá el número de identificación -NIT asignado por la DIAN, de lo contrario, se debe diligenciar con el número, código o clave de identificación, tal como figura en el registro fiscal tributario del país de residencia o domicilio y tipo de documento 42. Cuando en dicho país no se utilice número, código o clave fiscal, se debe informar con identificación 444444001 en forma ascendente, variando consecutivamente en una unidad hasta el 444449999 y con tipo de documento 43. Los campos de dirección, departamento, y municipio no se deben diligenciar.

Cuando se trate de terceros que sean personas naturales del exterior, al reportar el número de identificación prevalecerá el número de identificación (NIT) asignado por la DIAN, de lo contrario, se debe diligenciar con el número, código o clave de identificación registrado en el país de residencia o domicilio fiscal. Los campos de dirección, departamento, y municipio no se deben diligenciar."

PARÁGRAFO 7. Los valores reportados como saldo a 31 de diciembre de los préstamos del año a reportar en el Formato 1026 Préstamos, no deberán ser informados en el Formato 1008 - Saldos de cuentas por cobrar al 31 de diciembre.

Artículo 8. Modificación del nombre de la Sección 7 del Capítulo 5 del Título 3 de la Parte 1 de la Resolución 000227 de 2025, Única en Materia Tributaria, Aduanera y Cambiaria. Modifíquese el nombre de la Sección 7 del Capítulo 5 del Título 3 de la Parte 1 de la Resolución 000227 de 2025, Única en Materia Tributaria, Aduanera y Cambiaria, el cual quedará así:

"**SECCIÓN 7.**

CRÉDITOS ACTIVOS."

Artículo 9. ***Modificación del inciso 1 y adición del parágrafo 7 al artículo 1.3.5.9.1. de la Sección 9 del Capítulo 5 del Título 3 de la Parte 1 de la Resolución 000227 de 2025, Única en Materia Tributaria, Aduanera y Cambiaria.*** Modifíquese el inciso 1 y adiciónese el parágrafo 7 al artículo 1.3.5.9.1. de la Sección 9 del Capítulo 5 del Título 3 de la Parte 1,

de la Resolución 000227 de 2025, Única en Materia Tributaria, Aduanera y Cambiaria, los cuales quedarán así:

"**Artículo 1.3.5.9.1.** ***Información de ingresos recibidos para terceros residentes fiscales y sociedades domiciliadas en territorio colombiano***. Las personas naturales y sus asimiladas, las personas jurídicas y sus asimiladas y demás entidades públicas y privadas enunciadas en los numerales 4, 5, 6 y 7 del artículo 1.3.1.1 de la presente Resolución, conforme con lo previsto en el literal g) del artículo 631 y el artículo 631-2 del Estatuto Tributario, deberán suministrar, apellidos y nombres o razón social, identificación y País de residencia o domicilio de cada una de las personas o entidades de quienes se recibieron ingresos para terceros y los apellidos y nombres o razón social, identificación y dirección de cada uno de los terceros residentes fiscales y sociedades domiciliadas en territorio colombiano para quien se recibió el ingreso, indicando el valor total de la operación, el valor de los ingresos reintegrados, transferidos o distribuidos al tercero y el valor de la retención en la fuente transferida o distribuida al tercero, conforme con los parámetros establecidos en las especificaciones técnicas del Formato 1647 Versión 3, con el concepto 4070."

"**PARÁGRAFO 7**. Para la identificación de las entidades del exterior de quienes se reciben ingresos para terceros residentes fiscales y sociedades domiciliadas en territorio colombiano, al reportar el número de identificación se debe diligenciar con el número, código o clave de identificación, tal como figura en el registro fiscal tributario del país de residencia o domicilio y tipo de documento 42. Cuando en dicho país no se utilice número, código o clave fiscal, se debe informar con identificación 444444001 en forma ascendente, variando consecutivamente en una unidad hasta el 444449999 y con tipo de documento 43.

Para los ingresos obtenidos de personas naturales del exterior, al reportar el número de identificación se debe diligenciar con el número, código o clave de identificación registrado en el país de residencia o domicilio fiscal."

Artículo 10. Modificación del inciso primero y Adición de los ítems 40, 41, 42 y 43 a los conceptos del artículo 1.3.5.10.6. de la Sección 10 del Capítulo 5 del Título 3 de la Parte 1 de la Resolución 000227 de 2025, Única en Materia Tributaria, Aduanera y Cambiaria. Modifíquese el inciso primero y Adiciónense los ítems 40, 41, 42 y 43 a los conceptos del artículo 1.3.5.10.6. de la Sección 10 del Capítulo 5 del Título 3 de la Parte 1 de la Resolución 000227 de 2025, Única en Materia Tributaria, Aduanera y Cambiaria, el cual quedará así:

ARTÍCULO 1.3.5.10.6. INFORMACIÓN DE RENTAS Y GANANCIAS OCASIONALES EXENTAS. Las personas naturales y sus asimiladas, las personas jurídicas y sus asimiladas y, demás entidades públicas y privadas enunciadas en los numerales 4, 5, 6, 7 y 8 del artículo 1.3.1.1 de la presente resolución, de conformidad con lo establecido en el literal k) del artículo 631 del Estatuto Tributario, deberán suministrar el valor total de la renta y ganancia ocasional exenta solicitada en la declaración de renta del año gravable, conforme con los parámetros establecidos en las especificaciones técnicas del Formato 1011 Versión 6, utilizando los siguientes conceptos:

Ítem	Descripción	Concepto
40	Demás rentas exentas del numeral 7 del artículo 235-2 del Estatuto Tributario, previstas en el artículo 135 de la Ley 100 de 1993 y en el artículo 4 del Decreto 841 de 1998, distintas de las reportadas en el concepto 8175.	8188
41	Ganancias ocasionales exentas del artículo 303-1 del E.T.	8189
42	Ganancias ocasionales exentas del artículo 307 del E.T.	8190
43	Otras ganancias ocasionales exentas.	8191

Artículo 11. ***Modificación de los ítems 31, 52 y 64 de los conceptos del artículo 1.3.5.10.7. de la Sección 10 del Capítulo 5 del Título 3 de la Parte 1 de la Resolución 000227 de 2025, Única en Materia Tributaria, Aduanera y Cambiaria.*** Modifíquense los ítems 31, 52 y 64 de los conceptos del artículo 1.3.5.10.7. de la Sección 10 del Capítulo 5 del Título 3 de la Parte 1 de la Resolución 000227 de 2025, Única en Materia Tributaria, Aduanera y Cambiaria, los cuales quedarán así:

Ítem	Descripción	Concepto
31	Costo y/o deducción por concepto de cesantías pagadas, E.T., art. 109. No debe contener los valores especificados en los conceptos 8248, 8250, 8263 y 8271.	8245
52	Costo y/o deducción de cesantías consolidadas. E.T., art. 110. No debe contener los valores especificados en otros conceptos.	8279
64	Costo o deducción por pagos efectuados al Sistema General de Seguridad Social en Salud (SGSSS) y los aportes al Sistema de Riesgos Laborales.	8295

Artículo 12. ***Modificación del inciso 1 del artículo 1.3.5.11.1. de la Sección 11 del Capítulo 5 del Título 3 de la Parte 1 de la Resolución 000227 de 2025, Única en Materia Tributaria, Aduanera y Cambiaria.*** Modifíquese el inciso 1 del artículo 1.3.5.11.1. de la Sección 11 del Capítulo 5 del Título 3 de la Parte 1 de la Resolución 000227 de 2025, Única en Materia Tributaria, Aduanera y Cambiaria, el cual quedará así:

"**Artículo 1.3.5.11.1.** ***Información de descuentos tributarios solicitados***. Las personas naturales y sus asimiladas, las personas jurídicas y sus asimiladas y demás entidades públicas y privadas enunciadas en los numerales 4, 5, 6, y 7 del Artículo 1.3.1.1 de la presente resolución, de conformidad con lo establecido en el literal d) del artículo 631 del Estatuto Tributario, deberán suministrar la información de los terceros y los valores que dieron lugar a la solicitud de descuentos tributarios en la declaración del Impuesto Sobre la Renta o en la declaración anual consolidada del Impuesto Unificado bajo el Régimen Simple del año gravable, conforme con los parámetros establecidos en las especificaciones técnicas del Formato 1004 Versión 9, indicando:

1. Concepto del descuento tributario
2. Tipo del documento del tercero
3. Número de identificación del tercero
4. Apellidos y nombres o razón social del tercero
5. Dirección del tercero
6. Buzón, correo o dirección electrónicas
7. Valor del saldo al inicio del año gravable del descuento originado en años anteriores pendiente por aplicar
8. Valor del descuento originado en el año gravable
9. Valor del descuento tributario efectivamente solicitado en el año gravable
10. Valor del saldo al final del año gravable del descuento pendiente por aplicar en años siguientes."

Artículo 13. ***Modificación de la tabla "Tipo de vínculo" del parágrafo del artículo 1.3.5.14.1. de la Sección 14 del Capítulo 5 del Título 3 de la Parte 1 de la Resolución 000227 de 2025, Única en Materia Tributaria, Aduanera y Cambiaria.*** Modifíquese la tabla "Tipo de vínculo" del parágrafo del artículo 1.3.5.14.1. de la Sección 14 del Capítulo 5 del Título 3 de la Parte 1 de la Resolución 000227 de 2025, Única en Materia Tributaria, Aduanera y Cambiaria, la cual quedará así:

"TIPO DE VÍNCULO

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN
3	Matriz o controlante nacional
4	Filial
5	Subsidiaria
6	Sucursal
7	Agencias
8	Establecimiento permanente
9	Demás subordinadas o vinculados económicos

"

Artículo 14. ***Derogación del parágrafo 3 y renumeración del parágrafo siguiente del artículo 1.3.5.14.2. de la Sección 14 del Capítulo 5 del Título 3 de la Parte 1 de la Resolución 000227 de 2025, Única en Materia Tributaria, Aduanera y Cambiaria.*** Deróguese el parágrafo 3 y renumérese el parágrafo siguiente del artículo 1.3.5.14.2. de la Sección 14 del Capítulo 5 del Título 3 de la Parte 1 de la Resolución 000227 de 2025, Única en Materia Tributaria, Aduanera y Cambiaria, el cual quedará así:

"**Parágrafo 3**. El Formato 1036 versión 9 contiene las casillas "Ingresos realizados a través de la subordinada o vinculada (artículo 886 E.T.)", "Costos realizados a través de la subordinada o vinculada (artículo 887 E.T.)" y "Deducciones realizadas a través de la subordinada o vinculada (artículo 888 E.T.)", las cuales solo deben ser diligenciadas por el tipo de informante "2 - Entidad Controlante de ECE".

Artículo 15. ***Modificación del inciso 1, del numeral 33 y de los parágrafos 4 y 7 del artículo 1.3.7.1.1. de la Sección 1 del Capítulo 7 del Título 3 de la Parte 1 de la Resolución 000227 de 2025, Única en Materia Tributaria, Aduanera y Cambiaria.*** Modifíquense el inciso 1, el numeral 33 y los parágrafos 4 y 7 del artículo 1.3.7.1.1. de la Sección 1 del Capítulo 7 del Título 3 de la Parte 1 de la Resolución 000227 de 2025, Única en Materia Tributaria, Aduanera y Cambiaria, los cuales quedarán así:

"**Artículo 1.3.7.1.1.** ***Información de ingresos y retenciones por rentas de trabajo y de pensiones.*** Los sujetos obligados de que trata el Artículo 1.3.1.1 de la presente resolución cuando realicen pagos o abonos en cuenta por concepto de rentas de trabajo y de pensiones, durante el año gravable, deberán reportar la siguiente información, de acuerdo con los parámetros establecidos en las especificaciones técnicas del Formato 2276 Versión 5:"

"33. Valor ingreso laboral promedio de los últimos seis meses."

"**Parágrafo 4**. De manera general, cuando el empleador reporte pagos o abonos en cuenta por concepto de rentas de trabajo y de pensiones, la casilla "Entidad Informante" se debe diligenciar con el concepto "1- Informante general".

De manera específica, para la selección de la "Entidad Informante", se debe tener en cuenta:

a. Cuando se reporten pagos o abonos en cuenta por concepto de rentas de trabajo y de pensiones con cargo a recursos del fideicomiso, la casilla "Entidad Informante" se debe diligenciar con el concepto "2 - Fiduciarias" e indicar la "Identificación del fideicomiso". Las casillas "Tipo de documento" e "Identificación del participante del contrato" no se diligencian. Lo anterior, de acuerdo con lo determinado en el parágrafo 3 del artículo 1.3.4.7.3 de la presente resolución. Cuando el tipo de informante corresponda a los conceptos diferentes al "2 - Fiduciarias", la casilla "Identificación del fideicomiso" no se debe diligenciar.

b. Cuando se reporten pagos o abonos en cuenta por concepto de rentas de trabajo y de pensiones con cargo a los contratos de colaboración empresarial y otros contratos, se debe diligenciar la casilla "Entidad Informante" con el tipo de contrato indicando el tipo de documento y la identificación de los participantes del contrato en las casillas correspondientes. La casilla "Identificación del fideicomiso" no se diligencia.

Cuando el tipo de informante corresponda a los conceptos 1, 9, 10 u 11, las casillas "Tipo de documento" e "Identificación del participante del contrato" no se deben diligenciar.

c. Cuando se reporten pagos o abonos en cuenta por concepto de rentas de trabajo y de pensiones efectuados con cargo a los excedentes contables determinados por entidades sin ánimo de lucro del artículo 23 del Estatuto Tributario, obligadas a

presentar el Formato 2834, se debe diligenciar la casilla "Entidad Informante" con el concepto "10". Cuando dichos pagos o abonos en cuenta correspondan a información asociada al Formato 2835, se debe diligenciar la casilla "Entidad Informante" con el concepto "9".

d. Cuando se reporten pagos o abonos en cuenta por concepto de rentas de trabajo y de pensiones efectuados con cargo a los recursos provenientes de auxilios o donaciones destinados a los programas de utilidad común, por parte de las entidades obligadas a presentar el Formato 2839, se debe diligenciar la casilla "Entidad Informante" con el concepto "11"."

"Parágrafo 7. El valor a reportar en el numeral 37 de este artículo es de carácter informativo y debe estar incluido en las casillas correspondientes del formato 2276, según el tipo de remuneración al que corresponda (pagos por salarios, honorarios, servicios u otros)."

Artículo 16. ***Adición del numeral 37 y de los conceptos 9, 10 y 11 a la tabla "Entidad Informante" del Parágrafo 3 del artículo 1.3.7.1.1. de la Sección 1 del Capítulo 7 del Título 3 de la Parte 1 de la Resolución 000227 de 2025, Única en Materia Tributaria, Aduanera y Cambiaria.*** Adiciónense el numeral 37 y los conceptos 9, 10 y 11 a la tabla Entidad Informante del Parágrafo 3 de la Sección 1 del Capítulo 7 del Título 3 de la Parte 1 de la Resolución 000227 de 2025, Única en Materia Tributaria, Aduanera y Cambiaria, los cuales quedarán así:

"37. Pagos a personas naturales por la ejecución directa de labores de carácter científico, tecnológico o de innovación, de conformidad con el inciso 2 del artículo 57-2 del E.T."

"**Entidad Informante**

Concepto	Descripción
9	ESAL Art. 23 E.T. que ejecuta excedentes del año inmediatamente anterior informados en la hoja 1 del Formato 2835.
10	ESAL Art. 23 E.T. que ejecuta excedentes informados en la Hoja 1 del Formato 2834.
11	Entidad que ejecuta recursos provenientes de auxilios o donaciones destinados a los programas de utilidad común. Formato 2839

"

Artículo 17. ***Modificación de la tabla "Tipo Vehículo" del artículo 1.3.7.2.2. de la Sección 2 del Capítulo 7 del Título 3 de la Parte 1 de la Resolución 000227 de 2025, Única en Materia Tributaria, Aduanera y Cambiaria.*** Modifíquese la tabla "Tipo Vehículo" del artículo 1.3.7.2.2. la Sección 2 del Capítulo 7 del Título 3 de la Parte 1 de la Resolución 000227 de 2025, Única en Materia Tributaria, Aduanera y Cambiaria, la cual quedará así:

"**TIPO VEHÍCULO**

Concepto	Descripción	Concepto	Descripción
1	Automóvil y sws	22	Camión Planchón
2	Camperos	24	Camión Mixto
3	Camionetas No carga	25	Camión con volcó
4	Camión estacas	26	Camión Grúa
5	Camión furgón	27	Camión Recolector
6	Camión tanque	28	Ambulancias
7	Compactador	29	Vans
8	Hormiguero	30	Colectivos
9	Montacargas	31	Busetas
10	Planchón	32	Buses
11	Camión Reparto y Mixto	33	Motocicletas
12	Tracto camión	34	Motocarros
13	Tractor	35	Cuatrimoto
14	Limpiador Alcantarillas	36	Motocicleta eléctrica
15	Automóvil Eléctrico	37	Articulado
16	Camionetas doble cabina	38	Biarticulado
17	Camioneta Furgoneta	39	Duales
18	Camioneta Platón		
19	Camioneta estacas		
20	Otro vehículo		

Artículo 18. ***Modificación del artículo 1.3.8.3.1. de la Sección 3 del Capítulo 8 del Título 3 de la Parte 1 de la Resolución 000227 de 2025, Única en Materia Tributaria, Aduanera y Cambiaria.*** Modifíquese el artículo 1.3.8.3.1. de la Sección 3 del Capítulo 8 del Título 3 de la Parte 1 de la Resolución 000227 de 2025, Única en Materia Tributaria, Aduanera y Cambiaria y adiciónese un parágrafo así:

"**Artículo 1.3.8.3.1.** ***Información de donaciones recibidas por las entidades no contribuyentes.*** En cumplimiento de lo definido en el artículo 1.2.1.4.4. del Decreto número 1625 de 2016 Único Reglamentario en Materia Tributaria las entidades señaladas en los artículos 22 y 23 del Estatuto Tributario deberán informar las donaciones recibidas durante el año gravable, certificadas y no certificadas a los donantes, conforme con los parámetros establecidos en las especificaciones técnicas del Formato 2575 Versión 2, de la siguiente manera:

1. Forma de la donación recibida.
2. Monto de la donación recibida certificada.
3. Monto de la donación recibida no certificada.
4. Tipo de persona donante.
5. Tipo de documento del donante.
6. Número de identificación del donante.
7. Nombres y apellidos o razón social del donante.

Si una misma persona natural o jurídica ha efectuado donaciones en diferentes formas, debe relacionar al donante tantas veces como formas de donación haya efectuado.

La información se debe reportar de acuerdo con la siguiente codificación según correspondan, de la siguiente manera:

FORMA DE LA DONACIÓN RECIBIDA

Código	Descripción
1	Efectivo
2	Títulos valores
3	Bienes inmuebles
4	Bienes muebles
5	Bienes intangibles
6	Otros

TIPO DE PERSONA DONANTE

Código	Descripción
1	Persona Jurídica
2	Persona Natural

PARÁGRAFO. Cuando se trate de terceros que sean entidades o sociedades del exterior, al reportar el número de identificación prevalecerá el número de identificación -NIT asignado por la DIAN, de lo contrario, se debe diligenciar con el número, código o clave de identificación, tal como figura en el registro fiscal tributario del país de residencia o domicilio y tipo de documento 42. Cuando en dicho país no se utilice número, código o clave fiscal, se debe informar con identificación 444444001 en forma ascendente, variando consecutivamente en una unidad hasta el 444449999 y con tipo de documento 43. Los campos de dirección, departamento, y municipio no se deben diligenciar.

Cuando se trate de terceros que sean personas naturales del exterior, al reportar el número de identificación prevalecerá el número de identificación (NIT) asignado por la DIAN, de lo contrario, se debe diligenciar con el número, código o clave de identificación registrado en el país de residencia o domicilio fiscal. Los campos de dirección, departamento, y municipio no se deben diligenciar."

Artículo 19. ***Modificación de las especificaciones técnicas de los formatos 1004, 1005, 1013, 1022, 1023, 1026, 1159, 1481, 2273, 2274, 2275, 2276, 2277, 2279, 2575, 2631, 2683, 2821, 2822, 2834, 2835, 2839, 2854 y 2856 y adición de las especificaciones técnicas del formato 2624 al artículo 1.3.10.1. del Capítulo 10 del Título 3 de la Parte 1 de la Resolución 000227 de 2025, Única en Materia Tributaria, Aduanera y Cambiaria.*** Modifíquense las especificaciones técnicas de los formatos vigentes 1004, 1005, 1013, 1022, 1023, 1026, 1159, 1481, 2273, 2274, 2275, 2276, 2277, 2279, 2575, 2631, 2683, 2821, 2822, 2834, 2835, 2839, 2854 y 2856 y adiciónese las especificaciones técnicas del formato 2624 al artículo 1.3.10.1. del Capítulo 10 del Título 3 de la Parte 1, de la Resolución 000227 de 2025, Única en Materia Tributaria, Aduanera y Cambiaria, que hacen parte de la presente resolución y se relacionan a continuación:

"

Formato	Versión	Nombre del formato	Anexo	Artículo presente Resolución	Tabla Tipo de Documento
1159	10	Información de Convenios de Cooperación con Organismos Internacionales	T3.1	Artículo 1.3.2.1	1
2273	2	Depósitos de títulos valores y rendimientos o dividendos cancelados	T3.4	Artículo 1.3.3.2.1	2
1023	7	Consumos con tarjetas de crédito y débito	T3.5	Artículo 1.3.4.1.1	1
1026	7	Información de Préstamos	T3.7	Artículo 1.3.5.7.2.	1
2277	1	Fondos de Pensiones Obligatorias	T3.9	Artículo 1.3.4.3.1	2
1022	9	Fondos de Pensiones Voluntarias	T3.10	Artículo 1.3.4.3.2	2
		Cuentas AFC y AVC		Artículo 1.3.4.4.1	2
2274	2	Fondo de Cesantías	T3.11	Artículo 1.3.4.5.1	2
1013	9	Información de los fideicomisos que se administran	T3.14	Artículo 1.3.4.7.1	2
1005	9	Impuesto a las Ventas por Pagar (Descontable)	T3.21	Artículo 1.3.5.5.1	1
1004	9	Descuentos Tributarios Solicitados	T3.29	Artículo 1.3.5.11.1	1
2275	2	Ingresos no Constitutivos de renta ni ganancia ocasional	T3.30	Artículo 1.3.5.11.2	1
2276	5	Información de rentas de trabajo y pensiones	T3.45	Artículo 1.3.7.1.1	2
1481	10	Impuesto de Industria y Comercio, Avisos y Tableros – ICA	T3.48	Artículo 1.3.7.2.3	2
2631	1	Información de resoluciones administrativas relacionadas con obligaciones tributarias del orden municipal o distrital	T3.49	Artículo 1.3.7.2.4	2
2683	1	Información de las entidades que otorgan, reconocen, registran, cancelan o suspenden personerías jurídicas	T3.50	Artículo 1.3.7.3.1	2
2279	2	Código Único Institucional (CUIN) Entidades Públicas	T3.54	Artículo 1.3.8.2.1	No aplica
2575	2	Donaciones recibidas y certificadas por entidades no contribuyentes	T3.55	Artículo 1.3.8.3.1	1
2834	2	Información de las ESAL relacionada con la ejecución del beneficio neto o excedente en períodos mayores a un año	T3.66	Artículo 1.3.12.8	1
2835	2	Información de las ESAL relacionada con la destinación y ejecución del beneficio neto o excedente	T3.67	Artículo 1.3.12.7	1
2839	2	Información de pagos o abonos en cuenta de los proyectos de utilidad común certificados por APC-Colombia	T3.68	Artículo 1.3.12.17	1
2821	1	Información de APC – Colombia relacionada con los certificados de utilidad común – CUC. Art 96 Ley 788 de 2002	T3.70	Artículo 1.3.12.18	1
2822	1	Información de las Certificaciones que dan derecho a beneficios tributarios Art. 11, 12, 13 y 14 de la Ley 1715 de 2014	T3.71	Artículo 1.3.12.19	2
2854	1	Información de ingresos recibidos para terceros del exterior	T3.72	Artículo 1.3.12.20	1
2856	1	Reporte de operaciones con activos digitales	T3.73	Artículo 1.3.12.21	1

"

"

Formato	Versión	Nombre del formato	Anexo	Artículo presente Resolución	Tabla Tipo de Documento
2624	1	Información del gravamen a los movimientos financieros	T3.74	Artículo 1.3.4.8.1	2

Artículo 20. ***Modificación del artículo 1.3.12.7. del Capítulo 12 del Título 3 de la Parte 1 de la Resolución 000227 de 2025, Única en Materia Tributaria, Aduanera y Cambiaria.*** Modifíquese el artículo 1.3.12.7. del Capítulo 12 del Título 3 de la Parte 1 de la Resolución 000227 de 2025, Única en Materia Tributaria, Aduanera y Cambiaria, el cual quedará así:

"**Artículo 1.3.12.7.** ***Información a reportar por personas jurídicas y sus asimiladas y algunas entidades no contribuyentes señaladas en el artículo 23 del estatuto tributario, relacionada con la destinación y ejecución del excedente contable***. En virtud del artículo 631-3 del Estatuto Tributario y los sujetos obligados a reportar información de que trata el numeral 5 del artículo 1.3.1.1 de la presente resolución que son considerados no contribuyentes declarantes de conformidad con el artículo 23 del Estatuto Tributario que se relacionan a continuación: sindicatos, asociaciones gremiales, fondos de empleados, fondos mutuos de inversión, las iglesias y confesiones religiosas reconocidas por el Ministerio del Interior o por la ley, sociedades o entidades de alcohólicos anónimos, siempre que en el año gravable a reportar o en el año gravable inmediatamente anterior, hayan obtenido ingresos brutos superiores a veinte mil Unidades de Valor Tributario (20.000 UVT), deberán suministrar la información relacionada con la destinación y ejecución del excedente contable durante el año gravable a reportar, así como la información relacionada con los pagos o erogaciones de su ejecución, conforme con los parámetros establecidos en las especificaciones técnicas del Formato 2835 Versión 2, indicando lo siguiente:

1. Tipo de entidad informante.
2. Año gravable en que se determina el excedente contable. Corresponde al año gravable anterior al informado.
3. Valor del excedente contable determinado.
4. Actividad en la que va a desarrollar el objeto social.
5. Valor del excedente asignado para desarrollar el objeto social.
6. Valor del excedente ejecutado en el objeto social en el año informado, cuyos pagos o abonos en cuenta se clasifican de acuerdo con los conceptos del artículo 1.3.5.2.1. de la Resolución 000227 de 2025.
7. Valor del excedente ejecutado en el objeto social en el año informado correspondiente a pagos o abonos del artículo 1.3.7.1.1. de la Resolución 000227 de 2025.
8. Valor total ejecutado en el objeto social en el año informado.
9. Valor del excedente pendiente de ejecutar.

PARÁGRAFO 1. Cuando el valor correspondiente al numeral seis (6) sea mayor a cero (0), se debe informar los apellidos y nombres o razón social, identificación, dirección y país de residencia o domicilio de cada una de las personas o entidades beneficiarias de los pagos o abonos en cuenta por la ejecución de los excedentes contables, incluida la compra de activos fijos o movibles y las retenciones en la fuente practicadas o asumidas a título de los impuestos sobre la Renta, IVA y Timbre.

PARÁGRAFO 2. El valor a reportar en el numeral siete (7) corresponde a la sumatoria de los pagos o abonos en cuenta reportados en el Formato 2276 con el concepto de Entidad Informante "9" - ESAL Art. 23 E.T. que ejecuta excedentes del año inmediatamente anterior informados en la hoja 1 del Formato 2835. En ningún caso se deben incluir pagos o abonos a cargo del trabajador.

PARÁGRAFO 3. El Formato 2835 debe diligenciarse reportando el excedente contable del año inmediatamente anterior aún cuando no se destinen recursos para la ejecución del objeto social en el primer año.

PARÁGRAFO 4. Para las casillas que utilicen códigos o conceptos, se utilizarán los siguientes:

Concepto del pago

Se utilizan los conceptos de pagos del formato 1001.

Tipo de entidad informante

Concepto	Descripción
1	Sindicato
2	Asociación gremial
3	Fondo de empleados
4	Fondo mutuo de inversión
5	Iglesia y confesión religiosa reconocida por el Ministerio del Interior o por la ley
6	Sociedad o entidad de alcohólicos anónimos

Actividad que desarrolla el objeto social

Concepto	Descripción
301	Actividades propias de los sindicatos definidas en los artículos 373 y 374 del Código Sustantivo de Trabajo
302	Actividades realizadas por agrupaciones de personas que tienen un mismo ejercicio, profesión o estado social y que pretenden en defensa de sus intereses comunes la consecución de un fin unitario
303	Actividades orientadas a brindar servicios de ahorro, crédito y de bienestar social a sus afiliados en el marco del Decreto número 1481 de 1989
304	Actividades orientadas a captar recursos de los trabajadores dependientes, cuyo propósito primordial es destinarlos a la inversión en el mercado público de valores, de acuerdo con lo definido en el Decreto número 1705 de 1985
305	Actividades orientadas al ejercicio de la libertad religiosa y de culto en el marco de la Ley 133 de 1994
307	Actividades orientadas a compartir mutuamente experiencias, fortalezas y esperanzas para ayudar a otros a recuperarse del alcoholismo
401	Otras actividades

PARÁGRAFO 5. Para reportar el número de identificación de las entidades o sociedades del exterior se debe diligenciar con el número, código o clave de identificación, tal como figura en el registro fiscal tributario del país de residencia o domicilio y tipo de documento 42. Cuando en dicho país no se utilice número, código o clave fiscal, se debe informar con identificación 444444001 en forma ascendente, variando consecutivamente en una unidad hasta el 444449999 y con tipo de documento 43.

Para reportar el número de identificación de las personas naturales del exterior, al reportar el número de identificación se debe diligenciar con el número, código o clave de identificación registrado en el país de residencia o domicilio fiscal con tipo de documento 42.

PARÁGRAFO 6. La información entregada de acuerdo con lo establecido en este artículo no debe ser reportada en los formatos 1001, 1014, 1056, 1159 y 5247 de pagos y abonos en cuenta y retenciones practicadas."

Artículo 21. ***Modificación del artículo 1.3.12.8. del Capítulo 12 del Título 3 de la Parte 1 de la Resolución 000227 de 2025, Única en Materia Tributaria, Aduanera y Cambiaria.*** Modifíquese el artículo 1.3.12.8. del Capítulo 12 del Título 3 de la Parte 1 de la Resolución 000227 de 2025, Única en Materia Tributaria, Aduanera y Cambiaria, el cual quedará así:

"**Artículo 1.3.12.8.** ***Información a reportar por personas jurídicas y sus asimiladas y algunas entidades no contribuyentes señaladas en el artículo 23 del estatuto tributario, relacionada con la destinación y ejecución de los excedentes contables en un plazo mayor a un año***. En virtud del artículo 631-3 del Estatuto Tributario y los sujetos obligados a reportar información de que trata el numeral 5 del Artículo 1.3.1.1 de la presente resolución que son considerados no contribuyentes declarantes de conformidad con el artículo 23 del Estatuto Tributario, señaladas en el Artículo 1.3.12.7 de la presente resolución, deberán suministrar la información de los excedentes contables destinados a la ejecución del objeto social en un plazo mayor a un año, así como la información relacionada con los pagos o erogaciones asociados a dicha ejecución, conforme con los parámetros establecidos en las especificaciones técnicas del Formato 2834 Versión 2, indicando lo siguiente:

1. Año gravable en que se determina el excedente contable.
2. Tipo de entidad informante.
3. Valor del excedente determinado.
4. Valor del excedente a ejecutar en más de un año.
5. Actividad que desarrolla el objeto social.
6. Valor del excedente ejecutado en el objeto social en el año informado, cuyos pagos o abonos en cuenta se clasifican de acuerdo con los conceptos del artículo 1.3.5.2.1. de la Resolución 000227 de 2025.
7. Valor del excedente ejecutado en el objeto social en el año informado correspondiente a pagos o abonos del artículo 1.3.7.1.1. de la Resolución 000227 de 2025.
8. Valor total ejecutado en el objeto social en el año informado.
9. Valor del excedente pendiente de ejecutar.

PARÁGRAFO 1. Cuando el valor correspondiente al numeral seis (6) sea mayor a cero (0), se debe informar los apellidos y nombres o razón social, identificación, dirección y país de residencia o domicilio de cada una de las personas o entidades beneficiarias de los pagos o abonos en cuenta por la ejecución de los excedentes contables incluida la compra de activos fijos o movibles y las retenciones en la fuente practicadas o asumidas a título de los impuestos sobre la Renta, IVA y Timbre.

PARÁGRAFO 2. El valor a reportar en el numeral siete (7) corresponde a la sumatoria de los pagos o abonos en cuenta reportados en el Formato 2276 con el concepto de Entidad Informante "10" - ESAL Art. 23 E.T. que ejecuta excedentes del año inmediatamente anterior informados en la hoja 1 del Formato 2834. En ningún caso se deben incluir pagos o abonos a cargo del trabajador.

PARÁGRAFO 3. Se deben informar todos los programas, proyectos o actividades pendientes de ejecutar sin importar el año en que se determinó el excedente contable.

PARÁGRAFO 4. Para las casillas que utilicen códigos o conceptos, se utilizarán los siguientes:

Concepto del pago
Se utilizan los conceptos de pagos del formato 1001.

Tipo de entidad informante

Concepto	Descripción
1	Sindicato
2	Asociación gremial
3	Fondo de empleados
4	Fondo mutuo de inversión
5	Iglesia y confesión religiosa reconocida por el Ministerio del Interior o por la ley
6	Sociedad o entidad de alcohólicos anónimos

Actividad que desarrolla el objeto social

Concepto	Descripción
301	Actividades propias de los sindicatos definidas en los artículos 373 y 374 del Código Sustantivo de Trabajo
302	Actividades realizadas por agrupaciones de personas que tienen un mismo ejercicio, profesión o estado social y que pretenden en defensa de sus intereses comunes la consecución de un fin unitario
303	Actividades orientadas a brindar servicios de ahorro, crédito y de bienestar social a sus afiliados en el marco del Decreto número 1481 de 1989
304	Actividades orientadas a captar recursos de los trabajadores dependientes, cuyo propósito primordial es destinarlos a la inversión en el mercado público de valores, de acuerdo con lo definido en el Decreto número 1705 de 1985
305	Actividades orientadas al ejercicio de la libertad religiosa y de culto en el marco de la Ley 133 de 1994
307	Actividades orientadas a compartir mutuamente experiencias, fortalezas y esperanzas para ayudar a otros a recuperarse del alcoholismo
401	Otras actividades

PARÁGRAFO 5. Para reportar el número de identificación de las entidades o sociedades del exterior se debe diligenciar con el número, código o clave de identificación, tal como figura en el registro fiscal tributario del país de residencia o domicilio y tipo de documento 42. Cuando en dicho país no se utilice número, código o clave fiscal, se debe informar con identificación 444444001 en forma ascendente, variando consecutivamente en una unidad hasta el 444449999 y con tipo de documento 43.

Para reportar el número de identificación de las personas naturales del exterior, al reportar el número de identificación se debe diligenciar con el número, código o clave de identificación registrado en el país de residencia o domicilio fiscal con tipo de documento 42.

PARÁGRAFO 6. La información entregada de acuerdo con lo establecido en este artículo no debe ser reportada en los formatos 1001, 1014, 1056, 1159 y 5247 de pagos y abonos en cuenta y retenciones practicadas."

Artículo 22. ***Modificación del inciso 1 del artículo 1.3.12.17. del Capítulo 12 del Título 3 de la Parte 1 de la Resolución 000227 de 2025, Única en Materia Tributaria, Aduanera y Cambiaria.*** Modifíquese el inciso 1 artículo 1.3.12.17. del Capítulo 12 del Título 3 de la Parte 1 de la Resolución 000227 de 2025, Única en Materia Tributaria, Aduanera y Cambiaria, el cual quedará así:

"**Artículo 1.3.12.17.** ***Información a reportar por el donante ejecutor, entidad ejecutora y/o el contratista ejecutor de los programas de utilidad común certificados por Agencia Presidencial de Cooperación Internacional de Colombia -APC-Colombia.*** Las personas naturales o jurídicas y demás entidades públicas o privadas de que tratan los numerales 5 y 6 del Artículo 1.3.1.1 de la presente resolución, sin tener en cuenta el límite de ingresos brutos superior 2400 UVT, que operen como donante ejecutor, entidad ejecutora y/o contratista ejecutor de fondos provenientes de auxilios o donaciones destinados a los programas de utilidad común, deberán suministrar la información relacionada con los pagos o abonos en cuenta de los recursos destinados a estos programas de acuerdo con lo establecido en el artículo 96 de la ley 788 de 2002, el artículo 1.3.1.9.9 y el parágrafo del artículo 1.3.1.9.10 del Decreto 1625 de 2016 Decreto Único Reglamentario en Materia Tributaria -DURT, conforme con los parámetros establecidos en las especificaciones técnicas del Formato 2839 Versión 2, indicando la siguiente:"

Artículo 23. ***Modificación de los numerales del inciso 2 y del parágrafo 2 del artículo 1.3.12.20. del Capítulo 12 del Título 3 de la Parte 1 de la Resolución 000227 de 2025, Única en Materia Tributaria, Aduanera y Cambiaria.*** Modifíquense los numerales del inciso 2 y el parágrafo 2 del artículo 1.3.12.20. del Capítulo 12 del Título 3 de la Parte 1 de la Resolución 000227 de 2025, Única en Materia Tributaria, Aduanera y Cambiaria, el cual quedará así:

1. Tipo de documento de Identificación del Exterior del propietario
2. NIT o Número de Identificación del Exterior del propietario del comercio
3. Nombres y apellidos o razón social del propietario del comercio que recibe el ingreso
4. Nombre del Comercio
5. Ciudad del Comercio
6. País Comercio
7. Tipo de contrato
8. Número de la Referencia
9. Tipo Cliente
10. Tipo de documento de Identificación del Exterior de quien se recibe el ingreso
11. NIT o Número de Identificación del Exterior del cliente
12. Nombres y apellidos o razón social del cliente
13. Ciudad de ubicación del cliente
14. País de ubicación del cliente
15. Tipo Operación
16. Descripción de la Operación
17. Número de Transacciones totales de la vigencia
18. Moneda de Origen
19. Monto en $ COP
20. Medio de pago
21. Forma de Pago.

"**PARÁGRAFO 2**. Para reportar las entidades del exterior, tanto de las que se reciben los ingresos como los beneficiarios de dichos ingresos, al informar el número de identificación se debe diligenciar con el número, código o clave de identificación, tal como figura en el registro fiscal tributario del país de residencia o domicilio y tipo de documento 42. Cuando en dicho país no se utilice número, código o clave fiscal, se debe informar con identificación 444444001 en forma ascendente, variando consecutivamente en una unidad hasta el 444449999 y con tipo de documento 43.

Para reportar las personas naturales del exterior, tanto de las que se reciben los ingresos como los beneficiarios de dichos ingresos, al informar el número de identificación debe diligenciar con el número, código o clave de identificación registrado en el país de residencia o domicilio fiscal.

En todo caso en los eventos que la persona o entidad del exterior cuente con RUT en Colombia deberá identificarse con el NIT correspondiente."

Artículo 24. ***Modificación de los numerales del inciso 1 del artículo 1.3.12.21 del Capítulo 12 del Título 3 de la Parte 1 de la Resolución 000227 de 2025, Única en Materia Tributaria, Aduanera y Cambiaria.*** Modifíquense los numerales del inciso 1 del artículo 1.3.12.21 del Capítulo 12 del Título 3 de la Parte 1 de la Resolución 000227 de 2025, Única en Materia Tributaria, Aduanera y Cambiaria, los cuales quedarán así:

1. Tipo de documento de identificación del usuario
2. Número de identificación del usuario
3. Nombres y apellidos o razón social del usuario
4. Dirección del usuario
5. País del usuario
6. Número de la cuenta de usuario
7. Nombre de la cuenta de usuario o seudónimo
8. Saldo inicial de la cuenta de usuario
9. Saldo final de la cuenta de usuario
10. Tipo de operación
11. Valor total recibido en el año por las operaciones con activos digitales tasadas en moneda de curso legal, al valor justo de mercado en el momento de la operación
12. Número total de unidades transadas
13. Sigla de identificación del activo digital transado
14. Nombres y apellidos o razón social del usuario contraparte de la operación
15. Tipo de documento de identificación del usuario contraparte de la operación
16. Número de identificación del usuario contraparte de la operación
17. Dirección del usuario contraparte de la operación
18. País del usuario contraparte de la operación
19. Número de la cuenta de usuario contraparte de la operación
20. Nombre de la cuenta de usuario o seudónimo contraparte de la operación
21. Tipo de documento del Proveedor de Servicios de Activos Digitales que intermedia a la contraparte
22. Número de identificación del Proveedor de Servicios de Activos Digitales que intermedia a la contraparte
23. Nombres y apellidos o razón social del Proveedor de Servicios de Activos Digitales que intermedia a la contraparte
24. Dirección del Proveedor de Servicios de Activos Digitales que intermedia a la contraparte.

Artículo 25. Obligatoriedad de la aplicación y presentación de las obligaciones contenidas en los artículos 1, 5, 6, 9, 11, 17, 22, 23 y 24 de la presente resolución. Las modificaciones a que hacen referencia los artículos 1, 5, 6, 9, 11, 17, 22, 23 y 24 de la presente resolución tendrán aplicación a partir del año gravable 2026 y siguientes, para reporte a partir del año calendario 2027.

Artículo 26. Obligatoriedad de la aplicación y presentación de la obligación contenida en el artículo 2 de la presente resolución. Las modificaciones a que hace referencia el artículo 2 de la presente resolución tendrán aplicación a partir del año gravable 2028 y siguientes, para reporte a partir del año calendario 2029.

Artículo 27. Obligatoriedad de la aplicación y presentación de las obligaciones contenidas en los artículos 3 y 4 de la presente resolución. Las modificaciones a que hacen referencia los artículos 3 y 4 de la presente resolución tendrán aplicación a partir del año gravable 2027 y siguientes, para reporte a partir del año calendario 2028, excepto la relacionada con el concepto 5101, el cual tendrá aplicación a partir del año gravable 2026 y siguientes, para reporte a partir del año calendario 2027.

Artículo 28. Obligatoriedad de la aplicación y presentación de las obligaciones contenidas en los artículos 7, 8, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 20 y 21 de la presente resolución. Las modificaciones a que hacen referencia los artículos 7, 8, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 20 y 21 de la presente resolución tendrán aplicación a partir del año gravable 2027 y siguientes, para reporte a partir del año calendario 2028.

Artículo 29. **Obligatoriedad de la aplicación y presentación de las obligaciones contenidas en los artículos 19 y 30 de la presente resolución.** Las modificaciones a que hacen referencia los artículos 19 y 30 de la presente resolución tendrán aplicación a partir del año gravable que corresponda, según la siguiente relación de formatos:

2026 y siguientes: 1159v10, 2273v2, 1023v7, 2277v1, 1022v9, 2274v2, 1013v9, 1005v9, 2275v2, 1481v10, 2631v1, 2683v1, 2279v2, 2839v2, 2822v1, 2854v1, 2856v1, 2821v1.

2027 y siguientes: 1026v7, 1004v9, 2276v5, 2575v2, 2834v2, 2835v2

2028 y siguientes: 2624v1

Artículo 30. ***Modificación de los anexos 1004, 1005, 1013, 1022, 1023, 1026, 1159, 1481, 2273, 2274, 2275, 2276, 2277, 2279, 2575, 2631, 2683, 2821, 2822, 2834, 2835, 2839, 2854 y 2856 y adición del anexo 2624 al numeral 2 del artículo 3 de la resolución 000227 de 2025 Única en Materia Tributaria, Aduanera y Cambiaria.*** Modifíquense los anexos 1004, 1005, 1013, 1022, 1023, 1026, 1159, 1481, 2273, 2274, 2275, 2276, 2277, 2279, 2575, 2631, 2683, 2821, 2822, 2834, 2835, 2839, 2854 y 2856 y adiciónese el anexo 2624 al numeral 2 del artículo 3 de la Resolución 000227 de 2025 Única en Materia Tributaria, Aduanera y Cambiaria, los cuales quedarán así:

"

PREFIJO	CÓDIGO	NOMBRE DEL ANEXO O ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	VERSIÓN No.
T3.1	1159	Información de Convenios de Cooperación con Organismos Internacionales	10
T3.4	2273	Depósitos de títulos valores y rendimientos o dividendos cancelados	2
T3.5	1023	Consumos con tarjetas de crédito y débito	7
T3.7	1026	Información de Préstamos	7
T3.9	2277	Fondos de Pensiones Obligatorias	1

PREFIJO	CÓDIGO	NOMBRE DEL ANEXO O ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	VERSIÓN No.
T3.10	1022	Fondos de Pensiones Voluntarias	9
		Cuentas AFC y AVC	
T3.11	2274	Fondo de Cesantías	2
T3.14	1013	Información de los fideicomisos que se administran	9
T3.21	1005	Impuesto a las Ventas por Pagar (Descontable)	9
T3.29	1004	Descuentos Tributarios Solicitados	9
T3.30	2275	Ingresos no Constitutivos de renta ni ganancia ocasional	2
T3.45	2276	Información de rentas de trabajo y pensiones	5
T3.48	1481	Impuesto de Industria y Comercio, Avisos y Tableros – ICA	10
T3.49	2631	Información de resoluciones administrativas relacionadas con obligaciones tributarias del orden municipal o distrital	1
T3.50	2683	Información de las entidades que otorgan, reconocen, registran, cancelan o suspenden personerías jurídicas	1
T3.54	2279	Código Único Institucional (CUIN) Entidades Públicas	2
T3.55	2575	Donaciones recibidas y certificadas por entidades no contribuyentes	2
T3.66	2834	Información de las ESAL relacionada con la ejecución del beneficio neto o excedente en períodos mayores a un año	2
T3.67	2835	Información de las ESAL relacionada con la destinación y ejecución del beneficio neto o excedente	2
T3.68	2839	Información de pagos o abonos en cuenta de los proyectos de utilidad común certificados por APC-Colombia	2
T3.70	2821	Información de APC – Colombia relacionada con los certificados de utilidad común – CUC. Art 96 Ley 788 de 2002	1
T3.71	2822	Información de las Certificaciones que dan derecho a beneficios tributarios Art. 11, 12, 13 y 14 de la Ley 1715 de 2014	1
T3.72	2854	Información de ingresos recibidos para terceros del exterior	1
T3.73	2856	Reporte de operaciones con activos digitales	1

"

"

PREFIJO	CÓDIGO	NOMBRE DEL ANEXO O ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	VERSIÓN No.
T3.74	2624	Información del gravamen a los movimientos financieros	1

"

Artículo 31. Publicación. Publíquese la presente Resolución junto con los anexos técnicos de los formatos en el Diario Oficial de conformidad con el artículo 65 de la Ley 1437 de 2011. Una vez sea confirmada la publicación en el Diario Oficial, publíquese la presente resolución y sus anexos técnicos en el portal WEB de la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales - DIAN.

Artículo 32. VIGENCIAS Y DEROGATORIAS. Deróguese, a partir del año gravable 2027, el artículo 1.3.4.1.3. *información de préstamos otorgados*, de la Resolución 000227 de 2025, Única en materia tributaria, aduanera y cambiaria, sin perjuicio de la obligación de reportar la información correspondiente al año gravable 2026, en el año calendario 2027. Deróguese, a partir del año gravable 2026, el parágrafo 3º del artículo 1.3.5.14.2 de la Resolución 000227 de 2025, Única en Materia Tributaria, que establecía el no deber reportar a cargo del informante filial, subsidiaria o demás subordinadas o vinculados económicos, la matriz o controlante nacional mediante el formato 1035, por lo cual se deberá cumplir con el reporte a partir del año calendario 2027. La presente resolución rige a partir de la fecha de su publicación.

Publíquese y cúmplase,
Dada en Bogotá, D. C., a 30 de octubre de 2026.
El Director General,

Andrés Felipe Velásquez Reyes.

DIAN

Resolución No. 000227
(23-SEP-2025)
Anexo No. T3.1
Especificaciones Técnicas
Información de Convenios de Cooperación con Organismos Internacionales
Formato 1159 – Versión 10

OBJETIVO

Definir las características y contenido de los archivos, donde se reporta la Información de Convenios de Cooperación con Organismos Internacionales.

ESPECIFICACIÓN TÉCNICA

El formato de Información de Convenios de Cooperación con Organismos Internacionales, debe enviarse en un archivo XML que cumpla las siguientes especificaciones:

1. Estándar del Nombre de los Archivos

El nombre de cada uno de los archivos, debe especificarse mediante la siguiente secuencia de caracteres:

Dmuisca_ccmmmmmvvaaaacccccccc.xml

cc : Concepto (Inserción = 01, Reemplazo = 02)
mmmmm : Formato (Información de Convenios de Cooperación con Organismos Internacionales = 01159)
vv : Versión del formato (Versión = 10).
aaaa : Año de envío.
cccccccc : Consecutivo de envío por año.

2. Formato del Archivo

El formato de Información de Convenios de Cooperación con Organismos Internacionales, contiene un documento XML, que está compuesto por dos elementos complejos: Encabezado y Contenido, los cuales se deben enviar en el orden enunciado.

Encabezado
Contenido Información 1
Contenido Información 2
...
Contenido Información N

1. El documento XML debe cumplir con la especificación 1.0 Tercera edición.
2. El conjunto de caracteres utilizado en el documento XML debe ser el alfabeto latino No. 1: "ISO-8859-1".
3. El archivo debe contener un documento XML bien formado y valido de acuerdo con el esquema XSD que incluye en esta especificación técnica.
4. El archivo debe contener un elemento único raíz llamado "mas", que a su vez contendrá toda la información del archivo, tanto el encabezado como los registros.

2.1. Formato del Encabezado

El encabezado del archivo viene en el elemento "Cab" y contiene los siguientes datos, todos de carácter obligatorio:

ETIQUETA	DENOMINACION CASILLA	TIPO	LONGITUD CAMPO	VALIDACIONES	OBSERVACIONES
Ano	Año de envío	Int	4		Formato AAAA
CodCpt	Concepto	Int	2		1 = Inserción 2 = Reemplazo
Formato	Código del formato	Int	5		Información de Convenios de Cooperación con Organismos Internacionales = 1159
Versión	Versión del formato	Int	2		Versión = 10
NumEnvio	Número de envío	Int	8	Debe ser un número consecutivo por año para todos los formatos que el remitente envíe a la DIAN	Consecutivo de envío por año.
FecEnvio	Fecha de envío	DateTime	19	Debe ser la fecha calendario.	Formato AAAA-MM-DDTHH:MM:SS
FecInicial	Fecha Inicial	Date	10	Debe ser la fecha calendario.	Los registros corresponden mínimo a esta fecha inicial. Formato AAAA-MM-DD
FecFinal	Fecha Final	Date	10	Debe ser la fecha calendario.	Los registros corresponden máximo a esta fecha final. Formato AAAA-MM-DD
ValorTotal	Valor Total	double	20	Corresponde a la sumatoria de la casilla "**pais**" (País del Organismo Internacional) de los registros reportados.	
CatReg	Cantidad de registros	Int	4	Se enviarán archivos con máximo 5000 registros; si se deben reportar más de 5000 registros se fraccionará la información en archivos de 5000 registros o menos. La cantidad de registros esta medida por el número de elementos "**convenios**" que contenga el archivo.	Cantidad de registros reportados en el contenido.

2.2. Formato del Contenido

En el contenido del archivo se deben incluir tantos registros como se informó en la cabecera en el campo "Cantidad de registros".

El contenido del archivo viene en el elemento "convenios" y se deben incluir los siguientes datos para cada registro de Información de Convenios de Cooperación con Organismos Internacionales.

ATRIBUTO	DENOMINACION CASILLA	TIPO	LONGITUD	CRITERIOS
nconv	Número del Convenio	string	20	Siempre debe informarse. Diligenciar sin guiones, puntos, comas o espacios en blanco.
idconv	Identificación Convenio en ejecución	string	450	

raz	Nombre o Razón Social del Organismo Internacional con el cual se celebró el convenio	string	450	Siempre debe informarse.
pais	País de origen del Organismo Internacional	int	4	Siempre debe informarse. De acuerdo con la Tabla de Países, debe incluir los ceros a la izquierda.

El campo Número del convenio, es la llave única para este formato, la cual no debe repetirse para los registros de un mismo envió.

Al elemento "**convenios**" se pueden agregar elementos secundarios identificados como "**contratos**", los cuales contienen la Identificación de los Contratos celebrados.

ATRIBUTO	DENOMINACION CASILLA	TIPO	LONGITUD	CRITERIOS
ncont	Número del contrato	string	20	Siempre debe informarse. Diligenciar sin guiones, puntos, comas o espacios en blanco.
val	Valor total del Contrato	long	18	Siempre debe informarse. El valor debe ser positivo, entero y no debe incluir ni puntos ni comas.
fini	Fecha inicial del Contrato	date	10	Siempre debe informarse. Formato AAAAA-MM-DD.
ffin	Fecha final del Contrato	date	10	Siempre debe informarse. La fecha final del Contrato no puede ser inferior a la fecha inicial del Contrato. Formato AAAAA-MM-DD.
ccon	Clase de contrato	int	4	Siempre debe informarse. De acuerdo con los definidos por resolución.

Los campos Número de contrato y clase de contrato, forman la llave única para este formato, la cual no debe repetirse para los registros enviados por un mismo año y/o periodo.

Al elemento "**convenios**" se pueden agregar elementos secundarios identificados como "**pagos**", los cuales contienen la Identificación de los terceros beneficiarios de los pagos con cargo a los Contratos celebrados.

ATRIBUTO	DENOMINACION CASILLA	TIPO	LONGITUD	CRITERIOS
cpt	Concepto de pago	int	4	Siempre debe informarse. De acuerdo con los definidos por resolución.
tdoc	Tipo de Documento	int	2	Siempre debe informarse. De acuerdo con los definidos por resolución.
nid	Número de identificación	String	20	Siempre debe informarse. Diligenciar sin guiones, puntos, comas o espacios en blanco.
apl1	Primer apellido del contratista	string	60	En el caso de ser una Persona Natural siempre debe informarse.
apl2	Segundo apellido del contratista	string	60	En el caso de ser una Persona Natural y si se conoce debe informarse.
nom1	Primer nombre del contratista	string	60	En el caso de ser una Persona Natural siempre debe informarse.
nom2	Otros nombres del contratista	string	60	En el caso de ser una Persona Natural y si se conoce debe informarse.
raz	Razón social del contratista	string	450	En el caso de ser una Persona Jurídica siempre debe informarse.
dir	Dirección del contratista	string	200	Siempre debe informarse. Cuando sea en un país diferente a Colombia, la dirección se debe diligenciar con la totalidad de la ubicación incluyendo el departamento, ciudad, municipio o lo que haga sus veces.
dpto	Código del departamento	int	2	Código DANE Numérico, debe incluir los ceros a la izquierda. En caso de que el País sea Colombia debe diligenciarse
mun	Código del municipio	int	3	Código DANE Numérico, debe incluir los ceros a la izquierda. En caso de que el País sea Colombia debe diligenciarse
pais	Código País	string	4	Siempre debe diligenciarse. Numérico, debe incluir los ceros a la izquierda.
email	Buzón, correo o dirección electrónicos	string	50	Si se conoce se debe diligenciarse.
val	Valor pago o abono en cuenta	long	18	Siempre debe informarse. El valor debe ser positivo, entero y no debe incluir ni puntos ni comas.
vrenta	Valor base Retención a título de renta	long	18	Siempre debe informarse. El valor debe ser positivo, entero y no debe incluir ni puntos ni comas.
rrenta	Valor Retenciones practicadas a título de renta	long	18	El valor debe ser positivo, entero y no debe incluir ni puntos ni comas
riva	Valor Retenciones practicadas a título de IVA	long	18	El valor debe ser positivo, entero y no debe incluir ni puntos ni comas
vimpo	Valor impuesto descontable	long	18	El valor debe ser positivo, entero y no debe incluir ni puntos ni comas

Los campos Concepto de pago, Tipo de Documento y Número de Identificación conforman una llave única para este formato, la cual no debe repetirse para los registros enviados por un mismo año y/o periodo.

3. Validaciones

3.1. Validaciones Generales

1. El archivo debe contener todos los campos definidos para el encabezado y estos campos deben estar correctamente diligenciados.
2. La información del contenido del archivo debe corresponder al esquema XSD entregado.
3. Los atributos que registran valores numéricos, se reportan con valores numéricos positivos, sin signos ni puntuaciones, según lo reportado por el informante o en su defecto con cero (0).
4. Los campos que corresponden a fechas, deben contener fechas validas en cuanto a año, mes, y día.

3.2. Validaciones del Encabezado

1. Los campos ***concepto, formato y versión***, deben venir diligenciados con los valores estipulados en las especificaciones técnicas,
2. ***Año de envío***, debe ser el año calendario.
3. ***Numero de envío***, debe corresponder al número consecutivo para este formato.
4. ***Fecha de envío***, debe ser la fecha calendario, en formato AAAA-MM-DDTHH:MM:SS.

4. Esquema XSD

A continuación, se incluye el esquema XSD para esta especificación técnica.

```
<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
<xs:schema xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" elementFormDefault="qualified"
attributeFormDefault="unqualified">
	<xs:complexType name="CabType">
		<xs:sequence>
			<xs:element name="Ano" type="xs:gYear" nillable="false">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Año de envio</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:element>
			<xs:element name="CodCpt" nillable="false">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Concepto</xs:documentation>
				</xs:annotation>
				<xs:simpleType>
					<xs:restriction base="xs:int">
						<xs:minInclusive value="0"/>
						<xs:maxInclusive value="99"/>
					</xs:restriction>
				</xs:simpleType>
			</xs:element>
			<xs:element name="Formato" fixed="1159">
				<xs:simpleType>
					<xs:restriction base="xs:positiveInteger">
						<xs:totalDigits value="4"/>
					</xs:restriction>
				</xs:simpleType>
			</xs:element>
			<xs:element name="Version" type="xs:positiveInteger" fixed="10"/>
			<xs:element name="NumEnvio">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Numero de envio</xs:documentation>
				</xs:annotation>
				<xs:simpleType>
					<xs:restriction base="xs:positiveInteger">
						<xs:totalDigits value="8"/>
						<xs:maxInclusive value="99999999"/>
					</xs:restriction>
				</xs:simpleType>
			</xs:element>
			<xs:element name="FecEnvio" type="xs:dateTime">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Fecha de envio</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:element>
			<xs:element name="FecInicial" type="xs:date">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Fecha inicial</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:element>
			<xs:element name="FecFinal" type="xs:date">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Fecha Final</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:element>
			<xs:element name="ValorTotal" type="xs:double">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Valor Total</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:element>
			<xs:element name="CantReg">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Cantidad de
registros</xs:documentation>
				</xs:annotation>
				<xs:simpleType>
					<xs:restriction base="xs:positiveInteger">
						<xs:totalDigits value="4"/>
						<xs:maxInclusive value="9999"/>
					</xs:restriction>
				</xs:simpleType>
			</xs:element>
		</xs:sequence>
	</xs:complexType>
	<xs:element name="mas">
		<xs:annotation>
			<xs:documentation>Elemento raiz del xml de carga
masiva</xs:documentation>
		</xs:annotation>
		<xs:complexType>
			<xs:sequence>
				<xs:element name="Cab" type="CabType"/>
				<xs:element ref="convenios" maxOccurs="unbounded"/>
			</xs:sequence>
		</xs:complexType>
		<xs:unique name="ConvenioUnico">
			<xs:selector xpath="convenios"/>
			<xs:field xpath="@nconv"/>
		</xs:unique>
	</xs:element>
	<xs:element name="convenios">
		<xs:annotation>
			<xs:documentation>Elemento que encapsula la información de
Información del formato 1159:  Convenios</xs:documentation>
		</xs:annotation>
		<xs:complexType>
			<xs:sequence>
				<xs:element ref="contratos" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded"/>
			</xs:sequence>
			<xs:attribute name="nconv" use="required">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Número del
Convenio</xs:documentation>
				</xs:annotation>
				<xs:simpleType>
					<xs:restriction base="xs:string">
						<xs:minLength value="0"/>
						<xs:maxLength value="20"/>
					</xs:restriction>
				</xs:simpleType>
			</xs:attribute>
			<xs:attribute name="idconv" use="optional">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Identificación Convenio en
ejecución</xs:documentation>
				</xs:annotation>
				<xs:simpleType>
					<xs:restriction base="xs:string">
						<xs:minLength value="0"/>
						<xs:maxLength value="450"/>
					</xs:restriction>
				</xs:simpleType>
			</xs:attribute>
			<xs:attribute name="raz" use="required">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Nombre o Razón Social del Organismo
Internacional con el cual se celebró el convenio</xs:documentation>
				</xs:annotation>
				<xs:simpleType>
					<xs:restriction base="xs:string">
						<xs:minLength value="0"/>
						<xs:maxLength value="450"/>
					</xs:restriction>
				</xs:simpleType>
			</xs:attribute>
			<xs:attribute name="pais" use="required">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>País de origen del Organismo
Internacional</xs:documentation>
				</xs:annotation>
				<xs:simpleType>
					<xs:restriction base="xs:int">
						<xs:minInclusive value="0"/>
						<xs:maxInclusive value="9999"/>
					</xs:restriction>
				</xs:simpleType>
```

```
                        </xs:attribute>
                </xs:complexType>
                <xs:unique name="ContratoUnico">
                        <xs:selector xpath="contratos"/>
                        <xs:field xpath="@ncont"/>
                        <xs:field xpath="@ccon"/>
                </xs:unique>
        </xs:element>
        <xs:element name="contratos">
                <xs:annotation>
                        <xs:documentation>Elemento que contienen la Identificación de los
Contratos celebrados.</xs:documentation>
                </xs:annotation>
                <xs:complexType>
                        <xs:sequence>
                                <xs:element ref="pagos" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
                        </xs:sequence>
                        <xs:attribute name="ncont" use="required">
                                <xs:annotation>
                                        <xs:documentation>Número del
contrato</xs:documentation>
                                </xs:annotation>
                                <xs:simpleType>
                                        <xs:restriction base="xs:string">
                                                <xs:minLength value="0"/>
                                                <xs:maxLength value="20"/>
                                        </xs:restriction>
                                </xs:simpleType>
                        </xs:attribute>
                        <xs:attribute name="val" use="required">
                                <xs:annotation>
                                        <xs:documentation>Valor total del
Contrato</xs:documentation>
                                </xs:annotation>
                                <xs:simpleType>
                                        <xs:restriction base="xs:double">
                                                <xs:pattern value="[0-9]{1,18}"/>
                                        </xs:restriction>
                                </xs:simpleType>
                        </xs:attribute>
                        <xs:attribute name="fini" type="xs:date" use="required">
                                <xs:annotation>
                                        <xs:documentation>Fecha inicial del
Contrato</xs:documentation>
                                </xs:annotation>
                        </xs:attribute>
                        <xs:attribute name="ffin" type="xs:date" use="required">
                                <xs:annotation>
                                        <xs:documentation>Fecha final del
Contrato</xs:documentation>
                                </xs:annotation>
                        </xs:attribute>
                        <xs:attribute name="ccon" use="required">
                                <xs:annotation>
                                        <xs:documentation>Clase de contrato</xs:documentation>
                                </xs:annotation>
                                <xs:simpleType>
                                        <xs:restriction base="xs:int">
                                                <xs:minInclusive value="0"/>
                                                <xs:maxInclusive value="9999"/>
                                        </xs:restriction>
                                </xs:simpleType>
                        </xs:attribute>
                </xs:complexType>
                <xs:unique name="PagoUnico">
                        <xs:selector xpath="pagos"/>
                        <xs:field xpath="@cpt"/>
                        <xs:field xpath="@tdoc"/>
                        <xs:field xpath="@nid"/>
                </xs:unique>
        </xs:element>
        <xs:element name="pagos">
                <xs:annotation>
                        <xs:documentation>Elemento que contiene contienen la Identificación
de los terceros beneficiarios de los pagos con cargo a los Contratos
celebrados.</xs:documentation>
                </xs:annotation>
                <xs:complexType>
                        <xs:attribute name="cpt" use="required">
                                <xs:annotation>
                                        <xs:documentation>Concepto de pago</xs:documentation>
                                </xs:annotation>
                                <xs:simpleType>
                                        <xs:restriction base="xs:int">
                                                <xs:minInclusive value="0"/>
                                                <xs:maxInclusive value="9999"/>
                                        </xs:restriction>
                                </xs:simpleType>
                        </xs:attribute>
                        <xs:attribute name="tdoc" use="required">
                                <xs:annotation>
                                        <xs:documentation>Tipo de Documento</xs:documentation>
                                </xs:annotation>
                                <xs:simpleType>
                                        <xs:restriction base="xs:int">
                                                <xs:minInclusive value="0"/>
                                                <xs:maxInclusive value="99"/>
                                        </xs:restriction>
                                </xs:simpleType>
                        </xs:attribute>
                        <xs:attribute name="nid" use="required">
                                <xs:annotation>
                                        <xs:documentation>Número de
identificación</xs:documentation>
                                </xs:annotation>
                                <xs:simpleType>
                                        <xs:restriction base="xs:string">
                                                <xs:pattern value="[a-zA-Z0-9]+"/>
                                                <xs:minLength value="0"/>
                                                <xs:maxLength value="20"/>
                                        </xs:restriction>
                                </xs:simpleType>
                        </xs:attribute>
                        <xs:attribute name="apl1" use="optional">
                                <xs:annotation>
                                        <xs:documentation>Primer Apellido del
contratista</xs:documentation>
                                </xs:annotation>
                                <xs:simpleType>
                                        <xs:restriction base="xs:string">
                                                <xs:minLength value="0"/>
                                                <xs:maxLength value="60"/>
                                        </xs:restriction>
                                </xs:simpleType>
                        </xs:attribute>
                        <xs:attribute name="apl2" use="optional">
                                <xs:annotation>
                                        <xs:documentation>Segundo Apellido del
contratista</xs:documentation>
                                </xs:annotation>
                                <xs:simpleType>
                                        <xs:restriction base="xs:string">
                                                <xs:minLength value="0"/>
                                                <xs:maxLength value="60"/>
                                        </xs:restriction>
                                </xs:simpleType>
                        </xs:attribute>
                        <xs:attribute name="nom1" use="optional">
                                <xs:annotation>
                                        <xs:documentation>Primer Nombre del
contratista</xs:documentation>
                                </xs:annotation>
                                <xs:simpleType>
                                        <xs:restriction base="xs:string">
                                                <xs:minLength value="0"/>
                                                <xs:maxLength value="60"/>
                                        </xs:restriction>
                                </xs:simpleType>
                        </xs:attribute>
                        <xs:attribute name="nom2" use="optional">
                                <xs:annotation>
                                        <xs:documentation>Otros nombres del
contratista</xs:documentation>
                                </xs:annotation>
                                <xs:simpleType>
                                        <xs:restriction base="xs:string">
                                                <xs:minLength value="0"/>
                                                <xs:maxLength value="60"/>
                                        </xs:restriction>
                                </xs:simpleType>
                        </xs:attribute>
                        <xs:attribute name="raz" use="optional">
                                <xs:annotation>
                                        <xs:documentation>Razón Social
contratista</xs:documentation>
                                </xs:annotation>
                                <xs:simpleType>
                                        <xs:restriction base="xs:string">
                                                <xs:minLength value="0"/>
                                                <xs:maxLength value="450"/>
                                        </xs:restriction>
                                </xs:simpleType>
                        </xs:attribute>
                        <xs:attribute name="dir" use="required">
                                <xs:annotation>
                                        <xs:documentation>Dirección del
contratista</xs:documentation>
                                </xs:annotation>
                                <xs:simpleType>
                                        <xs:restriction base="xs:string">
                                                <xs:minLength value="0"/>
                                                <xs:maxLength value="200"/>
                                        </xs:restriction>
                                </xs:simpleType>
                        </xs:attribute>
                        <xs:attribute name="dpto" use="optional">
                                <xs:annotation>
                                        <xs:documentation>Código del
departamento</xs:documentation>
                                </xs:annotation>
                                <xs:simpleType>
                                        <xs:restriction base="xs:int">
                                                <xs:minInclusive value="0"/>
                                                <xs:maxInclusive value="99"/>
                                        </xs:restriction>
                                </xs:simpleType>
                        </xs:attribute>
                        <xs:attribute name="mun" use="optional">
                                <xs:annotation>
                                        <xs:documentation>Código del
municipio</xs:documentation>
                                </xs:annotation>
                                <xs:simpleType>
                                        <xs:restriction base="xs:int">
                                                <xs:minInclusive value="0"/>
                                                <xs:maxInclusive value="999"/>
                                        </xs:restriction>
                                </xs:simpleType>
                        </xs:attribute>
                        <xs:attribute name="pais" use="required">
                                <xs:annotation>
                                        <xs:documentation>Código País</xs:documentation>
                                </xs:annotation>
                                <xs:simpleType>
                                        <xs:restriction base="xs:int">
                                                <xs:minInclusive value="0"/>
                                                <xs:maxInclusive value="9999"/>
                                        </xs:restriction>
                                </xs:simpleType>
                        </xs:attribute>
                        <xs:attribute name="email" use="optional">
                                <xs:annotation>
                                        <xs:documentation>Buzón, correo o dirección
electrónicos</xs:documentation>
                                </xs:annotation>
                                <xs:simpleType>
                                        <xs:restriction base="xs:string">
                                                <xs:pattern value="[A-Za-z0-
9.!#$%&amp;'*+/=?^_`{|}~\-]+@[A-Za-z0-9]+([.-][A-Za-z0-9]+)*\.[A-Za-z]{2,}"/>
                                                <xs:minLength value="0"/>
                                                <xs:maxLength value="50"/>
                                        </xs:restriction>
                                </xs:simpleType>
                        </xs:attribute>
                        <xs:attribute name="val" use="required">
                                <xs:annotation>
                                        <xs:documentation>Valor pago o abono en
cuenta</xs:documentation>
                                </xs:annotation>
                                <xs:simpleType>
                                        <xs:restriction base="xs:long">
                                                <xs:pattern value="[0-9]{1,18}"/>
                                        </xs:restriction>
                                </xs:simpleType>
                        </xs:attribute>
                        <xs:attribute name="vrenta" use="required">
                                <xs:annotation>
                                        <xs:documentation> Valor base Retención a título de
renta </xs:documentation>
                                </xs:annotation>
                                <xs:simpleType>
                                        <xs:restriction base="xs:long">
                                                <xs:pattern value="[0-9]{1,18}"/>
                                        </xs:restriction>
                                </xs:simpleType>
                        </xs:attribute>
                        <xs:attribute name="rrenta" use="optional">
                                <xs:annotation>
                                        <xs:documentation>Valor Retenciones practicadas a
título de renta</xs:documentation>
                                </xs:annotation>
                                <xs:simpleType>
                                        <xs:restriction base="xs:long">
                                                <xs:pattern value="[0-9]{1,18}"/>
                                        </xs:restriction>
                                </xs:simpleType>
                        </xs:attribute>
                        <xs:attribute name="riva" use="optional">
                                <xs:annotation>
                                        <xs:documentation>Valor Retenciones practicadas a
título de IVA</xs:documentation>
                                </xs:annotation>
                                <xs:simpleType>
                                        <xs:restriction base="xs:long">
                                                <xs:pattern value="[0-9]{1,18}"/>
                                        </xs:restriction>
                                </xs:simpleType>
                        </xs:attribute>
                        <xs:attribute name="vimpo" use="optional">
                                <xs:annotation>
                                        <xs:documentation>Valor impuesto
descontable</xs:documentation>
                                </xs:annotation>
                                <xs:simpleType>
                                        <xs:restriction base="xs:long">
                                                <xs:pattern value="[0-9]{1,18}"/>
                                        </xs:restriction>
                                </xs:simpleType>
                        </xs:attribute>
                </xs:complexType>
        </xs:element>
</xs:schema>
```

OBJETIVO

Definir las características y contenido de los archivos donde se reporta la información de Depósitos De Títulos Valores y Rendimientos o Dividendos Cancelados.

ESPECIFICACIÓN TECNICA

El formato debe enviarse en un archivo XML que cumpla las siguientes especificaciones.

1. Estándar del Nombre de los Archivos

El nombre de cada uno de los archivos, debe especificarse mediante la siguiente secuencia de caracteres:

Dmuisca_ccmmmmmvvaaaaccccccccc.xml

cc : Concepto (Inserción = 01 Reemplazo = 02)
mmmmm : Formato (DEPOSITOS DE TÍTULOS VALORES Y RENDIMIENTOS O DIVIDENDOS CANCELADOS= 02273)
vv : Versión del formato (Versión = 02).
aaaa : Año de envío.
cccccccc : Consecutivo de envío por año.

2. Formato del Archivo

El formato contiene un documento XML, que está compuesto por dos elementos complejos: Encabezado y Contenido, las cuales se deben enviar en el orden enunciado.

Encabezado
Contenido Información 1
Contenido Información 2
...
Contenido Información N

1. El documento XML debe cumplir con la especificación 1.0 Tercera edición.
2. El conjunto de caracteres utilizado en el documento XML debe ser el alfabeto latino No. 1: "ISO-8859-1".
3. El archivo debe contener un documento XML bien formado y válido de acuerdo al esquema XSD que incluye en esta especificación técnica.
4. El archivo debe contener un elemento único elemento raíz llamado "mas", que a su vez contendrá toda la información del archivo, tanto el encabezado como los registros.

2.1. Formato del Encabezado

El encabezado del archivo viene en el elemento "Cab" y contiene los siguientes datos, todos de carácter obligatorio:

ETIQUETA	DENOMINACION CASILLA	TIPO	LONGITUD CAMPO	VALIDACIONES	OBSERVACIONES
Ano	Año de envío	int	4		Formato AAAA
CodCpt	Concepto	int	2		1=inserción 2=reemplazo
Formato	Código del formato	int	5		2273= Depósitos De Títulos Valores y Rendimientos o Dividendos Cancelados
Versión	Versión del formato	int	2		Versión = 2
NumEnvio	Número de envío	int	8	Debe corresponder al número consecutivo para este formato.	Consecutivo de envío por año.
FecEnvio	Fecha de envío	datetime	19	Debe ser la fecha calendario.	Formato AAAA-MM-DDTHH:MM:SS
FecInicial	Fecha Inicial	date	10	Debe ser la fecha calendario.	Los registros corresponden mínimo esta fecha inicial. Formato AAAA-MM-DD
FecFinal	Fecha Final	date	10	Debe ser la fecha calendario.	Los registros corresponden máximo a ésta fecha Final. Formato AAAA-MM-DD
ValorTotal	Valor Total	double	20	Corresponde a la sumatoria de la casilla "**tdoce**" (Tipo de documento del Emisor) que se encuentra en el atributo dividendos.	
CantReg	Cantidad de registros	int	4	Se enviarán archivos con máximo 5000 registros; si se deben reportar más de 5000 registros se fraccionará la información en archivos de 5000 registros o menos. . La cantidad de registros esta medida por el número de elementos "**dividendos**" que contenga el archivo	Cantidad de registros reportados en el contenido.

2.2. Formato del Contenido

En el contenido del archivo se deben incluir tantos registros como se informó en la cabecera en el campo "**Cantidad de registros**".

El contenido del archivo viene en el elemento "**dividendos**" y se deben incluir los siguientes datos para cada registro

ATRIBUTO	DENOMINACION CASILLA	TIPO	LONGITUD	CRITERIOS
tdoce	Tipo de documento del Emisor	int	2	Siempre debe diligenciarse. De acuerdo a la tabla Tipos de documento.
nite	Número de Identificación del Emisor	string	20	Siempre debe diligenciarse.
raze	Razón Social Emisor	string	450	Siempre debe diligenciarse.
isin	ISIN	string	50	Siempre debe diligenciarse.
depo	Código del depósito	int	2	Siempre debe diligenciarse. De acuerdo a los definidos por Deceval.
nomde	Nombre del Depósito	string	40	Siempre debe diligenciarse. De acuerdo a los definidos por Deceval.
fecexp	Fecha de Expedición	date	10	Siempre debe diligenciarse. Formato AAAA-MM-DD
fecven	Fecha Vencimiento	date	10	Siempre debe diligenciarse. Formato AAAA-MM-DD
ncta	No. De Cuenta	long	10	Siempre debe diligenciarse. El valor debe ser positivo, entero y no debe incluir ni puntos ni comas.
tcta	Tipo de Cuenta	int	2	Siempre debe diligenciarse. De acuerdo a la tabla Tipos de Cuenta.
ctit	Clase y Subclase de Titulo	string	4	Siempre debe diligenciarse. De acuerdo a los definidos por Deceval.
dclat	Descripción Clase y Subclase de Titulo	string	80	Siempre debe diligenciarse. De acuerdo a las definidas por Deceval.
nuti	Número de unidades del Título	long	18	Siempre debe diligenciarse. El valor debe ser positivo, entero y no debe incluir ni puntos ni comas.
tdoci	Tipo de documento del Inversionista	int	2	Siempre debe diligenciarse. De acuerdo a la tabla Tipos de Documento.
niti	Número de Identificación del Inversionista	string	20	Siempre debe diligenciarse. Diligenciar sin guiones, puntos, comas o espacios en blanco.
aplinv1	Primer Apellido Inversionista	string	60	En caso de ser una Persona Natural siempre debe diligenciarse.
aplinv2	Segundo Apellido Inversionista	string	60	
pnoi	Primer Nombre Inversionista	string	60	En caso de ser una Persona Natural siempre debe diligenciarse.
onoi	Otros Nombres Inversionista	string	60	
razi	Razón social Inversionista	string	450	En caso de ser una Persona Jurídica siempre debe diligenciarse.
diri	Dirección Inversionista	string	250	En caso que el País de residencia sea Colombia siempre debe diligenciarse.
dpto	Código Dpto	string	2	Código DANE Numérico, debe incluir los ceros a la izquierda. En caso que el País de residencia sea Colombia siempre debe diligenciarse.
mun	Código Mcpio	string	3	Código DANE Numérico, debe incluir los ceros a la izquierda. En caso que el País de residencia sea Colombia siempre debe diligenciarse.
pais	Código País	string	4	Siempre debe diligenciarse. Debe incluir los ceros a la izquierda.
email	Correo Electrónico	string	50	Si se conoce debe diligenciarse.
salto	Saldo Total	long	18	Siempre debe diligenciarse. El valor debe ser positivo, entero y no debe incluir ni puntos ni comas.
reca	Recaudo Capital	long	18	Siempre debe diligenciarse. El valor debe ser positivo, entero y no debe incluir ni puntos ni comas.
redi	Recaudo Dividendos	long	18	Siempre debe diligenciarse. El valor debe ser positivo, entero y no debe incluir ni puntos ni comas.
reren	Recaudo Rendimientos	long	18	Siempre debe diligenciarse. El valor debe ser positivo, entero y no debe incluir ni puntos ni comas.
refuen	Retención en la Fuente	long	18	Siempre debe diligenciarse. El valor debe ser positivo, entero y no debe incluir ni puntos ni comas.
nman	Número total de mancomunados por cuenta	long	10	Siempre debe diligenciarse para cuentas mancomunadas. El valor debe ser positivo, entero y no debe incluir ni puntos ni comas.

A este elemento principal se pueden agregar elementos secundarios identificados como "**dima**", los cuales contienen Información de los otros inversionistas o mancomunados registrados de cada cuenta.

ATRIBUTO	DENOMINACION CASILLA	TIPO	LONGITUD	CRITERIOS
tdocs	Tipo de documento del mancomunado	int	2	Siempre debe diligenciarse. De acuerdo a la tabla Tipos de documento.
nids	Número identificación mancomunado.	string	20	Siempre debe diligenciarse. De acuerdo a los definidos en la resolución.
apl1s	Primer apellido mancomunado.	string	60	En caso de ser una Persona Natural siempre debe diligenciarse.
apl2s	Segundo apellido mancomunado.	string	60	En caso de ser una Persona Natural y si se conoce debe diligenciarse.
nom1s	Primer nombre mancomunado.	string	60	En caso de ser una Persona Natural siempre debe diligenciarse.
nom2s	Otros nombres mancomunado.	string	60	En caso de ser una Persona Natural siempre debe diligenciarse.
razs	Razón social mancomunado.	string	450	En caso de ser una Persona Jurídica siempre debe diligenciarse.

3. Validaciones

3.1. Validaciones Generales

1. El archivo debe contener todos los campos definidos para el encabezado y estos campos deben estar correctamente diligenciados.

2. La información del contenido del archivo debe corresponder al esquema XSD entregado.

3. Los atributos que registran valores numéricos, se reportan con valores numéricos positivos, sin signos ni puntuaciones, según lo reportado por el informante o en su defecto con cero (0).

4. Los campos que corresponden a fechas, deben contener fechas válidas en cuanto a año, mes, y día.

3.2. Validaciones del Encabezado

1. Los campos ***concepto, formato y versión***, deben venir diligenciados con los valores estipulados en las especificaciones técnicas,

2. ***Año de envío***, debe ser el año calendario.

3. ***Número de envío***, debe corresponder al número consecutivo para este formato.

4. ***Fecha de envío***, debe ser la fecha calendario, en formato AAAA-MM-DDTHH:MM:SS.

4. Esquema XSD

A continuación, se incluye el esquema XSD para esta especificación técnica.

```
<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
<xs:schema xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" elementFormDefault="qualified"
attributeFormDefault="unqualified">
	<xs:element name="dividendos">
		<xs:annotation>
			<xs:documentation>Elemento que encapsula la informacion del
formulario 2273 DEPOSITOS DE TITULOS VALORES Y RENDIMIENTOS O DIVIDENDOS
CANCELADOS</xs:documentation>
		</xs:annotation>
		<xs:complexType>
			<xs:sequence>
				<xs:element ref="dima" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
			</xs:sequence>
			<xs:attribute name="tdoce" use="required">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Tipo de documento del
Emisor</xs:documentation>
				</xs:annotation>
				<xs:simpleType>
					<xs:restriction base="xs:int">
						<xs:pattern value="[0-9]{1,2}"/>
					</xs:restriction>
				</xs:simpleType>
			</xs:attribute>
			<xs:attribute name="nite" use="required">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Número de Identificacion del
Emisor</xs:documentation>
				</xs:annotation>
				<xs:simpleType>
					<xs:restriction base="xs:string">
						<xs:pattern value="[a-zA-Z0-9]+"/>
						<xs:minLength value="1"/>
						<xs:maxLength value="20"/>
					</xs:restriction>
				</xs:simpleType>
			</xs:attribute>
			<xs:attribute name="raze" use="required">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Razon Social
Emisor</xs:documentation>
				</xs:annotation>
				<xs:simpleType>
					<xs:restriction base="xs:string">
						<xs:minLength value="1"/>
						<xs:maxLength value="450"/>
					</xs:restriction>
				</xs:simpleType>
			</xs:attribute>
			<xs:attribute name="isin" use="required">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>ISIN</xs:documentation>
				</xs:annotation>
				<xs:simpleType>
					<xs:restriction base="xs:string">
						<xs:minLength value="1"/>
						<xs:maxLength value="50"/>
```

```
				</xs:annotation>
				<xs:simpleType>
					<xs:restriction base="xs:string">
						<xs:minLength value="1"/>
						<xs:maxLength value="80"/>
					</xs:restriction>
				</xs:simpleType>
			</xs:attribute>
			<xs:attribute name="nuti" use="required">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Número de unidades del
Titulo</xs:documentation>
				</xs:annotation>
				<xs:simpleType>
					<xs:restriction base="xs:long">
						<xs:pattern value="[0-9]{1,18}"/>
					</xs:restriction>
				</xs:simpleType>
			</xs:attribute>
			<xs:attribute name="tdoci" use="required">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Tipo de documento del
Inversionista</xs:documentation>
				</xs:annotation>
				<xs:simpleType>
					<xs:restriction base="xs:int">
						<xs:pattern value="[0-9]{1,2}"/>
					</xs:restriction>
				</xs:simpleType>
			</xs:attribute>
			<xs:attribute name="niti" use="required">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Numero de Identificacion del
Inversionista</xs:documentation>
				</xs:annotation>
				<xs:simpleType>
					<xs:restriction base="xs:string">
						<xs:pattern value="[a-zA-Z0-9]+"/>
						<xs:minLength value="1"/>
						<xs:maxLength value="20"/>
					</xs:restriction>
				</xs:simpleType>
			</xs:attribute>
			<xs:attribute name="aplinv1" use="optional">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Primer Apellido
Inversionista</xs:documentation>
				</xs:annotation>
				<xs:simpleType>
					<xs:restriction base="xs:string">
						<xs:minLength value="0"/>
						<xs:maxLength value="60"/>
					</xs:restriction>
				</xs:simpleType>
			</xs:attribute>
			<xs:attribute name="aplinv2" use="optional">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Segundo Apellido
Inversionista</xs:documentation>
				</xs:annotation>
				<xs:simpleType>
					<xs:restriction base="xs:string">
						<xs:minLength value="0"/>
						<xs:maxLength value="60"/>
					</xs:restriction>
				</xs:simpleType>
```

```
					</xs:restriction>
				</xs:simpleType>
			</xs:attribute>
			<xs:attribute name="depo" use="required">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Deposito</xs:documentation>
				</xs:annotation>
				<xs:simpleType>
					<xs:restriction base="xs:int">
						<xs:pattern value="[0-9]{1,2}"/>
					</xs:restriction>
				</xs:simpleType>
			</xs:attribute>
			<xs:attribute name="nomde" use="required">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Nombre del
Deposito</xs:documentation>
				</xs:annotation>
				<xs:simpleType>
					<xs:restriction base="xs:string">
						<xs:minLength value="1"/>
						<xs:maxLength value="40"/>
					</xs:restriction>
				</xs:simpleType>
			</xs:attribute>
			<xs:attribute name="fecexp" type="xs:date" use="required">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Fecha de
Expedicion</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:attribute>
			<xs:attribute name="fecven" type="xs:date" use="required">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Fecha Vencimiento</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:attribute>
			<xs:attribute name="ncta" use="required">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>No. De Cuenta</xs:documentation>
				</xs:annotation>
				<xs:simpleType>
					<xs:restriction base="xs:long">
						<xs:pattern value="[0-9]{1,10}"/>
					</xs:restriction>
				</xs:simpleType>
			</xs:attribute>
			<xs:attribute name="tcta" use="required">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Tipo de Cuenta</xs:documentation>
				</xs:annotation>
				<xs:simpleType>
					<xs:restriction base="xs:int">
						<xs:pattern value="[0-9]{1,2}"/>
					</xs:restriction>
				</xs:simpleType>
			</xs:attribute>
			<xs:attribute name="ctit" use="required">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Clase y Subclase de
Titulo</xs:documentation>
				</xs:annotation>
				<xs:simpleType>
					<xs:restriction base="xs:string">
						<xs:minLength value="1"/>
						<xs:maxLength value="4"/>
					</xs:restriction>
				</xs:simpleType>
			</xs:attribute>
			<xs:attribute name="dclat" use="required">
```

```
				</xs:annotation>
				<xs:simpleType>
					<xs:restriction base="xs:string">
						<xs:minLength value="1"/>
						<xs:maxLength value="450"/>
					</xs:restriction>
				</xs:simpleType>
			</xs:attribute>
			<xs:attribute name="pnoi" use="optional">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Primer Nombre
Inversionista</xs:documentation>
				</xs:annotation>
				<xs:simpleType>
					<xs:restriction base="xs:string">
						<xs:minLength value="0"/>
						<xs:maxLength value="60"/>
					</xs:restriction>
				</xs:simpleType>
			</xs:attribute>
			<xs:attribute name="onoi" use="optional">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Otros Nombres
Inversionista</xs:documentation>
				</xs:annotation>
				<xs:simpleType>
					<xs:restriction base="xs:string">
						<xs:minLength value="0"/>
						<xs:maxLength value="60"/>
					</xs:restriction>
				</xs:simpleType>
			</xs:attribute>
			<xs:attribute name="razi" use="optional">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Razon social
Inversionista</xs:documentation>
				</xs:annotation>
				<xs:simpleType>
					<xs:restriction base="xs:string">
						<xs:minLength value="0"/>
						<xs:maxLength value="450"/>
					</xs:restriction>
				</xs:simpleType>
			</xs:attribute>
			<xs:attribute name="diri" use="optional">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Direccion
Inversionista</xs:documentation>
				</xs:annotation>
				<xs:simpleType>
					<xs:restriction base="xs:string">
						<xs:minLength value="0"/>
						<xs:maxLength value="250"/>
					</xs:restriction>
				</xs:simpleType>
			</xs:attribute>
			<xs:attribute name="dpto" use="optional">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Codigo Dpto</xs:documentation>
				</xs:annotation>
				<xs:simpleType>
					<xs:restriction base="xs:string">
						<xs:pattern value="[0-9]{0,2}"/>
					</xs:restriction>
				</xs:simpleType>
			</xs:attribute>
			<xs:attribute name="mun" use="optional">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Codigo Mcpio</xs:documentation>
				</xs:annotation>
				<xs:simpleType>
					<xs:restriction base="xs:string">
						<xs:pattern value="[0-9]{0,3}"/>
					</xs:restriction>
				</xs:simpleType>
			</xs:attribute>
```

Edición 53.674
Viernes, 30 de octubre de 2026

DIARIO OFICIAL


```
                        <xs:attribute name="pais" use="required">
                              <xs:annotation>
                                    <xs:documentation>Codigo País</xs:documentation>
                              </xs:annotation>
                              <xs:simpleType>
                                    <xs:restriction base="xs:string">
                                          <xs:pattern value="[0-9]{0,4}"/>
                                    </xs:restriction>
                              </xs:simpleType>
                        </xs:attribute>
                        <xs:attribute name="email" use="optional">
                              <xs:annotation>
                                    <xs:documentation>Correo
Electronico</xs:documentation>
                              </xs:annotation>
                              <xs:simpleType>
                                    <xs:restriction base="xs:string">
                                          <xs:pattern                                value="[A-Za-z0-
9.!#$%&amp;'*+/=?^_`{|}~\-]+@[A-Za-z0-9]+([.-][A-Za-z0-9]+)*\.[A-Za-z]{2,}"/>
                                          <xs:minLength value="0"/>
                                          <xs:maxLength value="50"/>
                                    </xs:restriction>
                              </xs:simpleType>
                        </xs:attribute>
                        <xs:attribute name="salto" use="required">
                              <xs:annotation>
                                    <xs:documentation>Saldo Total</xs:documentation>
                              </xs:annotation>
                              <xs:simpleType>
                                    <xs:restriction base="xs:long">
                                          <xs:pattern value="[0-9]{1,18}"/>
                                    </xs:restriction>
                              </xs:simpleType>
                        </xs:attribute>
                        <xs:attribute name="reca" use="required">
                              <xs:annotation>
                                    <xs:documentation>Recaudo Capital</xs:documentation>
                              </xs:annotation>
                              <xs:simpleType>
                                    <xs:restriction base="xs:long">
                                          <xs:pattern value="[0-9]{1,18}"/>
                                    </xs:restriction>
                              </xs:simpleType>
                        </xs:attribute>
                        <xs:attribute name="redi" use="required">
                              <xs:annotation>
                                    <xs:documentation>Recaudo
Dividendos</xs:documentation>
                              </xs:annotation>
                              <xs:simpleType>
                                    <xs:restriction base="xs:long">
                                          <xs:pattern value="[0-9]{1,18}"/>
                                    </xs:restriction>
                              </xs:simpleType>
                        </xs:attribute>
                        <xs:attribute name="reren" use="required">
                              <xs:annotation>
                                    <xs:documentation>Recaudo
Rendimientos</xs:documentation>
                              </xs:annotation>
                              <xs:simpleType>
                                    <xs:restriction base="xs:long">
                                          <xs:pattern value="[0-9]{1,18}"/>
                                    </xs:restriction>
                              </xs:simpleType>
                        </xs:attribute>
                        <xs:attribute name="refuen" use="requiredl">
                              <xs:annotation>
                                    <xs:documentation>Retencion           en           la
Fuente</xs:documentation>
                              </xs:annotation>
                              <xs:simpleType>
                                    <xs:restriction base="xs:long">
                                          <xs:pattern value="[0-9]{1,18}"/>
                                    </xs:restriction>
                              </xs:simpleType>
                        </xs:attribute>
                        <xs:attribute name="nman" use="optional">
                              <xs:annotation>
                                    <xs:documentation>Numero  total  de  mancomunados  por
cuenta</xs:documentation>
                              </xs:annotation>
                              <xs:simpleType>
                                    <xs:restriction base="xs:long">
                                          <xs:pattern value="[0-9]{1,10}"/>
                                    </xs:restriction>
                              </xs:simpleType>
                        </xs:attribute>
                  </xs:complexType>
            </xs:element>
            <xs:element name="mas">
                  <xs:annotation>
                        <xs:documentation>Elemento     raiz     del     xml     de     carga
masiva</xs:documentation>
                  </xs:annotation>
                  <xs:complexType>
                        <xs:sequence>
                              <xs:element name="Cab" type="CabType"/>
                              <xs:element ref="dividendos" maxOccurs="5000"/>
                        </xs:sequence>
                  </xs:complexType>
            </xs:element>
            <xs:element name="dima">
                  <xs:annotation>
                        <xs:documentation>Elemento que contienen la Informacion de los otros
inversionistas o mancomunados de cada cuenta</xs:documentation>
                  </xs:annotation>
                  <xs:complexType>
                        <xs:attribute name="tdocs" use="required">
                              <xs:annotation>
                                    <xs:documentation>Tipo      de      documento      del
mancomunado</xs:documentation>
                              </xs:annotation>
                              <xs:simpleType>
                                    <xs:restriction base="xs:int">
                                          <xs:pattern value="[0-9]{0,2}"/>
                                    </xs:restriction>
                              </xs:simpleType>
                        </xs:attribute>
                        <xs:attribute name="nids" use="required">
                              <xs:annotation>
                                    <xs:documentation>Numero                identificacion
mancomunado</xs:documentation>
                              </xs:annotation>
                              <xs:simpleType>
                                    <xs:restriction base="xs:string">
                                          <xs:pattern value="[a-zA-Z0-9]+"/>
                                          <xs:minLength value="1"/>
                                          <xs:maxLength value="20"/>
                                    </xs:restriction>
                              </xs:simpleType>
                        </xs:attribute>
                        <xs:attribute name="apl1s" use="optional">
                              <xs:annotation>
                                    <xs:documentation>Primer                        apellido
mancomunado</xs:documentation>
                              </xs:annotation>
                              <xs:simpleType>
                                    <xs:restriction base="xs:string">
                                          <xs:minLength value="0"/>
                                          <xs:maxLength value="60"/>
                                    </xs:restriction>
                              </xs:simpleType>
                        </xs:attribute>
                        <xs:attribute name="apl2s" use="optional">
                              <xs:annotation>
                                    <xs:documentation>Segundo                       apellido
mancomunado</xs:documentation>
                              </xs:annotation>
                              <xs:simpleType>
                                    <xs:restriction base="xs:string">
                                          <xs:minLength value="0"/>
                                          <xs:maxLength value="60"/>
                                    </xs:restriction>
                              </xs:simpleType>
                        </xs:attribute>
                        <xs:attribute name="nom1s" use="optional">
                              <xs:annotation>
                                    <xs:documentation>Primer                         nombre
mancomunado</xs:documentation>
                              </xs:annotation>
                              <xs:simpleType>
                                    <xs:restriction base="xs:string">
                                          <xs:minLength value="0"/>
                                          <xs:maxLength value="60"/>
                                    </xs:restriction>
                              </xs:simpleType>
                        </xs:attribute>
                        <xs:attribute name="nom2s" use="optional">
                              <xs:annotation>
                                    <xs:documentation>Otros                          nombres
mancomunado</xs:documentation>
                              </xs:annotation>
                              <xs:simpleType>
                                    <xs:restriction base="xs:string">
                                          <xs:minLength value="0"/>
                                          <xs:maxLength value="60"/>
                                    </xs:restriction>
                              </xs:simpleType>
                        </xs:attribute>
                        <xs:attribute name="razs" use="optional">
                              <xs:annotation>
                                    <xs:documentation>Razon                          social
mancomunado</xs:documentation>
                              </xs:annotation>
                              <xs:simpleType>
                                    <xs:restriction base="xs:string">
                                          <xs:minLength value="0"/>
                                          <xs:maxLength value="450"/>
                                    </xs:restriction>
                              </xs:simpleType>
                        </xs:attribute>
                  </xs:complexType>
            </xs:element>
            <xs:complexType name="CabType">
                  <xs:sequence>
                        <xs:element name="Ano" type="xs:gYear" nillable="false">
                              <xs:annotation>
                                    <xs:documentation>Año de envio</xs:documentation>
                              </xs:annotation>
                        </xs:element>
                        <xs:element name="CodCpt" nillable="false">
                              <xs:annotation>
                                    <xs:documentation>Concepto</xs:documentation>
                              </xs:annotation>
                              <xs:simpleType>
                                    <xs:restriction base="xs:int">
                                          <xs:minInclusive value="0"/>
                                          <xs:maxInclusive value="99"/>
                                    </xs:restriction>
                              </xs:simpleType>
                        </xs:element>
                        <xs:element name="Formato" fixed="2273">
                              <xs:simpleType>
                                    <xs:restriction base="xs:positiveInteger">
                                          <xs:totalDigits value="4"/>
                                    </xs:restriction>
                              </xs:simpleType>
                        </xs:element>
                        <xs:element name="Version" type="xs:positiveInteger" fixed="2"/>
                        <xs:element name="NumEnvio">
                              <xs:annotation>
                                    <xs:documentation>Numero de envio</xs:documentation>
                              </xs:annotation>
                              <xs:simpleType>
                                    <xs:restriction base="xs:positiveInteger">
                                          <xs:totalDigits value="8"/>
                                          <xs:maxInclusive value="99999999"/>
                                    </xs:restriction>
                              </xs:simpleType>
                        </xs:element>
                        <xs:element name="FecEnvio" type="xs:dateTime">
                              <xs:annotation>
                                    <xs:documentation>Fecha de envio</xs:documentation>
                              </xs:annotation>
                        </xs:element>
                        <xs:element name="FecInicial" type="xs:date">
                              <xs:annotation>
                                    <xs:documentation>Fecha inicial</xs:documentation>
                              </xs:annotation>
                        </xs:element>
                        <xs:element name="FecFinal" type="xs:date">
                              <xs:annotation>
                                    <xs:documentation>Fecha Final</xs:documentation>
                              </xs:annotation>
                        </xs:element>
                        <xs:element name="ValorTotal" type="xs:double">
                              <xs:annotation>
                                    <xs:documentation>Valor Total</xs:documentation>
                              </xs:annotation>
                        </xs:element>
                        <xs:element name="CantReg">
                              <xs:annotation>
                                    <xs:documentation>Cantidad                              de
registros</xs:documentation>
                              </xs:annotation>
                              <xs:simpleType>
                                    <xs:restriction base="xs:positiveInteger">
                                          <xs:totalDigits value="4"/>
                                          <xs:maxInclusive value="9999"/>
                                    </xs:restriction>
                              </xs:simpleType>
                        </xs:element>
                  </xs:sequence>
            </xs:complexType>
</xs:schema>
```

DIAN

Resolución No. 000227
(23-SEP-2025)
Anexo No. T3.5
Especificaciones Técnicas
Consumos con Tarjetas de Crédito y Débito
Formato 1023 – Versión 7

OBJETIVO

Definir las características y contenido de los archivos donde se reportan los Consumos con tarjetas de crédito y débito.

ESPECIFICACIÓN TECNICA

El formato de Consumos con tarjetas de crédito y débito debe enviarse en un archivo XML que cumpla las siguientes especificaciones:

1. Estándar del Nombre de los Archivos

El nombre de cada uno de los archivos debe especificarse mediante la siguiente secuencia de caracteres:

Dmuisca_ccmmmmmvvaaaacccccccc.xml

cc : Concepto (Inserción = 01, Reemplazo = 02)
mmmmm : Formato (Consumos con tarjetas de crédito y débito = 01023)
vv : Versión del formato (Versión = 07).
aaaa : Año de envío.
cccccccc : Consecutivo de envío por año.

2. Formato del Archivo

El formato de Consumos con tarjetas de crédito y débito contiene un documento XML que está compuesto por dos elementos complejos: Encabezado y Contenido, los cuales se deben enviar en el orden enunciado.

Encabezado
Contenido Información 1
Contenido Información 2
...
Contenido Información N

1. El documento XML debe cumplir con la especificación 1.0 Tercera edición.
2. El conjunto de caracteres utilizado en el documento XML debe ser el alfabeto latino No. 1: "ISO-8859-1".
3. El archivo debe contener un documento XML bien formado y valido de acuerdo al esquema XSD que incluye en esta especificación técnica.
4. El archivo debe contener un elemento único raíz llamado "mas", que a su vez contendrá toda la información del archivo, tanto el encabezado como los registros.

2.1. Formato del Encabezado

El encabezado del archivo viene en el elemento "Cab" y contiene los siguientes datos, todos de carácter obligatorio:

ETIQUETA	DENOMINACION CASILLA	TIPO	LONGITUD CAMPO	VALIDACIONES	OBSERVACIONES
Ano	Año de envío	Int	4		Formato AAAA
CodCpt	Concepto	Int	2		1 = Inserción 2 = Reemplazo
Formato	Código del formato	Int	5		Consumos con tarjetas de crédito = 1023
Versión	Versión del formato	Int	2		Versión = 6
NumEnvio	Número de envío	Int	8	Debe ser un número consecutivo por año para todos los formatos que el remitente envíe a la DIAN	Consecutivo de envío por año.
FecEnvio	Fecha de envío	DateTime	19	Debe ser la fecha calendario.	Formato AAAA-MM-DDTHH:MM:SS
FecInicial	Fecha Inicial	Date	10	Debe ser la fecha calendario.	Los registros corresponden mínimo esta fecha inicial. Formato AAAA-MM-DD
FecFinal	Fecha Final	Date	10	Debe ser la fecha calendario.	Los registros corresponden máximo a esta fecha final. Formato AAAA-MM-DD
ValorTotal	Valor Total	double	20	Corresponde a la sumatoria de la casilla "**adq**" (Adquisiciones, consumos, avances o gastos con tarjeta de crédito y débito) que se encuentra en el atributo "**consumos**".	
CantReg	Cantidad de registros	Int	4	Se enviarán archivos con máximo 5000 registros; si se deben reportar más de 5000 registros se fraccionará la información en archivos de 5000 registros o menos. La cantidad de registros esta medida por el número de elementos "**consumos**" que contenga el archivo.	Cantidad de registros reportados en el contenido.

2.2. Formato del Contenido

En el contenido del archivo se deben incluir tantos registros como se informó en la cabecera en el campo "Cantidad de registros".

El contenido del archivo viene en el elemento "**consumos**" y se deben incluir los siguientes datos para cada registro de Consumos con Tarjeta de Crédito.

ATRIBUTO	DENOMINACION CASILLA	TIPO	LONGITUD	CRITERIOS
ctar	Clase de tarjeta crédito o débito	int	1	De acuerdo con los definidos por resolución. Siempre debe diligenciarse.
tdoc	Tipo de documento del tarjetahabiente	int	2	De acuerdo con los definidos por resolución. Siempre debe diligenciarse.
nid	Número de identificación del tarjetahabiente	string	20	Diligenciar sin guiones, puntos, comas o espacios en blanco. Siempre debe diligenciarse.
apl1	Primer apellido del tarjetahabiente	string	60	En caso de ser una Persona Natural siempre debe diligenciarse.
apl2	Segundo apellido del tarjetahabiente	string	60	En caso de ser una Persona Natural y si se conoce debe diligenciarse.
nom1	Primer nombre del tarjetahabiente	string	60	En caso de ser una Persona Natural siempre debe diligenciarse.
nom2	Segundo nombre del tarjetahabiente	string	60	En caso de ser una Persona Natural y si se conoce debe diligenciarse.
raz	Razón social del tarjetahabiente	string	450	En caso de ser una Persona Jurídica siempre debe diligenciarse.
dir	Dirección del tarjetahabiente	string	200	Siempre debe diligenciarse.
dpto	Código del departamento del tarjetahabiente	int	2	Código DANE Numérico, debe incluir los ceros a la izquierda. Siempre debe diligenciarse.
mun	Código del municipio tarjetahabiente	int	3	Código DANE Numérico, debe incluir los ceros a la izquierda. Siempre debe diligenciarse.
buztj	Buzón, correo o dirección electrónicas del tarjetahabiente	string	50	Si se conoce se debe diligenciarse. Buzón, correo o dirección electrónicas deben ser validas.
adq	Valor de adquisiciones, consumos, avances o gastos con tarjeta de crédito y débito	long	18	El valor debe ser positivo, entero y no debe incluir ni puntos ni comas. Siempre debe diligenciarse.
valiva	Valor del impuesto sobre las ventas -IVA	long	18	El valor debe ser positivo, entero y no debe incluir ni puntos ni comas. Siempre debe diligenciarse.
valinc	Valor del impuesto nacional al consumo -INC	long	18	El valor debe ser positivo, entero y no debe incluir ni puntos ni comas. Siempre debe diligenciarse.
ntar	Número tarjeta crédito o débito	string	20	El valor debe ser positivo, entero y no debe incluir ni puntos ni comas. Siempre debe diligenciarse.
tdocvd	Tipo de documento del vendedor	int	2	De acuerdo con los definidos por resolución. Siempre debe diligenciarse.
nidvd	Número de identificación del vendedor	string	20	Diligenciar sin guiones, puntos, comas o espacios en blanco. Siempre debe diligenciarse.
aplvd1	Primer apellido del vendedor	string	60	En caso de ser una Persona Natural siempre debe diligenciarse.
aplvd2	Segundo apellido del vendedor	string	60	En caso de ser una Persona Natural y si se conoce debe diligenciarse.
nomvd1	Primer nombre del vendedor	string	60	En caso de ser una Persona Natural siempre debe diligenciarse.
nomvd2	Segundo nombre del vendedor	string	60	En caso de ser una Persona Natural y si se conoce debe diligenciarse.
razvd	Razón social del vendedor	string	450	En caso de ser una Persona Jurídica siempre debe diligenciarse.

Los campos Clase de Tarjeta crédito o débito, Tipo de Documento del tarjetahabiente, Número de Identificación del tarjetahabiente, Numero Tarjeta de crédito o débito, Tipo de documento del vendedor y Número de identificación del vendedor conforman una llave única para este formato, la cual no debe repetirse para los registros enviados por un mismo año y/o periodo.

3. Validaciones

3.1. Validaciones Generales

1. El archivo debe contener todos los campos definidos para el encabezado y estos campos deben estar correctamente diligenciados.
2. La información del contenido del archivo debe corresponder al esquema XSD entregado.
3. Los atributos que registran valores numéricos se reportan con valores numéricos positivos, sin signos ni puntuaciones, según lo reportado por el informante o en su defecto con cero (0).
4. Los campos que corresponden a fechas deben contener fechas validas en cuanto a año, mes, y día.

3.2. Validaciones del Encabezado

1. Los campos ***concepto, formato y versión***, deben venir diligenciados con los valores estipulados en las especificaciones técnicas,
2. ***Año de envío***, debe ser el año calendario.
3. ***Número de envío***, debe corresponder al número consecutivo para este formato.
4. ***Fecha de envío***, debe ser la fecha calendario, en formato AAAA-MM-DDTHH:MM:SS.

4. Esquema XSD

A continuación se incluye el esquema XSD para esta especificación técnica.

```
<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
<xs:schema xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" elementFormDefault="qualified"
attributeFormDefault="unqualified">
	<xs:element name="mas">
		<xs:annotation>
			<xs:documentation>Elemento raiz del xml de carga
masiva</xs:documentation>
		</xs:annotation>
		<xs:complexType>
			<xs:sequence>
				<xs:element name="Cab" type="CabType"/>
				<xs:element ref="consumos" maxOccurs="unbounded"/>
			</xs:sequence>
		</xs:complexType>
	</xs:element>
	<xs:complexType name="CabType">
		<xs:sequence>
			<xs:element name="Ano" type="xs:gYear" nillable="false">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Año de envio</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:element>
			<xs:element name="CodCpt" nillable="false">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Concepto</xs:documentation>
				</xs:annotation>
				<xs:simpleType>
					<xs:restriction base="xs:int">
						<xs:minInclusive value="0"/>
						<xs:maxInclusive value="99"/>
					</xs:restriction>
				</xs:simpleType>
```

```
                        </xs:element>
                        <xs:element name="Formato" fixed="1023">
                                <xs:simpleType>
                                        <xs:restriction base="xs:positiveInteger">
                                                <xs:totalDigits value="4"/>
                                        </xs:restriction>
                                </xs:simpleType>
                        </xs:element>
                        <xs:element name="Version" type="xs:positiveInteger" fixed="7"/>
                        <xs:element name="NumEnvio">
                                <xs:annotation>
                                        <xs:documentation>Numero de envio</xs:documentation>
                                </xs:annotation>
                                <xs:simpleType>
                                        <xs:restriction base="xs:positiveInteger">
                                                <xs:totalDigits value="8"/>
                                                <xs:maxInclusive value="99999999"/>
                                        </xs:restriction>
                                </xs:simpleType>
                        </xs:element>
                        <xs:element name="FecEnvio" type="xs:dateTime">
                                <xs:annotation>
                                        <xs:documentation>Fecha de envio</xs:documentation>
                                </xs:annotation>
                        </xs:element>
                        <xs:element name="FecInicial" type="xs:date">
                                <xs:annotation>
                                        <xs:documentation>Fecha inicial</xs:documentation>
                                </xs:annotation>
                        </xs:element>
                        <xs:element name="FecFinal" type="xs:date">
                                <xs:annotation>
                                        <xs:documentation>Fecha Final</xs:documentation>
                                </xs:annotation>
                        </xs:element>
                        <xs:element name="ValorTotal" type="xs:double">
                                <xs:annotation>
                                        <xs:documentation>Valor Total</xs:documentation>
                                </xs:annotation>
                        </xs:element>
                        <xs:element name="CantReg">
                                <xs:annotation>
                                        <xs:documentation>Cantidad de
registros</xs:documentation>
                                </xs:annotation>
                                <xs:simpleType>
                                        <xs:restriction base="xs:positiveInteger">
                                                <xs:totalDigits value="4"/>
                                                <xs:maxInclusive value="9999"/>
                                        </xs:restriction>
                                </xs:simpleType>
                        </xs:element>
                </xs:sequence>
        </xs:complexType>
        <xs:element name="consumos">
                <xs:annotation>
                        <xs:documentation>Elemento que encapsula la información del
formulario 1023 versión 7 Consumos con Tarjetas de Crédito y Débito</xs:documentation>
                </xs:annotation>
                <xs:complexType>
                        <xs:attribute name="ctar" use="required">
                                <xs:annotation>
                                        <xs:documentation>Clase de tarjeta crédito o
débito</xs:documentation>
                                </xs:annotation>
                                <xs:simpleType>
                                        <xs:restriction base="xs:int">
                                                <xs:minInclusive value="0"/>
                                                <xs:maxInclusive value="9"/>
                                        </xs:restriction>
                                </xs:simpleType>
                        </xs:attribute>
                        <xs:attribute name="tdoc" use="required">
                                <xs:annotation>
```

```
                                        <xs:documentation>Tipo de documento del
tarjetahabiente</xs:documentation>
                                </xs:annotation>
                                <xs:simpleType>
                                        <xs:restriction base="xs:int">
                                                <xs:minInclusive value="0"/>
                                                <xs:maxInclusive value="99"/>
                                        </xs:restriction>
                                </xs:simpleType>
                        </xs:attribute>
                        <xs:attribute name="nid" use="required">
                                <xs:annotation>
                                        <xs:documentation>Número de identificación del
tarjetahabiente</xs:documentation>
                                </xs:annotation>
                                <xs:simpleType>
                                        <xs:restriction base="xs:string">
                                                <xs:pattern value="[a-zA-Z0-9]+"/>
                                                <xs:minLength value="0"/>
                                                <xs:maxLength value="20"/>
                                        </xs:restriction>
                                </xs:simpleType>
                        </xs:attribute>
                        <xs:attribute name="ap11" use="optional">
                                <xs:annotation>
                                        <xs:documentation>Primer Apellido del
Tarjetahabiente</xs:documentation>
                                </xs:annotation>
                                <xs:simpleType>
                                        <xs:restriction base="xs:string">
                                                <xs:minLength value="0"/>
                                                <xs:maxLength value="60"/>
                                        </xs:restriction>
                                </xs:simpleType>
                        </xs:attribute>
                        <xs:attribute name="ap12" use="optional">
                                <xs:annotation>
                                        <xs:documentation>Segundo Apellido del
Tarjetahabiente</xs:documentation>
                                </xs:annotation>
                                <xs:simpleType>
                                        <xs:restriction base="xs:string">
                                                <xs:minLength value="0"/>
                                                <xs:maxLength value="60"/>
                                        </xs:restriction>
                                </xs:simpleType>
                        </xs:attribute>
                        <xs:attribute name="nom1" use="optional">
                                <xs:annotation>
                                        <xs:documentation>Primer Nombre del
Tarjetahabiente</xs:documentation>
                                </xs:annotation>
                                <xs:simpleType>
                                        <xs:restriction base="xs:string">
                                                <xs:minLength value="0"/>
                                                <xs:maxLength value="60"/>
                                        </xs:restriction>
                                </xs:simpleType>
                        </xs:attribute>
                        <xs:attribute name="nom2" use="optional">
                                <xs:annotation>
                                        <xs:documentation>Segundo nombre del
tarjetahabiente</xs:documentation>
                                </xs:annotation>
                                <xs:simpleType>
                                        <xs:restriction base="xs:string">
                                                <xs:minLength value="0"/>
                                                <xs:maxLength value="60"/>
                                        </xs:restriction>
                                </xs:simpleType>
                        </xs:attribute>
                        <xs:attribute name="raz" use="optional">
                                <xs:annotation>
                                        <xs:documentation>Razón social del
tarjetahabiente</xs:documentation>
```

```
                                </xs:annotation>
                                <xs:simpleType>
                                        <xs:restriction base="xs:string">
                                                <xs:minLength value="0"/>
                                                <xs:maxLength value="450"/>
                                        </xs:restriction>
                                </xs:simpleType>
                        </xs:attribute>
                        <xs:attribute name="dir" use="required">
                                <xs:annotation>
                                        <xs:documentation>Dirección del
tarjetahabiente</xs:documentation>
                                </xs:annotation>
                                <xs:simpleType>
                                        <xs:restriction base="xs:string">
                                                <xs:minLength value="1"/>
                                                <xs:maxLength value="200"/>
                                        </xs:restriction>
                                </xs:simpleType>
                        </xs:attribute>
                        <xs:attribute name="dpto" use="required">
                                <xs:annotation>
                                        <xs:documentation>Código del departamento del
tarjetahabiente</xs:documentation>
                                </xs:annotation>
                                <xs:simpleType>
                                        <xs:restriction base="xs:int">
                                                <xs:minInclusive value="0"/>
                                                <xs:maxInclusive value="99"/>
                                        </xs:restriction>
                                </xs:simpleType>
                        </xs:attribute>
                        <xs:attribute name="mun" use="required">
                                <xs:annotation>
                                        <xs:documentation>Código del municipio
tarjetahabiente</xs:documentation>
                                </xs:annotation>
                                <xs:simpleType>
                                        <xs:restriction base="xs:int">
                                                <xs:minInclusive value="0"/>
                                                <xs:maxInclusive value="999"/>
                                        </xs:restriction>
                                </xs:simpleType>
                        </xs:attribute>
                        <xs:attribute name="buztj" use="optional">
                                <xs:annotation>
                                        <xs:documentation>Buzón, correo o dirección
electrónicas del tarjetahabiente</xs:documentation>
                                </xs:annotation>
                                <xs:simpleType>
                                        <xs:restriction base="xs:string">
                                                <xs:pattern value="[A-Za-z0-
9.!#$%&amp;'*+/=?^_`{|}~\-]+@[A-Za-z0-9]+([.-][A-Za-z0-9]+)*\.[A-Za-z]{2,}"/>
                                                <xs:minLength value="0"/>
                                                <xs:maxLength value="50"/>
                                        </xs:restriction>
                                </xs:simpleType>
                        </xs:attribute>
                        <xs:attribute name="adq" use="required">
                                <xs:annotation>
                                        <xs:documentation>Valor de adquisiciones, consumos,
avances o gastos con tarjeta de crédito y débito</xs:documentation>
                                </xs:annotation>
                                <xs:simpleType>
                                        <xs:restriction base="xs:double">
                                                <xs:pattern value="[0-9]{1,20}"/>
                                        </xs:restriction>
                                </xs:simpleType>
                        </xs:attribute>
                        <xs:attribute name="valiva" use="required">
                                <xs:annotation>
                                        <xs:documentation>Valor del impuesto sobre las ventas -
IVA</xs:documentation>
                                </xs:annotation>
                                <xs:simpleType>
```

```
                                        <xs:restriction base="xs:double">
                                                <xs:pattern value="[0-9]{1,20}"/>
                                        </xs:restriction>
                                </xs:simpleType>
                        </xs:attribute>
                        <xs:attribute name="valinc" use="required">
                                <xs:annotation>
                                        <xs:documentation>Valor del impuesto nacional al
consumo -INC</xs:documentation>
                                </xs:annotation>
                                <xs:simpleType>
                                        <xs:restriction base="xs:double">
                                                <xs:pattern value="[0-9]{1,20}"/>
                                        </xs:restriction>
                                </xs:simpleType>
                        </xs:attribute>
                        <xs:attribute name="ntar" use="required">
                                <xs:annotation>
                                        <xs:documentation>Número tarjeta crédito o
débito</xs:documentation>
                                </xs:annotation>
                                <xs:simpleType>
                                        <xs:restriction base="xs:string">
                                                <xs:minLength value="1"/>
                                                <xs:maxLength value="20"/>
                                        </xs:restriction>
                                </xs:simpleType>
                        </xs:attribute>
                        <xs:attribute name="tdocvd" use="required">
                                <xs:annotation>
                                        <xs:documentation>Tipo de documento del
vendedor</xs:documentation>
                                </xs:annotation>
                                <xs:simpleType>
                                        <xs:restriction base="xs:int">
                                                <xs:minInclusive value="0"/>
                                                <xs:maxInclusive value="99"/>
                                        </xs:restriction>
                                </xs:simpleType>
                        </xs:attribute>
                        <xs:attribute name="nidvd" use="required">
                                <xs:annotation>
                                        <xs:documentation>Número de identificación del
vendedor</xs:documentation>
                                </xs:annotation>
                                <xs:simpleType>
                                        <xs:restriction base="xs:string">
                                                <xs:pattern value="[a-zA-Z0-9]+"/>
                                                <xs:minLength value="0"/>
                                                <xs:maxLength value="20"/>
                                        </xs:restriction>
                                </xs:simpleType>
                        </xs:attribute>
                        <xs:attribute name="aplvd1" use="optional">
                                <xs:annotation>
                                        <xs:documentation>Primer apellido del
vendedor</xs:documentation>
                                </xs:annotation>
                                <xs:simpleType>
                                        <xs:restriction base="xs:string">
                                                <xs:minLength value="0"/>
                                                <xs:maxLength value="60"/>
                                        </xs:restriction>
                                </xs:simpleType>
                        </xs:attribute>
                        <xs:attribute name="aplvd2" use="optional">
                                <xs:annotation>
                                        <xs:documentation>Segundo apellido del
vendedor</xs:documentation>
                                </xs:annotation>
                                <xs:simpleType>
                                        <xs:restriction base="xs:string">
                                                <xs:minLength value="0"/>
                                                <xs:maxLength value="60"/>
                                        </xs:restriction>
```

```
                        </xs:simpleType>
                    </xs:attribute>
                    <xs:attribute name="nomvd1" use="optional">
                        <xs:annotation>
                            <xs:documentation>Primer nombre del
vendedor</xs:documentation>
                        </xs:annotation>
                        <xs:simpleType>
                            <xs:restriction base="xs:string">
                                <xs:minLength value="0"/>
                                <xs:maxLength value="60"/>
                            </xs:restriction>
                        </xs:simpleType>
                    </xs:attribute>
                    <xs:attribute name="nomvd2" use="optional">
                        <xs:annotation>
                            <xs:documentation>Segundo nombre del
vendedor</xs:documentation>
                        </xs:annotation>
                        <xs:simpleType>
                            <xs:restriction base="xs:string">
                                <xs:minLength value="0"/>
                                <xs:maxLength value="60"/>
                            </xs:restriction>
                        </xs:simpleType>
                    </xs:attribute>
                    <xs:attribute name="razvd" use="optional">
                        <xs:annotation>
                            <xs:documentation>Razón social del
vendedor</xs:documentation>
                        </xs:annotation>
                        <xs:simpleType>
                            <xs:restriction base="xs:string">
                                <xs:minLength value="0"/>
                                <xs:maxLength value="450"/>
                            </xs:restriction>
                        </xs:simpleType>
                    </xs:attribute>
                </xs:complexType>
            </xs:element>
</xs:schema>
```

ETIQUETA	DENOMINACION CASILLA	TIPO	LONGITUD CAMPO	VALIDACIONES	OBSERVACIONES
CodCpt	Concepto	Int	2		1 = Inserción 2 = Reemplazo
Formato	Código del formato	Int	5		Préstamos = 1026
Versión	Versión del formato	Int	2		Versión = 7
NumEnvio	Número de envío	Int	8	Debe ser un número consecutivo por año para todos los formatos que el remitente envíe a la DIAN	Consecutivo de envío por año.
FecEnvio	Fecha de envío	DateTime	19	Debe ser la fecha calendario.	Formato AAAA-MM-DDTHH:MM:SS
FecInicial	Fecha Inicial	Date	10	Debe ser la fecha calendario.	Los registros corresponden mínimo a esta fecha inicial. Formato AAAA-MM-DD
FecFinal	Fecha Final	Date	10	Debe ser la fecha calendario.	Los registros corresponden máximo a esta fecha final. Formato AAAA-MM-DD
ValorTotal	Valor Total	double	20	Corresponde a la sumatoria de la casilla "**val**" (Valor del Préstamo otorgado al 31-12) que se encuentra en el atributo "**prestamos**".	
CantReg	Cantidad de registros	Int	4	Se enviarán archivos con máximo 5000 registros; si se deben reportar más de 5000 registros se fraccionará la información en archivos de 5000 registros o menos. La cantidad de registros esta medida por el número de elementos "**prestamos**" que contenga el archivo.	Cantidad de registros reportados en el contenido.

2.2. Formato del Contenido

En el contenido del archivo se deben incluir tantos registros como se informó en la cabecera en el campo "Cantidad de registros".

El contenido del archivo viene en el elemento "**prestamos**" y se deben incluir los siguientes datos para cada registro de préstamos bancarios otorgados.

ATRIBUTO	DENOMINACIÓN CASILLA	TIPO	LONGITUD	CRITERIOS
tdoc	Tipo de documento del prestatario	int	2	De acuerdo con los códigos definidos en la resolución. Siempre debe diligenciarse
nid	Número de identificación	string	20	Diligenciar sin guiones, puntos, comas o espacios en blanco. Siempre debe diligenciarse
apl1	Primer apellido	string	60	En caso de ser una persona natural, siempre debe diligenciarse.
apl2	Segundo apellido	string	60	En caso de ser una persona natural y si se conoce, debe diligenciarse.
nom1	Primer nombre	string	60	En caso de ser una persona natural, siempre debe diligenciarse.
nom2	Otros nombres	string	60	En caso de ser una persona natural y si se conoce, debe diligenciarse.
raz	Razón social	string	450	En caso de ser una persona jurídica, siempre debe diligenciarse.
dir	Dirección	string	200	Siempre debe diligenciarse
dpto	Código del departamento	int	2	Código DANE numérico, debe incluir los ceros a la izquierda. Siempre debe diligenciarse
mun	Código del municipio	int	3	Código DANE numérico, debe incluir los ceros a la izquierda. Siempre debe diligenciarse
pais	País de residencia o domicilio	int	4	De acuerdo con los códigos definidos en la resolución. Siempre debe diligenciarse
trelpres	Tipo de relación con el prestatario	int	1	De acuerdo con los códigos definidos en la resolución. Siempre debe diligenciarse
tippres	Tipo de préstamo	int	1	De acuerdo con los códigos definidos en la resolución. Siempre debe diligenciarse
vpdapa	Valor de los préstamos desembolsados o los aumentos al capital adeudado efectuados durante el año.	long	18	El valor debe ser mayor o igual a cero, entero y no debe incluir ni puntos ni comas. Siempre debe diligenciarse Por lo menos una de las casillas de valor debe ser mayor a cero
vpapeda	Valor de los pagos o abonos al préstamo efectuados por el prestatario durante el año.	long	18	El valor debe ser mayor o igual a cero, entero y no debe incluir ni puntos ni comas. Siempre debe diligenciarse Por lo menos una de las casillas de valor debe ser mayor a cero
vadsdp	Valor anual de las disminuciones al saldo diferentes a pagos o abonos efectuados por el prestamista.	long	18	El valor debe ser mayor o igual a cero, entero y no debe incluir ni puntos ni comas. Siempre debe diligenciarse Por lo menos una de las casillas de valor debe ser mayor a cero
sadpar	Saldo a 31 de diciembre de los préstamos del año a reportar.	long	18	El valor debe ser mayor o igual a cero, entero y no debe incluir ni puntos ni comas. Siempre debe diligenciarse Por lo menos una de las casillas de valor debe ser mayor a cero
spadop	¿Se prorrateó alguna de las obligaciones del prestatario?	int	1	Siempre debe diligenciarse. De acuerdo con los códigos definidos por resolución. Diligenciar 1 para sí, 2 para no.

Los campos Tipo de documento del prestatario, Número de identificación, Tipo de relación con el prestatario, Tipo de préstamo y ¿Se prorrateó alguna de las obligaciones del prestatario?, conforman una llave única para este formato, la cual no debe repetirse para los registros enviados por un mismo año y/o periodo.

3. Validaciones

3.1. Validaciones Generales

1. El archivo debe contener todos los campos definidos para el encabezado y estos campos deben estar correctamente diligenciados.

Resolución No. 000227
(23-SEP-2026)
Anexo No. T3.7
Especificaciones Técnicas
Préstamos
Formato 1026 – Versión 7

OBJETIVO

Definir las características y contenido de los archivos donde se reporta información de los préstamos desembolsados.

ESPECIFICACIÓN TÉCNICA

El formato de Préstamos debe enviarse en un archivo XML que cumpla las siguientes especificaciones:

1. Estándar del Nombre de los Archivos

El nombre de cada uno de los archivos debe especificarse mediante la siguiente secuencia de caracteres:

Dmuisca_ccmmmmmvvaaaacccccccc.xml

cc	: Concepto (Inserción = 01, Reemplazo = 02)
mmmmm	: Formato (Préstamos = 01026)
vv	: Versión del formato (Versión = 07).
aaaa	: Año de envío.
cccccccc	: Consecutivo de envío por año.

2. Formato del Archivo

El formato de Préstamos contiene un documento XML, que está compuesto por dos elementos complejos: Encabezado y Contenido, los cuales se deben enviar en el orden enunciado.

Encabezado
Contenido Información 1
Contenido Información 2
...
Contenido Información N

1. El documento XML debe cumplir con la especificación 1.0 Tercera edición.
2. El conjunto de caracteres utilizado en el documento XML debe ser el alfabeto latino No. 1: "ISO-8859-1".
3. El archivo debe contener un documento XML bien formado y válido de acuerdo con el esquema XSD que se incluye en esta especificación técnica.
4. El archivo debe contener un elemento único raíz llamado "mas", que a su vez contendrá toda la información del archivo, tanto el encabezado como los registros.

2.1. Formato del Encabezado

El encabezado del archivo viene en el elemento "Cab" y contiene los siguientes datos, todos de carácter obligatorio:

ETIQUETA	DENOMINACION CASILLA	TIPO	LONGITUD CAMPO	VALIDACIONES	OBSERVACIONES
Ano	Año de envío	Int	4		Formato AAAA

2. La información del contenido del archivo debe corresponder al esquema XSD entregado.
3. Los atributos que registran valores numéricos se reportan con valores numéricos positivos, sin signos ni puntuaciones, según lo reportado por el informante o en su defecto con cero (0).
4. Los campos que corresponden a fechas deben contener fechas validas en cuanto a año, mes y día.

3.2. Validaciones del Encabezado

1. Los campos ***concepto, formato y versión***, deben venir diligenciados con los valores estipulados en las especificaciones técnicas,
2. ***Año de envío***, debe ser el año calendario.
3. ***Número de envío***, debe corresponder al número consecutivo para este formato.
4. ***Fecha de envío***, debe ser la fecha calendario, en formato AAAA-MM-DDTHH:MM:SS.

4. Esquema XSD

A continuación, se incluye el esquema XSD para esta especificación técnica.

```
<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
<xs:schema xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
elementFormDefault="qualified" attributeFormDefault="unqualified">
	<xs:element name="prestamos">
		<xs:annotation>
			<xs:documentation>Elemento que encapsula la información
Préstamos - Formato 1026 - Versión 7</xs:documentation>
		</xs:annotation>
		<xs:complexType>
			<xs:attribute name="tdoc" use="required">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Tipo de documento del
prestatario</xs:documentation>
				</xs:annotation>
				<xs:simpleType>
					<xs:restriction base="xs:int">
						<xs:pattern value="[0-9]{0,2}"/>
					</xs:restriction>
				</xs:simpleType>
			</xs:attribute>
			<xs:attribute name="nid" use="required">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Número de Identificación del
Deudor</xs:documentation>
				</xs:annotation>
				<xs:simpleType>
					<xs:restriction base="xs:string">
						<xs:pattern value="[a-zA-Z0-9]+"/>
						<xs:minLength value="1"/>
						<xs:maxLength value="20"/>
					</xs:restriction>
				</xs:simpleType>
			</xs:attribute>
			<xs:attribute name="apl1" use="optional">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Primer
apellido</xs:documentation>
				</xs:annotation>
				<xs:simpleType>
					<xs:restriction base="xs:string">
						<xs:minLength value="1"/>
						<xs:maxLength value="60"/>
					</xs:restriction>
				</xs:simpleType>
			</xs:attribute>
			<xs:attribute name="apl2" use="optional">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Segundo
apellido</xs:documentation>
				</xs:annotation>
				<xs:simpleType>
					<xs:restriction base="xs:string">
						<xs:minLength value="1"/>
						<xs:maxLength value="60"/>
					</xs:restriction>
				</xs:simpleType>
			</xs:attribute>
			<xs:attribute name="nom1" use="optional">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Primer
nombre</xs:documentation>
				</xs:annotation>
				<xs:simpleType>
					<xs:restriction base="xs:string">
						<xs:minLength value="1"/>
						<xs:maxLength value="60"/>
					</xs:restriction>
				</xs:simpleType>
			</xs:attribute>
			<xs:attribute name="nom2" use="optional">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Otros
nombres</xs:documentation>
				</xs:annotation>
				<xs:simpleType>
					<xs:restriction base="xs:string">
						<xs:minLength value="1"/>
						<xs:maxLength value="60"/>
					</xs:restriction>
				</xs:simpleType>
			</xs:attribute>
			<xs:attribute name="raz" use="optional">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Razón social</xs:documentation>
				</xs:annotation>
				<xs:simpleType>
					<xs:restriction base="xs:string">
						<xs:minLength value="1"/>
						<xs:maxLength value="450"/>
					</xs:restriction>
				</xs:simpleType>
			</xs:attribute>
			<xs:attribute name="dir" use="required">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Dirección</xs:documentation>
				</xs:annotation>
				<xs:simpleType>
					<xs:restriction base="xs:string">
						<xs:minLength value="1"/>
						<xs:maxLength value="200"/>
					</xs:restriction>
				</xs:simpleType>
			</xs:attribute>
			<xs:attribute name="dpto" use="required">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Código del
departamento</xs:documentation>
				</xs:annotation>
				<xs:simpleType>
					<xs:restriction base="xs:int">
						<xs:minInclusive value="0"/>
						<xs:maxInclusive value="99"/>
					</xs:restriction>
				</xs:simpleType>
			</xs:attribute>
			<xs:attribute name="mun" use="required">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Código del
municipio</xs:documentation>
				</xs:annotation>
				<xs:simpleType>
					<xs:restriction base="xs:int">
						<xs:minInclusive value="0"/>
						<xs:maxInclusive value="999"/>
					</xs:restriction>
				</xs:simpleType>
			</xs:attribute>
			<xs:attribute name="pais" use="required">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>País de residencia o
domicilio</xs:documentation>
				</xs:annotation>
				<xs:simpleType>
					<xs:restriction base="xs:int">
						<xs:minInclusive value="1"/>
						<xs:maxInclusive value="9999"/>
					</xs:restriction>
				</xs:simpleType>
			</xs:attribute>
			<xs:attribute name="trelpres" use="required">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Tipo de relación con el
prestatario</xs:documentation>
				</xs:annotation>
				<xs:simpleType>
					<xs:restriction base="xs:int">
						<xs:minInclusive value="1"/>
						<xs:maxInclusive value="9"/>
					</xs:restriction>
				</xs:simpleType>
			</xs:attribute>
			<xs:attribute name="tippres" use="required">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Tipo de
préstamo</xs:documentation>
				</xs:annotation>
				<xs:simpleType>
					<xs:restriction base="xs:int">
						<xs:minInclusive value="1"/>
						<xs:maxInclusive value="9"/>
					</xs:restriction>
				</xs:simpleType>
			</xs:attribute>
			<xs:attribute name="vpdapa" use="required">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Valor de los préstamos
desembolsados o los aumentos al capital adeudado efectuados durante el
año.</xs:documentation>
				</xs:annotation>
				<xs:simpleType>
					<xs:restriction base="xs:nonNegativeInteger">
						<xs:totalDigits value="18"/>
					</xs:restriction>
				</xs:simpleType>
			</xs:attribute>
			<xs:attribute name="vpapeda" use="required">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Valor de los pagos o abonos al
préstamo efectuados por el prestatario durante el año.</xs:documentation>
				</xs:annotation>
				<xs:simpleType>
					<xs:restriction base="xs:nonNegativeInteger">
						<xs:totalDigits value="18"/>
					</xs:restriction>
				</xs:simpleType>
			</xs:attribute>
			<xs:attribute name="vadsdp" use="required">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Valor anual de las
disminuciones al saldo diferentes a pagos o abonos efectuados por el
prestamista.</xs:documentation>
				</xs:annotation>
				<xs:simpleType>
					<xs:restriction base="xs:nonNegativeInteger">
						<xs:totalDigits value="18"/>
					</xs:restriction>
				</xs:simpleType>
			</xs:attribute>
			<xs:attribute name="sadpar" use="required">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Saldo a 31 de diciembre de los
préstamos del año a reportar.</xs:documentation>
				</xs:annotation>
				<xs:simpleType>
					<xs:restriction base="xs:nonNegativeInteger">
						<xs:totalDigits value="18"/>
					</xs:restriction>
				</xs:simpleType>
			</xs:attribute>
			<xs:attribute name="spadop" use="required">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>¿Se prorrateó alguna de las
obligaciones del prestatario?</xs:documentation>
				</xs:annotation>
				<xs:simpleType>
					<xs:restriction base="xs:int">
						<xs:enumeration value="1"/>
						<xs:enumeration value="2"/>
					</xs:restriction>
				</xs:simpleType>
			</xs:attribute>
		</xs:complexType>
	</xs:element>
	<xs:element name="mas">
		<xs:annotation>
			<xs:documentation>Elemento raiz del xml de carga
masiva</xs:documentation>
		</xs:annotation>
		<xs:complexType>
			<xs:sequence>
				<xs:element name="Cab" type="CabType"/>
				<xs:element ref="prestamos" maxOccurs="unbounded"/>
			</xs:sequence>
		</xs:complexType>
	</xs:element>
	<xs:complexType name="CabType">
		<xs:sequence>
			<xs:element name="Ano" type="xs:gYear" nillable="false">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Año de envio</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:element>
			<xs:element name="CodCpt" nillable="false">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Concepto</xs:documentation>
				</xs:annotation>
```

```
                        <xs:simpleType>
                              <xs:restriction base="xs:int">
                                    <xs:minInclusive value="0"/>
                                    <xs:maxInclusive value="99"/>
                              </xs:restriction>
                        </xs:simpleType>
                  </xs:element>
                  <xs:element name="Formato" fixed="1026">
                        <xs:simpleType>
                              <xs:restriction base="xs:positiveInteger">
                                    <xs:totalDigits value="4"/>
                              </xs:restriction>
                        </xs:simpleType>
                  </xs:element>
                  <xs:element name="Version" type="xs:positiveInteger"
fixed="7"/>
                  <xs:element name="NumEnvio">
                        <xs:annotation>
                              <xs:documentation>Numero de
envio</xs:documentation>
                        </xs:annotation>
                        <xs:simpleType>
                              <xs:restriction base="xs:positiveInteger">
                                    <xs:totalDigits value="8"/>
                                    <xs:maxInclusive value="99999999"/>
                              </xs:restriction>
                        </xs:simpleType>
                  </xs:element>
                  <xs:element name="FecEnvio" type="xs:dateTime">
                        <xs:annotation>
                              <xs:documentation>Fecha de
envio</xs:documentation>
                        </xs:annotation>
                  </xs:element>
                  <xs:element name="FecInicial" type="xs:date">
                        <xs:annotation>
                              <xs:documentation>Fecha
inicial</xs:documentation>
                        </xs:annotation>
                  </xs:element>
                  <xs:element name="FecFinal" type="xs:date">
                        <xs:annotation>
                              <xs:documentation>Fecha Final</xs:documentation>
                        </xs:annotation>
                  </xs:element>
                  <xs:element name="ValorTotal" type="xs:double">
                        <xs:annotation>
                              <xs:documentation>Valor Total</xs:documentation>
                        </xs:annotation>
                  </xs:element>
                  <xs:element name="CantReg">
                        <xs:annotation>
                              <xs:documentation>Cantidad de
registros</xs:documentation>
                        </xs:annotation>
                        <xs:simpleType>
                              <xs:restriction base="xs:positiveInteger">
                                    <xs:totalDigits value="4"/>
                                    <xs:maxInclusive value="9999"/>
                              </xs:restriction>
                        </xs:simpleType>
                  </xs:element>
                                    <xs:maxInclusive value="9999"/>
                              </xs:restriction>
                        </xs:simpleType>
                  </xs:element>
            </xs:sequence>
      </xs:complexType>
</xs:schema>
```

ETIQUETA	DENOMINACION CASILLA	TIPO	LONGITUD CAMPO	VALIDACIONES	OBSERVACIONES
Formato	Código del formato	int	5		Fondos de Pensiones Obligatorias = 2277
Versión	Versión del formato	int	2		Versión = 1
NumEnvio	Número de envío	int	8	Debe corresponder al número consecutivo para este formato.	Consecutivo de envío por año.
FecEnvio	Fecha de envío	datetime	19	Debe ser la fecha calendario.	Formato AAAA-MM-DDTHH:MM:SS
FecInicial	Fecha Inicial	date	10	Debe ser la fecha calendario.	Los registros corresponden mínimo esta fecha inicial. Formato AAAA-MM-DD
FecFinal	Fecha Final	date	10	Debe ser la fecha calendario.	Los registros corresponden máximo a ésta fecha Final. Formato AAAA-MM-DD
ValorTotal	Valor Total	double	20	Corresponde a la sumatoria del atributo **"totapo"** (Valor total aportes obligatorios efectuados por el aportante) que se encuentra en el atributo afo.	
CantReg	Cantidad de registros	int	4	Se enviarán archivos con máximo 5000 registros; si se deben reportar más de 5000 registros se fraccionará la información en archivos de 5000 registros o menos. . La cantidad de registros esta medida por el número de elementos "**afo**" que contenga el archivo	Cantidad de registros reportados en el contenido.

2.2. Formato del Contenido

En el contenido del archivo se deben incluir tantos registros como se informó en la cabecera en el campo "**Cantidad de registros**".

El contenido del archivo viene en el elemento "**afo**" y se deben incluir los siguientes datos para cada registro de Ahorro voluntario en fondos de pensiones.

ATRIBUTO	DENOMINACION CASILLA	TIPO	LONGITUD	CRITERIOS
tdoca	Tipo de documento del afiliado	int	2	Siempre debe diligenciarse. De acuerdo a la tabla Tipos de documento.
nita	Número de Identificación del Afiliado	string	20	Siempre debe diligenciarse. Diligenciar sin guiones, puntos, comas o espacios en blanco.
papa	Primer apellido del Afiliado	string	60	Siempre debe diligenciarse.
sapa	Segundo apellido del afiliado	string	60	Si se conoce debe diligenciarse.
pnoa	Primer nombre del afiliado	string	60	Siempre debe diligenciarse.
onoa	Otros nombres del afiliado	string	60	Si se conoce debe diligenciarse.
dir	Dirección	string	200	En caso que el país sea Colombia siempre debe diligenciarse.

DIAN

Resolución No. 000227
(23-SEP-2025)
Anexo No. T3.9
Especificaciones Técnicas
FONDOS DE PENSIONES OBLIGATORIAS
Formato 2277 – Versión 1

OBJETIVO

Definir las características y contenido de los archivos donde se reporta la información de Fondos de Pensiones Obligatorias

ESPECIFICACIÓN TECNICA

El formato debe enviarse en un archivo XML que cumpla las siguientes especificaciones:

1. Estándar del Nombre de los Archivos

El nombre de cada uno de los archivos, debe especificarse mediante la siguiente secuencia de caracteres:

Dmuisca_ccmmmmmvvaaaacccccccc.xml

cc : Concepto (Inserción = 01 Reemplazo = 02)
mmmmm : Formato (FONDOS DE PENSIONES OBLIGATORIAS=02277)
vv : Versión del formato (Versión = 1).
aaaa : Año de envío.
cccccccc : Consecutivo de envío por año.

2. Formato del Archivo

El formato contiene un documento XML, que está compuesto por dos elementos complejos: Encabezado y Contenido, las cuales se deben enviar en el orden enunciado.

Encabezado
Contenido Información 1
Contenido Información 2
...
Contenido Información N

1. El documento XML debe cumplir con la especificación 1.0 Tercera edición.
2. El conjunto de caracteres utilizado en el documento XML debe ser el alfabeto latino No. 1: "ISO-8859-1".
3. El archivo debe contener un documento XML bien formado y válido de acuerdo al esquema XSD que incluye en esta especificación técnica.
4. El archivo debe contener un elemento único elemento raíz llamado "mas", que a su vez contendrá toda la información del archivo, tanto el encabezado como los registros.

2.1. Formato del Encabezado

El encabezado del archivo viene en el elemento "Cab" y contiene los siguientes datos, todos de carácter obligatorio:

ETIQUETA	DENOMINACION CASILLA	TIPO	LONGITUD CAMPO	VALIDACIONES	OBSERVACIONES
Ano	Año de envío	int	4		Formato AAAA
CodCpt	Concepto	int	2		1=inserción 2=reemplazo

ATRIBUTO	DENOMINACION CASILLA	TIPO	LONGITUD	CRITERIOS
dpto	Código departamento	string	2	En caso que el país sea Colombia siempre debe diligenciarse. Código DANE Numérico, debe incluir los ceros a la izquierda.
mun	Código municipio	string	3	En caso que el país sea Colombia siempre debe diligenciarse. Código DANE Numérico, debe incluir los ceros a la izquierda.
pais	Código País	string	4	Siempre debe diligenciarse. Numérico, debe incluir los ceros a la izquierda.
email	Correo Electrónico	string	50	Si se conoce debe diligenciarse.
tipapo	Tipo de Aportante	int	1	Siempre debe diligenciarse. De acuerdo a la tabla Tipos de aportantes
tdocapo	Tipo de documento del aportante	int	2	Siempre debe diligenciarse. De acuerdo a la tabla tipo documentos
nitapo	Número de Identificación del aportante	string	20	Siempre debe diligenciarse. Diligenciar sin guiones, puntos, comas o espacios en blanco.
totapo	Valor total aportes obligatorios efectuados por el aportante	long	18	Siempre debe diligenciarse. Diligenciar sin guiones, puntos, comas o espacios en blanco.

Los campos: **Tipo de documento del afiliado, Número de Identificación del Afiliado**, **Tipo de Aportante, Tipo de documento del aportante y Número de Identificación del aportante** conforman una llave única para este formato, la cual no debe repetirse para los registros enviados por un mismo año y/o periodo.

3. Validaciones

3.1. Validaciones Generales

1. El archivo debe contener todos los campos definidos para el encabezado y estos campos deben estar correctamente diligenciados.
2. La información del contenido del archivo debe corresponder al esquema XSD entregado.
3. Los atributos que registran valores numéricos, se reportan con valores numéricos positivos, sin signos ni puntuaciones, según lo reportado por el informante o en su defecto con cero (0).
4. Los campos que corresponden a fechas, deben contener fechas válidas en cuanto a año, mes, y día.

3.2. Validaciones del Encabezado

1. Los campos ***concepto, formato y versión***, deben venir diligenciados con los valores estipulados en las especificaciones técnicas,
2. ***Año de envío***, debe ser el año calendario.
3. ***Número de envío***, debe corresponder al número consecutivo para este formato.
4. ***Fecha de envío***, debe ser la fecha calendario, en formato AAAA-MM-DDTHH:MM:SS.

4. Esquema XSD

A continuación se incluye el esquema XSD para esta especificación técnica.

```
<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
<xs:schema  xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"  elementFormDefault="qualified"
attributeFormDefault="unqualified">
 <xs:element name="afo">
  <xs:annotation>
   <xs:documentation>Elemento que encapsula la información del formulario 2277 v1 Anexo
Documental FONDOS DE PENSIONES OBLIGATORIAS</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:complexType>
   <xs:attribute name="tdoca" use="required">
     <xs:annotation>
      <xs:documentation>Tipo de documento del afiliado</xs:documentation>
     </xs:annotation>
     <xs:simpleType>
      <xs:restriction base="xs:int">
       <xs:pattern value="[0-9]{0,2}"/>
      </xs:restriction>
     </xs:simpleType>
   </xs:attribute>
   <xs:attribute name="nita" use="required">
     <xs:annotation>
      <xs:documentation>Número de Identificación del Afiliado</xs:documentation>
     </xs:annotation>
     <xs:simpleType>
      <xs:restriction base="xs:string">
       <xs:pattern value="[a-zA-Z0-9]+"/>
       <xs:minLength value="1"/>
       <xs:maxLength value="20"/>
      </xs:restriction>
     </xs:simpleType>
   </xs:attribute>
   <xs:attribute name="papa" use="required">
     <xs:annotation>
      <xs:documentation>Primer apellido del Afiliado</xs:documentation>
     </xs:annotation>
     <xs:simpleType>
      <xs:restriction base="xs:string">
       <xs:minLength value="1"/>
       <xs:maxLength value="60"/>
      </xs:restriction>
     </xs:simpleType>
   </xs:attribute>
   <xs:attribute name="sapa" use="optional">
     <xs:annotation>
      <xs:documentation>Segundo apellido del afiliado</xs:documentation>
     </xs:annotation>
     <xs:simpleType>
      <xs:restriction base="xs:string">
       <xs:minLength value="0"/>
       <xs:maxLength value="60"/>
      </xs:restriction>
     </xs:simpleType>
   </xs:attribute>
   <xs:attribute name="pnoa" use="required">
     <xs:annotation>
      <xs:documentation>Primer nombre del afiliado</xs:documentation>
     </xs:annotation>
     <xs:simpleType>
      <xs:restriction base="xs:string">
       <xs:minLength value="1"/>
       <xs:maxLength value="60"/>
      </xs:restriction>
     </xs:simpleType>
   </xs:attribute>
   <xs:attribute name="onoa" use="optional">
     <xs:annotation>
      <xs:documentation>Otros nombres del afiliado</xs:documentation>
     </xs:annotation>
     <xs:simpleType>
      <xs:restriction base="xs:string">
       <xs:minLength value="0"/>
       <xs:maxLength value="60"/>
      </xs:restriction>
     </xs:simpleType>
   </xs:attribute>
   <xs:attribute name="dir" use="optional">
     <xs:annotation>
      <xs:documentation>Dirección</xs:documentation>
     </xs:annotation>
     <xs:simpleType>
      <xs:restriction base="xs:string">
       <xs:minLength value="0"/>
       <xs:maxLength value="200"/>
      </xs:restriction>
     </xs:simpleType>
   </xs:attribute>
   <xs:attribute name="dpto" use="optional">
     <xs:annotation>
      <xs:documentation>Código dpto</xs:documentation>
     </xs:annotation>
     <xs:simpleType>
      <xs:restriction base="xs:string">
       <xs:pattern value="[0-9]{0,2}"/>
      </xs:restriction>
     </xs:simpleType>
   </xs:attribute>
   <xs:attribute name="mun" use="optional">
     <xs:annotation>
      <xs:documentation>Código mcp</xs:documentation>
     </xs:annotation>
     <xs:simpleType>
      <xs:restriction base="xs:string">
       <xs:pattern value="[0-9]{0,3}"/>
      </xs:restriction>
     </xs:simpleType>
   </xs:attribute>
   <xs:attribute name="pais" use="required">
     <xs:annotation>
      <xs:documentation>Código País</xs:documentation>
     </xs:annotation>
     <xs:simpleType>
      <xs:restriction base="xs:string">
       <xs:pattern value="[0-9]{0,4}"/>
      </xs:restriction>
     </xs:simpleType>
   </xs:attribute>
   <xs:attribute name="email" use="optional">
     <xs:annotation>
      <xs:documentation>Correo Electrónico</xs:documentation>
     </xs:annotation>
     <xs:simpleType>
      <xs:restriction base="xs:string">
       <xs:pattern  value="[A-Za-z0-9.!#$%&amp;'*+/=?^_`{|}~\-]+@[A-Za-z0-9]+([.-][A-
Za-z0-9]+)*\.[A-Za-z]{2,}"/>
       <xs:minLength value="0"/>
       <xs:maxLength value="50"/>
      </xs:restriction>
     </xs:simpleType>
   </xs:attribute>
   <xs:attribute name="tipapo" use="required">
     <xs:annotation>
      <xs:documentation>Tipo de Aportante</xs:documentation>
     </xs:annotation>
     <xs:simpleType>
      <xs:restriction base="xs:int">
       <xs:minInclusive value="0"/>
       <xs:maxInclusive value="9"/>
      </xs:restriction>
     </xs:simpleType>
   </xs:attribute>
   <xs:attribute name="tdocapo" use="required">
     <xs:annotation>
      <xs:documentation>Tipo de documento del aportante</xs:documentation>
     </xs:annotation>
     <xs:simpleType>
      <xs:restriction base="xs:int">
       <xs:minInclusive value="0"/>
       <xs:maxInclusive value="99"/>
      </xs:restriction>
     </xs:simpleType>
   </xs:attribute>
   <xs:attribute name="nitapo" use="required">
     <xs:annotation>
      <xs:documentation>Número de Identificación del aportante</xs:documentation>
     </xs:annotation>
     <xs:simpleType>
      <xs:restriction base="xs:string">
       <xs:pattern value="[a-zA-Z0-9]+"/>
       <xs:minLength value="1"/>
       <xs:maxLength value="20"/>
      </xs:restriction>
     </xs:simpleType>
   </xs:attribute>
   <xs:attribute name="totapo" use="required">
     <xs:annotation>
      <xs:documentation>Valor    de    los    ahorros    efectuados    durante    el
Periodo</xs:documentation>
     </xs:annotation>
     <xs:simpleType>
      <xs:restriction base="xs:long">
       <xs:pattern value="[0-9]{1,18}"/>
      </xs:restriction>
     </xs:simpleType>
   </xs:attribute>
  </xs:complexType>
 </xs:element>
 <xs:element name="mas">
  <xs:annotation>
   <xs:documentation>Elemento raíz del xml de carga masiva</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:complexType>
   <xs:sequence>
     <xs:element name="Cab" type="CabType"/>
     <xs:element ref="afo" maxOccurs="5000"/>
   </xs:sequence>
  </xs:complexType>
 </xs:element>
 <xs:complexType name="CabType">
  <xs:sequence>
   <xs:element name="Ano" type="xs:gYear" nillable="false">
     <xs:annotation>
      <xs:documentation>Año de envio</xs:documentation>
     </xs:annotation>
   </xs:element>
   <xs:element name="CodCpt" nillable="false">
     <xs:annotation>
      <xs:documentation>Concepto</xs:documentation>
     </xs:annotation>
     <xs:simpleType>
      <xs:restriction base="xs:int">
       <xs:minInclusive value="0"/>
       <xs:maxInclusive value="99"/>
      </xs:restriction>
     </xs:simpleType>
   </xs:element>
   <xs:element name="Formato" fixed="2277">
     <xs:simpleType>
      <xs:restriction base="xs:positiveInteger">
       <xs:totalDigits value="4"/>
      </xs:restriction>
     </xs:simpleType>
   </xs:element>
   <xs:element name="Version" type="xs:positiveInteger" fixed="1"/>
   <xs:element name="NumEnvio">
     <xs:annotation>
      <xs:documentation>Numero de envio</xs:documentation>
     </xs:annotation>
     <xs:simpleType>
      <xs:restriction base="xs:positiveInteger">
       <xs:totalDigits value="8"/>
       <xs:maxInclusive value="99999999"/>
      </xs:restriction>
     </xs:simpleType>
   </xs:element>
   <xs:element name="FecEnvio" type="xs:dateTime">
     <xs:annotation>
      <xs:documentation>Fecha de envio</xs:documentation>
     </xs:annotation>
   </xs:element>
   <xs:element name="FecInicial" type="xs:date">
     <xs:annotation>
      <xs:documentation>Fecha inicial</xs:documentation>
     </xs:annotation>
   </xs:element>
   <xs:element name="FecFinal" type="xs:date">
     <xs:annotation>
      <xs:documentation>Fecha Final</xs:documentation>
     </xs:annotation>
   </xs:element>
   <xs:element name="ValorTotal" type="xs:double">
     <xs:annotation>
      <xs:documentation>Valor Total</xs:documentation>
     </xs:annotation>
   </xs:element>
   <xs:element name="CantReg">
     <xs:annotation>
      <xs:documentation>Cantidad de registros</xs:documentation>
     </xs:annotation>
     <xs:simpleType>
      <xs:restriction base="xs:positiveInteger">
       <xs:totalDigits value="4"/>
       <xs:maxInclusive value="9999"/>
      </xs:restriction>
     </xs:simpleType>
   </xs:element>
  </xs:sequence>
 </xs:complexType>
</xs:schema>
```

DIAN

Resolución No. 000227
(23-SEP-2025)
Anexo No. T3.10
Especificaciones Técnicas
APORTES VOLUNTARIOS A PENSIONES, CUENTAS DE AHORRO AFC Y CUENTAS DE AHORRO AVC
Formato 1022 – Versión 9

OBJETIVO

Definir las características y contenido de los archivos donde se reporta la información de Aportes voluntarios a pensiones, cuentas de ahorro AFC y cuentas de ahorro AVC.

ESPECIFICACIÓN TECNICA

El formato debe enviarse en un archivo XML que cumpla las siguientes especificaciones:

1. Estándar del Nombre de los Archivos

El nombre de cada uno de los archivos, debe especificarse mediante la siguiente secuencia de caracteres:

Dmuisca_ccmmmmmvvaaaacccccccc.xml

cc : Concepto (Inserción = 01 Reemplazo = 02)
mmmmm : Formato (Aportes voluntarios a pensiones, cuentas de ahorro AFC y cuentas de ahorro AVC =01022)
vv : Versión del formato (Versión = 9).
aaaa : Año de envío.
cccccccc : Consecutivo de envío por año.

2. Formato del Archivo

El formato contiene un documento XML, que está compuesto por dos elementos complejos: Encabezado y Contenido, las cuales se deben enviar en el orden enunciado.

Encabezado
Contenido Información 1
Contenido Información 2
...
Contenido Información N

1. El documento XML debe cumplir con la especificación 1.0 Tercera edición.
2. El conjunto de caracteres utilizado en el documento XML debe ser el alfabeto latino No. 1: "ISO-8859-1".
3. El archivo debe contener un documento XML bien formado y válido de acuerdo al esquema XSD que incluye en esta especificación técnica.
4. El archivo debe contener un elemento único elemento raíz llamado "mas", que a su vez contendrá toda la información del archivo, tanto el encabezado como los registros.

2.1. Formato del Encabezado

El encabezado del archivo viene en el elemento "Cab" y contiene los siguientes datos, todos de carácter obligatorio:

ETIQUETA	DENOMINACION CASILLA	TIPO	LONGITUD CAMPO	VALIDACIONES	OBSERVACIONES
Ano	Año de envío	Int	4		Formato AAAA
CodCpt	Concepto	Int	2		1=inserción 2=reemplazo
Formato	Código del formato	Int	5		Aportes voluntarios a pensiones, cuentas de ahorro AFC y cuentas de ahorro AVC = 1022
Versión	Versión del formato	Int	2		Versión = 9
NumEnvio	Número de envío	Int	8	Debe corresponder al número consecutivo para este formato.	Consecutivo de envío por año.
FecEnvio	Fecha de envío	datetime	19	Debe ser la fecha calendario.	Formato AAAA-MM-DDTHH:MM:SS
FecInicial	Fecha Inicial	date	10	Debe ser la fecha calendario.	Los registros corresponden mínimo esta fecha inicial. Formato AAAA-MM-DD
FecFinal	Fecha Final	date	10	Debe ser la fecha calendario.	Los registros corresponden máximo a ésta fecha Final. Formato AAAA-MM-DD
ValorTotal	Valor Total	double	20	Corresponde a la sumatoria del atributo **"tipApor"** (Tipo de Aporte) que se encuentra en el atributo afp.	
CantReg	Cantidad de registros	int	4	Se enviarán archivos con máximo 5000 registros; si se deben reportar más de 5000 registros se fraccionará la información en archivos de 5000 registros o menos. . La cantidad de registros esta medida por el número de elementos "**afp**" que contenga el archivo	Cantidad de registros reportados en el contenido.

2.2. Formato del Contenido

En el contenido del archivo se deben incluir tantos registros como se informó en la cabecera en el campo "**Cantidad de registros**".

El contenido del archivo viene en el elemento "**afp**" y se deben incluir los siguientes datos para cada registro de Aportes voluntarios a pensiones, cuentas de ahorro AFC y cuentas de ahorro AVC.

ATRIBUTO	DENOMINACION CASILLA	TIPO	LONGITUD	CRITERIOS
tipApor	Tipo de Aporte	int	1	Siempre debe diligenciarse. De acuerdo a la tabla Tipos de Aporte.
tdoca	Tipo de documento del afiliado	int	2	Siempre debe diligenciarse. De acuerdo a la tabla Tipos de documento.
nita	Número de Identificación del Afiliado	string	20	Siempre debe diligenciarse. Diligenciar sin guiones, puntos, comas o espacios en blanco.
papa	Primer apellido del Afiliado	string	60	Siempre debe diligenciarse.
sapa	Segundo apellido del afiliado	string	60	Si se conoce debe diligenciarse.
pnoa	Primer nombre del afiliado	string	60	Siempre debe diligenciarse.
onoa	Otros nombres del afiliado	string	60	Si se conoce debe diligenciarse.
dir	Dirección	string	200	En caso que el país sea Colombia siempre debe diligenciarse.
dpto	Código departamento	string	2	En caso que el país sea Colombia siempre debe diligenciarse. Código DANE Numérico, debe incluir los ceros a la izquierda.
mun	Código municipio	string	3	En caso que el país sea Colombia siempre debe diligenciarse. Código DANE Numérico, debe incluir los ceros a la izquierda.
pais	Código País	string	4	Siempre debe diligenciarse. Numérico, debe incluir los ceros a la izquierda.
email	Correo Electrónico	string	50	Si se conoce debe diligenciarse.
numcuen	Número de la cuenta	double	18	El valor debe ser positivo, entero y no debe incluir ni puntos ni comas. Siempre debe diligenciarse
saldoIni	Valor del saldo Inicial de los aportes	long	18	Siempre debe diligenciarse. En caso de no Reportar ningún valor, diligenciar cero (0)
valorPer	Valor total de los aportes efectuados durante el periodo	long	18	Siempre debe diligenciarse. En caso de no reportar ningún valor, diligenciar cero (0)
valrepe	Valor retiros aportes sin requisitos para beneficio	long	18	Siempre debe diligenciarse. En caso de no reportar ningún valor, diligenciar cero (0)
valrequi	Valor retiros aportes con requisitos para beneficio	long	18	Siempre debe diligenciarse. En caso de no reportar ningún valor, diligenciar cero (0)
valreca	Valor rendimientos causados	long	18	Siempre debe diligenciarse. En caso de no reportar ningún valor, diligenciar cero (0)
repe	Valor Retiros rendimientos sin cumplir requisitos para beneficio	long	18	Siempre debe diligenciarse. En caso de no reportar ningún valor, diligenciar cero (0)
retipe	Valor Retiros rendimientos cumpliendo requisitos para beneficio	long	18	Siempre debe diligenciarse. En caso de no reportar ningún valor, diligenciar cero (0)
saldofin	Valor del saldo final del ahorro	long	18	Siempre debe diligenciarse. En caso de no reportar ningún valor, diligenciar cero (0)
valretper	Valor retención en la fuente practicada en el periodo	long	18	Siempre debe diligenciarse. En caso de no reportar ningún valor, diligenciar cero (0)

Los campos**: Tipo de Aporte, Tipo de documento del afiliado, Número de Identificación del Afiliado y Número de la cuenta,** conforman una llave única para este formato, la cual no debe repetirse para los registros enviados por un mismo año y/o periodo.

A este elemento (**afp**) se pueden agregar elementos secundarios identificados como "**ahorros**", los cuales contienen Información detallada de los ahorros efectuados y se deben incluir los siguientes datos para cada registro reportado

ATRIBUTO	DENOMINACION CASILLA	TIPO	LONGITUD	CRITERIOS
tipapo	Tipo de Aportante	int	1	Siempre debe diligenciarse. De acuerdo a la tabla Tipos de aportantes
tdocapo	Tipo de documento del aportante	int	2	Siempre debe diligenciarse. De acuerdo a la tabla tipo documentos
nitapo	Número de Identificación del aportante	string	20	Siempre debe diligenciarse. Diligenciar sin guiones, puntos, comas o espacios en blanco.
valahop	Valor de los ahorros efectuados durante el Periodo	long	18	Siempre debe diligenciarse. Diligenciar sin guiones, puntos, comas o espacios en blanco.

Los campos: **Tipo de Aportante, Tipo de documento del aportante y Número de Identificación del aportante**, conforman una llave única para este formato, conforman la llave única para el elemento "ahorros" y no se debe repetir para este tipo de elementos en cada registro

3. Validaciones

3.1. Validaciones Generales

1. El archivo debe contener todos los campos definidos para el encabezado y estos campos deben estar correctamente diligenciados.
2. La información del contenido del archivo debe corresponder al esquema XSD entregado.
3. Los atributos que registran valores numéricos, se reportan con valores numéricos positivos, sin signos ni puntuaciones, según lo reportado por el informante o en su defecto con cero (0).
4. Los campos que corresponden a fechas, deben contener fechas válidas en cuanto a año, mes, y día.

3.2. Validaciones del Encabezado

1. Los campos ***concepto, formato y versión***, deben venir diligenciados con los valores estipulados en las especificaciones técnicas.
2. ***Año de envío***, debe ser el año calendario.
3. ***Número de envío***, debe corresponder al número consecutivo para este formato.
4. ***Fecha de envío***, debe ser la fecha calendario, en formato AAAA-MM-DDTHH:MM:SS.

4.Esquema XSD

A continuación, se incluye el esquema XSD para esta especificación técnica.

```
<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
<xs:schema xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" elementFormDefault="qualified"
attributeFormDefault="unqualified">
	<xs:element name="mas">
		<xs:annotation>
			<xs:documentation>Elemento raíz del xml de carga masiva</xs:documentation>
		</xs:annotation>
		<xs:complexType>
			<xs:sequence>
				<xs:element name="Cab" type="CabType"/>
				<xs:element ref="afp" maxOccurs="unbounded"/>
			</xs:sequence>
		</xs:complexType>
	</xs:element>
	<xs:complexType name="CabType">
		<xs:sequence>
			<xs:element name="Ano" type="xs:gYear" nillable="false">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Agno de envio</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:element>
			<xs:element name="CodCpt" nillable="false">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Concepto</xs:documentation>
				</xs:annotation>
				<xs:simpleType>
					<xs:restriction base="xs:int">
						<xs:minInclusive value="0"/>
						<xs:maxInclusive value="99"/>
					</xs:restriction>
```

```
                        </xs:simpleType>
                    </xs:element>
                    <xs:element name="Formato" fixed="1022">
                        <xs:simpleType>
                            <xs:restriction base="xs:positiveInteger">
                                <xs:totalDigits value="4"/>
                            </xs:restriction>
                        </xs:simpleType>
                    </xs:element>
                    <xs:element name="Version" type="xs:positiveInteger" fixed="9"/>
                    <xs:element name="NumEnvio">
                        <xs:annotation>
                            <xs:documentation>Numero de envio</xs:documentation>
                        </xs:annotation>
                        <xs:simpleType>
                            <xs:restriction base="xs:positiveInteger">
                                <xs:totalDigits value="8"/>
                                <xs:maxInclusive value="99999999"/>
                            </xs:restriction>
                        </xs:simpleType>
                    </xs:element>
                    <xs:element name="FecEnvio" type="xs:dateTime">
                        <xs:annotation>
                            <xs:documentation>Fecha de envio</xs:documentation>
                        </xs:annotation>
                    </xs:element>
                    <xs:element name="FecInicial" type="xs:date">
                        <xs:annotation>
                            <xs:documentation>Fecha inicial</xs:documentation>
                        </xs:annotation>
                    </xs:element>
                    <xs:element name="FecFinal" type="xs:date">
                        <xs:annotation>
                            <xs:documentation>Fecha Final</xs:documentation>
                        </xs:annotation>
                    </xs:element>
                    <xs:element name="ValorTotal" type="xs:double">
                        <xs:annotation>
                            <xs:documentation>Valor Total</xs:documentation>
                        </xs:annotation>
                    </xs:element>
                    <xs:element name="CantReg">
                        <xs:annotation>
                            <xs:documentation>Cantidad de registros</xs:documentation>
                        </xs:annotation>
                        <xs:simpleType>
                            <xs:restriction base="xs:positiveInteger">
                                <xs:totalDigits value="4"/>
                                <xs:maxInclusive value="9999"/>
                            </xs:restriction>
                        </xs:simpleType>
                    </xs:element>
                </xs:sequence>
            </xs:complexType>
            <xs:element name="afp">
                <xs:annotation>
                    <xs:documentation>Elemento que encapsula la información del formulario 1022
v9 Aportes voluntarios a pensiones, cuentas de ahorro AFC y cuentas de ahorro
AVC</xs:documentation>
                </xs:annotation>
                <xs:complexType>
                    <xs:sequence>
                        <xs:element ref="ahorros" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
                    </xs:sequence>
                    <xs:attribute name="tipApor" use="required">
                        <xs:annotation>
                            <xs:documentation>Tipo de Aporte</xs:documentation>
                        </xs:annotation>
                        <xs:simpleType>
                            <xs:restriction base="xs:int">
                                <xs:pattern value="[0-9]{1}"/>
                            </xs:restriction>
                        </xs:simpleType>
                    </xs:attribute>
                    <xs:attribute name="tdoca" use="required">
                        <xs:annotation>
                            <xs:documentation>Tipo de documento del
afiliado</xs:documentation>
                        </xs:annotation>
                        <xs:simpleType>
                            <xs:restriction base="xs:int">
                                <xs:pattern value="[0-9]{1,2}"/>
                            </xs:restriction>
                        </xs:simpleType>
                    </xs:attribute>
                    <xs:attribute name="nita" use="required">
                        <xs:annotation>
                            <xs:documentation>Número de Identificación del
Afiliado</xs:documentation>
                        </xs:annotation>
                        <xs:simpleType>
                            <xs:restriction base="xs:string">
                                <xs:pattern value="[a-zA-Z0-9]+"/>
                                <xs:minLength value="1"/>
                                <xs:maxLength value="20"/>
                            </xs:restriction>
                        </xs:simpleType>
                    </xs:attribute>
                    <xs:attribute name="papa" use="required">
                        <xs:annotation>
                            <xs:documentation>Primer apellido del
Afiliado</xs:documentation>
                        </xs:annotation>
                        <xs:simpleType>
                            <xs:restriction base="xs:string">
                                <xs:minLength value="1"/>
                                <xs:maxLength value="60"/>
                            </xs:restriction>
                        </xs:simpleType>
                    </xs:attribute>
                    <xs:attribute name="sapa" use="optional">
                        <xs:annotation>
                            <xs:documentation>Segundo apellido del
afiliado</xs:documentation>
                        </xs:annotation>
                        <xs:simpleType>
                            <xs:restriction base="xs:string">
                                <xs:minLength value="0"/>
                                <xs:maxLength value="60"/>
                            </xs:restriction>
                        </xs:simpleType>
                    </xs:attribute>
                    <xs:attribute name="pnoa" use="required">
                        <xs:annotation>
                            <xs:documentation>Primer nombre del
afiliado</xs:documentation>
                        </xs:annotation>
                        <xs:simpleType>
                            <xs:restriction base="xs:string">
                                <xs:minLength value="1"/>
                                <xs:maxLength value="60"/>
                            </xs:restriction>
                        </xs:simpleType>
                    </xs:attribute>
                    <xs:attribute name="onoa" use="optional">
                        <xs:annotation>
                            <xs:documentation>Otros nombres del
afiliado</xs:documentation>
                        </xs:annotation>
                        <xs:simpleType>
                            <xs:restriction base="xs:string">
                                <xs:minLength value="0"/>
                                <xs:maxLength value="60"/>
                            </xs:restriction>
                        </xs:simpleType>
                    </xs:attribute>
                    <xs:attribute name="dir" use="optional">
                        <xs:annotation>
                            <xs:documentation>Dirección</xs:documentation>
                        </xs:annotation>
                        <xs:simpleType>
                            <xs:restriction base="xs:string">
                                <xs:minLength value="0"/>
                                <xs:maxLength value="200"/>
                            </xs:restriction>
                        </xs:simpleType>
                    </xs:attribute>
                    <xs:attribute name="dpto" use="optional">
                        <xs:annotation>
                            <xs:documentation>Código dpto</xs:documentation>
                        </xs:annotation>
                        <xs:simpleType>
                            <xs:restriction base="xs:string">
                                <xs:pattern value="[0-9]{0,2}"/>
                            </xs:restriction>
                        </xs:simpleType>
                    </xs:attribute>
                    <xs:attribute name="mun" use="optional">
                        <xs:annotation>
                            <xs:documentation>Código mcp</xs:documentation>
                        </xs:annotation>
                        <xs:simpleType>
                            <xs:restriction base="xs:string">
                                <xs:pattern value="[0-9]{0,3}"/>
                            </xs:restriction>
                        </xs:simpleType>
                    </xs:attribute>
                    <xs:attribute name="pais" use="required">
                        <xs:annotation>
                            <xs:documentation>Código País</xs:documentation>
                        </xs:annotation>
                        <xs:simpleType>
                            <xs:restriction base="xs:string">
                                <xs:pattern value="[0-9]{1,4}"/>
                            </xs:restriction>
                        </xs:simpleType>
                    </xs:attribute>
                    <xs:attribute name="email" use="optional">
                        <xs:annotation>
                            <xs:documentation>Correo Electrónico</xs:documentation>
                        </xs:annotation>
                        <xs:simpleType>
                            <xs:restriction base="xs:string">
                                <xs:minLength value="0"/>
                                <xs:maxLength value="50"/>
                                <xs:pattern value="[A-Za-z0-
9.!#$%&amp;'*+/=?^_`{|}~\-]+@[A-Za-z0-9]+([.-][A-Za-z0-9]+)*\.[A-Za-z]{2,}"/>
                            </xs:restriction>
                        </xs:simpleType>
                    </xs:attribute>
                    <xs:attribute name="numcuen" use="required">
                        <xs:annotation>
                            <xs:documentation>Numero de Cuenta</xs:documentation>
                        </xs:annotation>
                        <xs:simpleType>
                            <xs:restriction base="xs:double">
                                <xs:pattern value="[0-9]{1,18}"/>
                            </xs:restriction>
                        </xs:simpleType>
                    </xs:attribute>
                    <xs:attribute name="saldoIni" use="required">
                        <xs:annotation>
                            <xs:documentation>Valor del saldo Inicial de los
aportes</xs:documentation>
                        </xs:annotation>
                        <xs:simpleType>
                            <xs:restriction base="xs:long">
                                <xs:pattern value="[0-9]{1,18}"/>
                            </xs:restriction>
                        </xs:simpleType>
                    </xs:attribute>
                    <xs:attribute name="valorPer" use="required">
                        <xs:annotation>
                            <xs:documentation>Valor Total de los aportes efectuados
durante el Periodo</xs:documentation>
                        </xs:annotation>
                        <xs:simpleType>
                            <xs:restriction base="xs:long">
                                <xs:pattern value="[0-9]{1,18}"/>
                            </xs:restriction>
                        </xs:simpleType>
                    </xs:attribute>
                    <xs:attribute name="valrepe" use="required">
                        <xs:annotation>
                            <xs:documentation>Valor retiros aportes sin requisitos para
beneficio</xs:documentation>
                        </xs:annotation>
                        <xs:simpleType>
                            <xs:restriction base="xs:long">
                                <xs:pattern value="[0-9]{1,18}"/>
                            </xs:restriction>
                        </xs:simpleType>
                    </xs:attribute>
                    <xs:attribute name="valrequi" use="required">
                        <xs:annotation>
                            <xs:documentation>Valor retiros aportes con requisitos para
beneficio</xs:documentation>
                        </xs:annotation>
                        <xs:simpleType>
                            <xs:restriction base="xs:long">
                                <xs:pattern value="[0-9]{1,18}"/>
                            </xs:restriction>
                        </xs:simpleType>
                    </xs:attribute>
                    <xs:attribute name="valreca" use="required">
                        <xs:annotation>
                            <xs:documentation>Valor rendimientos
causados</xs:documentation>
                        </xs:annotation>
                        <xs:simpleType>
                            <xs:restriction base="xs:long">
                                <xs:pattern value="[0-9]{1,18}"/>
                            </xs:restriction>
                        </xs:simpleType>
                    </xs:attribute>
                    <xs:attribute name="repe" use="required">
                        <xs:annotation>
                            <xs:documentation>Valor Retiros rendimientos sin cumplir
requisitos para beneficio</xs:documentation>
                        </xs:annotation>
                        <xs:simpleType>
                            <xs:restriction base="xs:long">
                                <xs:pattern value="[0-9]{1,18}"/>
                            </xs:restriction>
                        </xs:simpleType>
                    </xs:attribute>
                    <xs:attribute name="retipe" use="required">
                        <xs:annotation>
                            <xs:documentation>Valor Retiros rendimientos cumpliendo
requisitos para beneficio</xs:documentation>
                        </xs:annotation>
                        <xs:simpleType>
                            <xs:restriction base="xs:long">
                                <xs:pattern value="[0-9]{1,18}"/>
                            </xs:restriction>
                        </xs:simpleType>
                    </xs:attribute>
                    <xs:attribute name="saldofin" use="required">
                        <xs:annotation>
                            <xs:documentation>Valor del saldo final del
ahorro</xs:documentation>
                        </xs:annotation>
                        <xs:simpleType>
                            <xs:restriction base="xs:long">
                                <xs:pattern value="[0-9]{1,18}"/>
                            </xs:restriction>
                        </xs:simpleType>
                    </xs:attribute>
                    <xs:attribute name="valretper" use="required">
                        <xs:annotation>
                            <xs:documentation>Valor retención en la fuente practicada en
el periodo</xs:documentation>
                        </xs:annotation>
                        <xs:simpleType>
                            <xs:restriction base="xs:long">
                                <xs:pattern value="[0-9]{1,18}"/>
                            </xs:restriction>
                        </xs:simpleType>
                    </xs:attribute>
                </xs:complexType>
            </xs:element>
            <xs:element name="ahorros">
```

```
            <xs:annotation>
                  <xs:documentation>Elemento que contienen la Hoja 2 formulario 1022 v8 Anexo
Documental Aportes voluntarios a pensiones, cuentas de ahorro AFC y cuentas de ahorro
AVC</xs:documentation>
            </xs:annotation>
            <xs:complexType>
                  <xs:attribute name="tipapo" use="required">
                        <xs:annotation>
                              <xs:documentation>Tipo de Aportante</xs:documentation>
                        </xs:annotation>
                        <xs:simpleType>
                              <xs:restriction base="xs:int">
                                    <xs:pattern value="[0-9]{1}"/>
                              </xs:restriction>
                        </xs:simpleType>
                  </xs:attribute>
                  <xs:attribute name="tdocapo" use="required">
                        <xs:annotation>
                              <xs:documentation>Tipo de documento del
aportante</xs:documentation>
                        </xs:annotation>
                        <xs:simpleType>
                              <xs:restriction base="xs:int">
                                    <xs:pattern value="[0-9]{1,2}"/>
                              </xs:restriction>
                        </xs:simpleType>
                  </xs:attribute>
                  <xs:attribute name="nitapo" use="required">
                        <xs:annotation>
                              <xs:documentation>Número de Identificación del
aportante</xs:documentation>
                        </xs:annotation>
                        <xs:simpleType>
                              <xs:restriction base="xs:string">
                                    <xs:pattern value="[a-zA-Z0-9]+"/>
                                    <xs:minLength value="1"/>
                                    <xs:maxLength value="20"/>
                              </xs:restriction>
                        </xs:simpleType>
                  </xs:attribute>
                  <xs:attribute name="valahop" use="required">
                        <xs:annotation>
                              <xs:documentation>Valor de los ahorros efectuados durante el
Periodo</xs:documentation>
                        </xs:annotation>
                        <xs:simpleType>
                              <xs:restriction base="xs:long">
                                    <xs:pattern value="[0-9]{1,18}"/>
                              </xs:restriction>
                        </xs:simpleType>
                  </xs:attribute>
            </xs:complexType>
      </xs:element>
</xs:schema>
```

ETIQUETA	DENOMINACION CASILLA	TIPO	LONGITUD CAMPO	VALIDACIONES	OBSERVACIONES
CodCpt	Concepto	int	2		1=inserción 2=reemplazo
Formato	Código del formato	int	5		Fondo de Cesantías = 2274
Versión	Versión del formato	int	2		Versión = 2
NumEnvio	Número de envío	int	8	Debe corresponder al número consecutivo para este formato.	Consecutivo de envío por año.
FecEnvio	Fecha de envío	datetime	19	Debe ser la fecha calendario.	Formato AAAA-MM-DDTHH:MM:SS
FecInicial	Fecha Inicial	date	10	Debe ser la fecha calendario.	Los registros corresponden mínimo esta fecha inicial. Formato AAAA-MM-DD
FecFinal	Fecha Final	date	10	Debe ser la fecha calendario.	Los registros corresponden máximo a ésta fecha Final. Formato AAAA-MM-DD
ValorTotal	Valor Total	double	20	Corresponde a la sumatoria de la casilla **"tdoca"** (Tipo de documento del afiliado) que se encuentra en el atributo **foncesantia**.	
CantReg	Cantidad de registros	int	4	Se enviarán archivos con máximo 5000 registros; si se deben reportar más de 5000 registros se fraccionará la información en archivos de 5000 registros o menos. . La cantidad de registros esta medida por el número de elementos "**foncesantia**" que contenga el archivo	Cantidad de registros reportados en el contenido.

2.2. Formato del Contenido

En el contenido del archivo se deben incluir tantos registros como se informó en la cabecera en el campo "**Cantidad de registros**".

El contenido del archivo viene en el elemento "**foncesantia**" y se deben incluir los siguientes datos para cada registro de FONDO DE CESANTIAS.

ATRIBUTO	DENOMINACION CASILLA	TIPO	LONGITUD	CRITERIOS
tdoca	Tipo de documento del afiliado	int	2	Siempre debe diligenciarse. De acuerdo a la tabla Tipos de documento.
nita	Número de Identificación del afiliado	string	20	Siempre debe diligenciarse. Diligenciar sin guiones, puntos, comas o espacios en blanco.
pap	Primer apellido	string	60	Siempre debe diligenciarse.
sap	Segundo apellido	string	60	Si se conoce debe diligenciarse.
pno	Primer nombre	string	60	Siempre debe diligenciarse.
ono	Otros nombres	string	60	Si se conoce debe diligenciarse.
dir	Dirección	string	200	En caso que el país sea Colombia siempre debe diligenciarse.
dpto	Código departamento	string	2	En caso que el país sea Colombia siempre debe diligenciarse.

DIAN

Resolución No. 000227
(23-SEP-2025)
Anexo No. T3.11
Especificaciones Técnicas
FONDO DE CESANTIAS
Formato 2274 – Versión 2

OBJETIVO

Definir las características y contenido de los archivos correspondientes al formato 2274 versión 2 donde se reporta la información de FONDO DE CESANTIAS.

ESPECIFICACIÓN TECNICA

El formato debe enviarse en un archivo XML que cumpla las siguientes especificaciones.

1. Estándar del Nombre de los Archivos

El nombre de cada uno de los archivos, debe especificarse mediante la siguiente secuencia de caracteres:

Dmuisca_ccmmmmmvvaaaaccccccccc.xml

cc : Concepto (Inserción = 01 Reemplazo = 02)
mmmmm : Formato (FONDO DE CESANTIAS = 02274)
vv : Versión del formato (Versión = 02).
aaaa : Año de envío.
cccccccc : Consecutivo de envío por año.

2. Formato del Archivo

El formato contiene un documento XML, que está compuesto por dos elementos complejos: Encabezado y Contenido, las cuales se deben enviar en el orden enunciado.

Encabezado
Contenido Información 1
Contenido Información 2
...
Contenido Información N

1. El documento XML debe cumplir con la especificación 1.0 Tercera edición.
2. El conjunto de caracteres utilizado en el documento XML debe ser el alfabeto latino No. 1: "ISO-8859-1".
3. El archivo debe contener un documento XML bien formado y válido de acuerdo al esquema XSD que incluye en esta especificación técnica.
4. El archivo debe contener un elemento único elemento raíz llamado "mas", que a su vez contendrá toda la información del archivo, tanto el encabezado como los registros.

2.1. Formato del Encabezado

El encabezado del archivo viene en el elemento "Cab" y contiene los siguientes datos, todos de carácter obligatorio:

ETIQUETA	DENOMINACION CASILLA	TIPO	LONGITUD CAMPO	VALIDACIONES	OBSERVACIONES
Ano	Año de envío	int	4		Formato AAAA

ATRIBUTO	DENOMINACION CASILLA	TIPO	LONGITUD	CRITERIOS
				Código DANE Numérico, debe incluir los ceros a la izquierda.
mun	Código municipio	string	3	En caso que el país sea Colombia siempre debe diligenciarse. Código DANE Numérico, debe incluir los ceros a la izquierda.
pais	Código País	string	4	Siempre debe diligenciarse. Numérico, debe incluir los ceros a la izquierda.
email	Correo Electrónico	string	50	Si se conoce debe diligenciarse.
tafil	Tipo de Afiliado	int	1	Siempre debe diligenciarse.
vtcesap	Valor Total cesantías abonadas en periodo	long	18	Siempre debe diligenciarse. El valor debe ser positivo, entero y no debe incluir ni puntos ni comas.
vretcs	Valor intereses o rendimientos causados en periodo	long	18	Siempre debe diligenciarse. El valor debe ser positivo, entero y no debe incluir ni puntos ni comas.
vrpcesa	Valor retiros en periodo correspondientes a cesantías acumuladas al año 2016	long	18	Siempre debe diligenciarse. El valor debe ser positivo, entero y no debe incluir ni puntos ni comas.
vrpcesas	Valor retiros en periodo correspondientes a cesantías acumuladas al año 2017 y siguientes	long	18	Siempre debe diligenciarse. El valor debe ser positivo, entero y no debe incluir ni puntos ni comas.
vretinter	Valor retención en la fuente practicada en el periodo	long	18	Siempre debe diligenciarse. El valor debe ser positivo, entero y no debe incluir ni puntos ni comas.
valcehare	Valor cesantías acumuladas hasta año 2016 a 31 diciembre del año a reportar	long	18	Siempre debe diligenciarse. El valor debe ser positivo, entero y no debe incluir ni puntos ni comas.
valcesire	Valor cesantías acumuladas del año 2017 y siguientes a 31 diciembre del año a reportar	long	18	Siempre debe diligenciarse. El valor debe ser positivo, entero y no debe incluir ni puntos ni comas.

Los campos: **Tipo de documento del afiliado, Número de Identificación del Afiliado**, **Tipo de Afiliado** conforman una llave única para este formato la cual no debe repetirse para los registros enviados por un mismo año y/o periodo.

A este elemento (**foncesantia**) se pueden agregar elementos secundarios identificados como "**cesantia**", los cuales contienen Información detallada de las cesantías abonadas y se deben incluir los siguientes datos para cada registro reportado

ATRIBUTO	DENOMINACION CASILLA	TIPO	LONGITUD	CRITERIOS
tipapo	Tipo de Aportante	int	1	Siempre debe diligenciarse.
tdocapo	Tipo de documento del aportante	int	2	Siempre debe diligenciarse. De acuerdo a la tabla Tipos de documento.
nitapo	Número de Identificación del aportante	string	20	Siempre debe diligenciarse. Diligenciar sin guiones, puntos, comas o espacios en blanco.
valces	Valor cesantías abonadas en periodo	long	18	Siempre debe diligenciarse. Diligenciar sin guiones, puntos, comas o espacios en blanco.

Los campos: **Tipo de Aportante, Tipo de documento del aportante y Número de Identificación del aportante**, conforman una llave única para este formato, conforman la llave única para el elemento "cesantia" y no se debe repetir para este tipo de elementos en cada registro

3. Validaciones

3.1. Validaciones Generales

1. El archivo debe contener todos los campos definidos para el encabezado y estos campos deben estar correctamente diligenciados.
2. La información del contenido del archivo debe corresponder al esquema XSD entregado.
3. Los atributos que registran valores numéricos, se reportan con valores numéricos positivos, sin signos ni puntuaciones, según lo reportado por el informante o en su defecto con cero (0).
4. Los campos que corresponden a fechas, deben contener fechas válidas en cuanto a año, mes, y día.

3.2. Validaciones del Encabezado

1. Los campos ***concepto, formato y versión***, deben venir diligenciados con los valores estipulados en las especificaciones técnicas,
2. ***Año de envío***, debe ser el año calendario.
3. ***Número de envío***, debe corresponder al número consecutivo para este formato.
4. ***Fecha de envío***, debe ser la fecha calendario, en formato AAAA-MM-DDTHH:MM:SS.

4. Esquema XSD

A continuación se incluye el esquema XSD para esta especificación técnica.

```
<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
<xs:schema  xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"  elementFormDefault="qualified"
attributeFormDefault="unqualified">
	<xs:complexType name="CabType">
		<xs:sequence>
			<xs:element name="Ano" type="xs:gYear" nillable="false">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Año de envio</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:element>
			<xs:element name="CodCpt" nillable="false">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Concepto</xs:documentation>
				</xs:annotation>
				<xs:simpleType>
					<xs:restriction base="xs:int">
						<xs:minInclusive value="0"/>
						<xs:maxInclusive value="99"/>
					</xs:restriction>
				</xs:simpleType>
			</xs:element>
			<xs:element name="Formato" fixed="2274">
				<xs:simpleType>
					<xs:restriction base="xs:positiveInteger">
						<xs:totalDigits value="4"/>
					</xs:restriction>
				</xs:simpleType>
			</xs:element>
			<xs:element name="Version" type="xs:positiveInteger" fixed="2"/>
			<xs:element name="NumEnvio">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Numero de envio</xs:documentation>
				</xs:annotation>
				<xs:simpleType>
					<xs:restriction base="xs:positiveInteger">
						<xs:totalDigits value="8"/>
						<xs:maxInclusive value="99999999"/>
					</xs:restriction>
				</xs:simpleType>
			</xs:element>
			<xs:element name="FecEnvio" type="xs:dateTime">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Fecha de envio</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:element>
			<xs:element name="FecInicial" type="xs:date">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Fecha inicial</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:element>
			<xs:element name="FecFinal" type="xs:date">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Fecha Final</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:element>
			<xs:element name="ValorTotal" type="xs:double">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Valor Total</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:element>
			<xs:element name="CantReg">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Cantidad de
registros</xs:documentation>
				</xs:annotation>
				<xs:simpleType>
					<xs:restriction base="xs:positiveInteger">
						<xs:totalDigits value="4"/>
						<xs:maxInclusive value="9999"/>
					</xs:restriction>
				</xs:simpleType>
			</xs:element>
		</xs:sequence>
	</xs:complexType>
	<xs:element name="mas">
		<xs:annotation>
			<xs:documentation>Elemento raíz del xml de carga
masiva</xs:documentation>
		</xs:annotation>
		<xs:complexType>
			<xs:sequence>
				<xs:element name="Cab" type="CabType"/>
				<xs:element ref="foncesantia" maxOccurs="unbounded"/>
			</xs:sequence>
		</xs:complexType>
	</xs:element>
	<xs:element name="foncesantia">
		<xs:annotation>
			<xs:documentation>Elemento que encapsula la información del
formulario 2274 v2 Anexo Documental FONDOS DE PENSIONES VOLUNTARIAS</xs:documentation>
		</xs:annotation>
		<xs:complexType>
			<xs:sequence>
				<xs:element ref="cesantia" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded"/>
			</xs:sequence>
			<xs:attribute name="tdoca" use="required">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Tipo de documento del
afiliado</xs:documentation>
				</xs:annotation>
				<xs:simpleType>
					<xs:restriction base="xs:int">
						<xs:pattern value="[0-9]{0,2}"/>
					</xs:restriction>
				</xs:simpleType>
			</xs:attribute>
			<xs:attribute name="nita" use="required">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Número de Identificación del
Afiliado</xs:documentation>
				</xs:annotation>
				<xs:simpleType>
					<xs:restriction base="xs:string">
						<xs:pattern value="[a-zA-Z0-9]+"/>
						<xs:minLength value="1"/>
						<xs:maxLength value="20"/>
					</xs:restriction>
				</xs:simpleType>
			</xs:attribute>
			<xs:attribute name="pap" use="required">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Primer apellido</xs:documentation>
				</xs:annotation>
				<xs:simpleType>
					<xs:restriction base="xs:string">
						<xs:minLength value="1"/>
						<xs:maxLength value="60"/>
					</xs:restriction>
				</xs:simpleType>
			</xs:attribute>
			<xs:attribute name="sap" use="optional">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Segundo apellido</xs:documentation>
				</xs:annotation>
				<xs:simpleType>
					<xs:restriction base="xs:string">
						<xs:minLength value="0"/>
						<xs:maxLength value="60"/>
					</xs:restriction>
				</xs:simpleType>
			</xs:attribute>
			<xs:attribute name="pno" use="required">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Primer nombre del
afiliado</xs:documentation>
				</xs:annotation>
				<xs:simpleType>
					<xs:restriction base="xs:string">
						<xs:minLength value="1"/>
						<xs:maxLength value="60"/>
					</xs:restriction>
				</xs:simpleType>
			</xs:attribute>
			<xs:attribute name="ono" use="optional">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Otros nombres del
afiliado</xs:documentation>
				</xs:annotation>
				<xs:simpleType>
					<xs:restriction base="xs:string">
						<xs:minLength value="0"/>
						<xs:maxLength value="60"/>
					</xs:restriction>
				</xs:simpleType>
			</xs:attribute>
			<xs:attribute name="dir" use="optional">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Dirección</xs:documentation>
				</xs:annotation>
				<xs:simpleType>
					<xs:restriction base="xs:string">
						<xs:minLength value="0"/>
						<xs:maxLength value="200"/>
					</xs:restriction>
				</xs:simpleType>
			</xs:attribute>
			<xs:attribute name="dpto" use="optional">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Código
departamento</xs:documentation>
				</xs:annotation>
				<xs:simpleType>
					<xs:restriction base="xs:string">
						<xs:pattern value="[0-9]{0,2}"/>
					</xs:restriction>
				</xs:simpleType>
			</xs:attribute>
			<xs:attribute name="mun" use="optional">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Código municipio</xs:documentation>
				</xs:annotation>
				<xs:simpleType>
					<xs:restriction base="xs:string">
						<xs:pattern value="[0-9]{0,3}"/>
					</xs:restriction>
				</xs:simpleType>
			</xs:attribute>
			<xs:attribute name="pais" use="required">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Código País</xs:documentation>
				</xs:annotation>
				<xs:simpleType>
					<xs:restriction base="xs:string">
						<xs:pattern value="[0-9]{0,4}"/>
					</xs:restriction>
				</xs:simpleType>
			</xs:attribute>
			<xs:attribute name="email" use="optional">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Correo
Electrónico</xs:documentation>
				</xs:annotation>
				<xs:simpleType>
					<xs:restriction base="xs:string">
						<xs:pattern value="[A-Za-z0-
9.!#$%&amp;'*+/=?^_`{|}~\-]+@[A-Za-z0-9]+([.-][A-Za-z0-9]+)*\.[A-Za-z]{2,}"/>
						<xs:minLength value="0"/>
						<xs:maxLength value="50"/>
					</xs:restriction>
				</xs:simpleType>
			</xs:attribute>
			<xs:attribute name="tafil" use="required">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Tipo Afiliado</xs:documentation>
				</xs:annotation>
				<xs:simpleType>
					<xs:restriction base="xs:int">
						<xs:pattern value="[0-9]{0,1}"/>
					</xs:restriction>
				</xs:simpleType>
			</xs:attribute>
			<xs:attribute name="vtcesap" use="required">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Valor Total cesantías abonadas en
periodo</xs:documentation>
				</xs:annotation>
				<xs:simpleType>
					<xs:restriction base="xs:long">
						<xs:pattern value="[0-9]{1,18}"/>
					</xs:restriction>
				</xs:simpleType>
			</xs:attribute>
			<xs:attribute name="vretcs" use="required">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Valor intereses o rendimientos
causados en periodo</xs:documentation>
				</xs:annotation>
				<xs:simpleType>
					<xs:restriction base="xs:long">
						<xs:pattern value="[0-9]{1,18}"/>
					</xs:restriction>
```

```
                        </xs:simpleType>
                  </xs:attribute>
                  <xs:attribute name="vrpcesa" use="required">
                        <xs:annotation>
                              <xs:documentation>Valor     retiros     en     periodo
correspondientes a cesantías acumuladas al año 2016</xs:documentation>
                        </xs:annotation>
                        <xs:simpleType>
                              <xs:restriction base="xs:long">
                                    <xs:pattern value="[0-9]{1,18}"/>
                              </xs:restriction>
                        </xs:simpleType>
                  </xs:attribute>
                  <xs:attribute name="vrpcesas" use="required">
                        <xs:annotation>
                              <xs:documentation>Valor     retiros     en     periodo
correspondientes a cesantías acumuladas al año 2017 y siguientes</xs:documentation>
                        </xs:annotation>
                        <xs:simpleType>
                              <xs:restriction base="xs:long">
                                    <xs:pattern value="[0-9]{1,18}"/>
                              </xs:restriction>
                        </xs:simpleType>
                  </xs:attribute>
                  <xs:attribute name="vretinter" use="required">
                        <xs:annotation>
                              <xs:documentation>Valor   retención   en   la   fuente
practicada en el periodo</xs:documentation>
                        </xs:annotation>
                        <xs:simpleType>
                              <xs:restriction base="xs:long">
                                    <xs:pattern value="[0-9]{1,18}"/>
                              </xs:restriction>
                        </xs:simpleType>
                  </xs:attribute>
                  <xs:attribute name="valcehare" use="required">
                        <xs:annotation>
                              <xs:documentation>Valor cesantías acumuladas hasta año
2016 a 31 diciembre año a reportar</xs:documentation>
                        </xs:annotation>
                        <xs:simpleType>
                              <xs:restriction base="xs:long">
                                    <xs:pattern value="[0-9]{1,18}"/>
                              </xs:restriction>
                        </xs:simpleType>
                  </xs:attribute>
                  <xs:attribute name="valcesire" use="required">
                        <xs:annotation>
                              <xs:documentation>Valor cesantías acumuladas del año
2017 y siguientes a 31 diciembre del año a reportar</xs:documentation>
                        </xs:annotation>
                        <xs:simpleType>
                              <xs:restriction base="xs:long">
                                    <xs:pattern value="[0-9]{1,18}"/>
                              </xs:restriction>
                        </xs:simpleType>
                  </xs:attribute>
            </xs:complexType>
      </xs:element>
      <xs:element name="cesantia">
            <xs:annotation>
                  <xs:documentation>Elemento que contienen la Hoja 2 formulario 2274
v2 FONDO DE CESANTIAS</xs:documentation>
            </xs:annotation>
            <xs:complexType>
                  <xs:attribute name="tipapo" use="required">
                        <xs:annotation>
                              <xs:documentation>Tipo de Aportante</xs:documentation>
                        </xs:annotation>
                        <xs:simpleType>
                              <xs:restriction base="xs:int">
                                    <xs:minInclusive value="0"/>
                                    <xs:maxInclusive value="9"/>
                              </xs:restriction>
                        </xs:simpleType>
                  </xs:attribute>
                  <xs:attribute name="tdocapo" use="required">
                        <xs:annotation>
                              <xs:documentation>Tipo      de      documento      del
aportante</xs:documentation>
                        </xs:annotation>
                        <xs:simpleType>
                              <xs:restriction base="xs:int">
                                    <xs:minInclusive value="0"/>
                                    <xs:maxInclusive value="99"/>
                              </xs:restriction>
                        </xs:simpleType>
                  </xs:attribute>
                  <xs:attribute name="nitapo" use="required">
                        <xs:annotation>
                              <xs:documentation>Número    de    Identificación    del
aportante</xs:documentation>
                        </xs:annotation>
                        <xs:simpleType>
                              <xs:restriction base="xs:string">
                                    <xs:pattern value="[a-zA-Z0-9]+"/>
                                    <xs:minLength value="1"/>
                                    <xs:maxLength value="20"/>
                              </xs:restriction>
                        </xs:simpleType>
                  </xs:attribute>
                  <xs:attribute name="valces" use="required">
                        <xs:annotation>
                              <xs:documentation>Valor    cesantías    abonadas    en
periodo</xs:documentation>
                        </xs:annotation>
                        <xs:simpleType>
                              <xs:restriction base="xs:long">
                                    <xs:pattern value="[0-9]{1,18}"/>
                              </xs:restriction>
                        </xs:simpleType>
                  </xs:attribute>
            </xs:complexType>
      </xs:element>
</xs:schema>
```

DIAN

Resolución No. 000227
(23-SEP-2025)
Anexo No. T3.14
Especificaciones Técnicas
INFORMACION DE LOS FIDEICOMISOS QUE ADMINISTRAN
Formato 1013 – Versión 9

OBJETIVO

Definir las características y contenido de los archivos donde se reporta la nformación de los fideicomisos que se administran.

ESPECIFICACIÓN TECNICA

El formato de Información de los fideicomisos que administran, debe enviarse en un archivo XML que cumpla las siguientes especificaciones:

1. Estándar del Nombre de los Archivos

El nombre de cada uno de los archivos, debe especificarse mediante la siguiente secuencia de caracteres:

Dmuisca_ccmmmmmvvaaaaccccccc.xml

cc : Concepto (Inserción = 01, Reemplazo = 02)
mmmmm : Formato (Información de los fideicomisos que administran = 01013)
vv : Versión del formato (Versión = 09).
aaaa : Año de envío.
cccccccc : Consecutivo de envío por año.

2. Formato del Archivo

El formato de Información de los fideicomisos que administran, contiene un documento XML, que está compuesto por dos elementos complejos: Encabezado y Contenido, los cuales se deben enviar en el orden enunciado.

Encabezado
Contenido Información 1
Contenido Información 2
...
Contenido Información N

1. El documento XML debe cumplir con la especificación 1.0 Tercera edición.
2. El conjunto de caracteres utilizado en el documento XML debe ser el alfabeto latino No. 1: "ISO-8859-1".
3. El archivo debe contener un documento XML bien formado y valido de acuerdo con el esquema XSD que incluye en esta especificación técnica.
4. El archivo debe contener un elemento único raíz llamado "mas", que a su vez contendrá toda la información del archivo, tanto el encabezado como los registros.

2.1. Formato del Encabezado

El encabezado del archivo viene en el elemento "Cab" y contiene los siguientes datos, todos de carácter obligatorio:

ETIQUETA	DENOMINACION CASILLA	TIPO	LONGITUD CAMPO	VALIDACIONES	OBSERVACIONES
Ano	Año de envío	Int	4		Formato AAAA
CodCpt	Concepto	Int	2		1 = Inserción 2 = Reemplazo
Formato	Código del formato	Int	5		Información de los fideicomisos que administran = 1013
Versión	Versión del formato	Int	2		Versión = 9
NumEnvio	Número de envío	Int	8	Debe ser un número consecutivo por año para todos los formatos que el remitente envíe a la DI AN	Consecutivo de envío por año.
FecEnvio	Fecha de envío	DateTime	19	Debe ser la fecha calendario.	Formato AAAA- MM-DDTHH: MM: SS
FecInicial	Fecha Inicial	Date	10	Debe ser la fecha calendario.	Los registros corresponden mínimo a esta fecha inicial. Formato AAAA- MM-
FecFinal	Fecha Final	Date	10	Debe ser la fecha calendario.	Los registros corresponden máximo a esta fecha final. Formato AAAA- MM-
ValorTotal	Valor Total	double	20	Corresponde a la sumatoria de la casilla "**tip**" (Tipo de fideicomiso) de los registros reportados.	
CantReg	Cantidadde registros	Int	4	Se enviarán archivos con máximo 5000 registros; si se deben reportar más de 5000 registros se fraccionará la información en archivos de 5000 registros o menos. La cantidad de registros esta medida por el número de elementos "**fide**" que contenga el archivo.	Cantidad de registros reportados en el contenido.

2.2. Formato del Contenido

En el contenido del archivo se deben incluir tantos registros como se informó en la cabecera en el campo "Cantidad de registros".

El contenido del archivo viene en el elemento "**fide**" y se deben incluir los siguientes datos para cada registro de Información de los fideicomisos que administran.

ATRIBUTO	DENOMINACION CASILLA	TIPO	LONGITUD	CRITERIOS
tip	Tipo de fideicomiso	string	2	De acuerdo con los definidos por resolución. Siempre debe diligenciarse
sub	Subtipo de fideicomiso	string	4	De acuerdo con los definidos por resolución. Siempre debe diligenciarse
tdoc	Tipo de Documento	int	2	De acuerdo con los definidos por resolución. Siempre debe diligenciarse
nid	Número de Identificación	string	20	Diligenciar sin guiones, puntos, comas o espacios en blanco. Siempre debe diligenciarse
apl1	Primer Apellido del Fideicomitente o fiduciante	string	60	En caso de ser una Persona Natural siempre debe diligenciarse.
apl2	Segundo Apellido del Fideicomitente o fiduciante	string	60	En caso de ser una Persona Natural y si se conoce debe diligenciarse.
nom1	Primer Nombre del Fideicomitente o fiduciante	string	60	En caso de ser una Persona Natural siempre debe diligenciarse.
nom2	Otros Nombres del Fideicomitente o fiduciante	string	60	En caso de ser una Persona Natural y si se conoce debe diligenciarse.
raz	Razón Social del Fideicomitente o fiduciante	string	450	En caso de ser una Persona Jurídica siempre debe diligenciarse.
dir	Dirección	string	200	En caso de que el País de residencia sea Colombia siempre debe diligenciarse
dpto	Código del Departamento	int	2	Código DANE Numérico, debe incluir los ceros a la izquierda. En caso de que el País de residencia sea Colombia debe diligenciarse
mun	Código del Municipio	int	3	Código DANE Numérico, debe incluir los ceros a la izquierda. En caso de que el País de residencia sea Colombia debe diligenciarse
pais	País de Residencia o domicilio	int	4	Siempre debe diligenciarse. Numérico, debe incluir los ceros a la izquierda.
email	Buzón, correo o dirección electrónicos	string	50	Si se conoce se debe diligenciarse.
val	Valor patrimonial de los derechos fiduciarios	long	18	El valor debe ser positivo, entero y no debe incluir ni puntos ni comas. Siempre debe diligenciarse
ren	Utilidades causadas en el año	long	18	El valor debe ser positivo, entero y no debe incluir ni puntos ni comas. Siempre debe diligenciarse
valafa	Valor de los aportes efectuados en el año	long	18	El valor debe ser positivo, entero y no debe incluir ni puntos ni comas. Siempre debe diligenciarse
fide	Número del Fideicomiso	long	14	Diligenciar sin guiones, puntos, comas o espacios en blanco. Siempre debe diligenciarse

Los campos **Tipo de fideicomiso, Subtipo de fideicomiso, Tipo de documento, Número de Identificación y Número de fideicomiso**, conforman una llave única para este formato, la cual no debe repetirse para los registros enviados por un mismo año y/o periodo.

3. Validaciones

3.1. Validaciones Generales

1. El archivo debe contener todos los campos definidos para el encabezado y estos campos deben estar correctamente diligenciados.
2. La información del contenido del archivo debe corresponder al esquema XSD entregado.
3. Los atributos que registran valores numéricos, se reportan con valores numéricos positivos, sin signos ni puntuaciones, según lo reportado por el informante o en su defecto con cero (0).
4. Los campos que corresponden a fechas, deben contener fechas validas en cuanto a año, mes, y día.

3.2. Validaciones del Encabezado

1. Los campos ***concepto, formato y versión***, deben venir diligenciados con los valores estipulados en las especificaciones técnicas,
2. ***Año de envío***, debe ser el año calendario.
3. ***Número de envío***, debe corresponder al número consecutivo para este formato.
4. ***Fecha de envío***, debe ser la fecha calendario, en formato AAAA-MM-DDTHH:MM:SS.

4. Esquema XSD

A continuación, se incluye el esquema XSD para esta especificación técnica:

```
<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
<xs:schema xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" elementFormDefault="qualified"
attributeFormDefault="unqualified">
	<xs:complexType name="CabType">
		<xs:sequence>
			<xs:element name="Ano" type="xs:gYear" nillable="false">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Año de envio</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:element>
			<xs:element name="CodCpt" nillable="false">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Concepto</xs:documentation>
				</xs:annotation>
				<xs:simpleType>
					<xs:restriction base="xs:int">
						<xs:minInclusive value="0"/>
						<xs:maxInclusive value="99"/>
					</xs:restriction>
				</xs:simpleType>
			</xs:element>
			<xs:element name="Formato" fixed="1013">
				<xs:simpleType>
					<xs:restriction base="xs:positiveInteger">
						<xs:totalDigits value="4"/>
					</xs:restriction>
				</xs:simpleType>
			</xs:element>
			<xs:element name="Version" type="xs:positiveInteger" fixed="9"/>
			<xs:element name="NumEnvio">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Numero de envio</xs:documentation>
```

```
				</xs:annotation>
				<xs:simpleType>
					<xs:restriction base="xs:positiveInteger">
						<xs:totalDigits value="8"/>
						<xs:maxInclusive value="99999999"/>
					</xs:restriction>
				</xs:simpleType>
			</xs:element>
			<xs:element name="FecEnvio" type="xs:dateTime">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Fecha de envio</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:element>
			<xs:element name="FecInicial" type="xs:date">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Fecha inicial</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:element>
			<xs:element name="FecFinal" type="xs:date">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Fecha Final</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:element>
			<xs:element name="ValorTotal" type="xs:double">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Valor Total</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:element>
			<xs:element name="CantReg">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Cantidad de registros</xs:documentation>
				</xs:annotation>
				<xs:simpleType>
					<xs:restriction base="xs:positiveInteger">
						<xs:totalDigits value="4"/>
						<xs:maxInclusive value="9999"/>
					</xs:restriction>
				</xs:simpleType>
			</xs:element>
		</xs:sequence>
	</xs:complexType>
	<xs:element name="mas">
		<xs:annotation>
			<xs:documentation>Elemento raiz del xml de carga masiva</xs:documentation>
		</xs:annotation>
		<xs:complexType>
			<xs:sequence>
				<xs:element name="Cab" type="CabType"/>
				<xs:element ref="fide" maxOccurs="unbounded"/>
			</xs:sequence>
		</xs:complexType>
	</xs:element>
	<xs:element name="fide">
		<xs:annotation>
			<xs:documentation>Elemento que encapsula la información del formulario
1013v9 INFORMACION DE LOS FIDEICOMISOS QUE ADMINISTRAN</xs:documentation>
		</xs:annotation>
		<xs:complexType>
			<xs:attribute name="tip" use="required">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Tipo de Fideicomiso</xs:documentation>
				</xs:annotation>
				<xs:simpleType>
					<xs:restriction base="xs:string">
						<xs:minLength value="0"/>
						<xs:maxLength value="2"/>
					</xs:restriction>
				</xs:simpleType>
			</xs:attribute>
			<xs:attribute name="sub" use="required">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation> Subtipo de Fideicomiso</xs:documentation>
				</xs:annotation>
				<xs:simpleType>
					<xs:restriction base="xs:string">
						<xs:minLength value="0"/>
						<xs:maxLength value="4"/>
```

```
					</xs:restriction>
				</xs:simpleType>
			</xs:attribute>
			<xs:attribute name="tdoc" use="required">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Tipo de Documento</xs:documentation>
				</xs:annotation>
				<xs:simpleType>
					<xs:restriction base="xs:int">
						<xs:minInclusive value="0"/>
						<xs:maxInclusive value="99"/>
					</xs:restriction>
				</xs:simpleType>
			</xs:attribute>
			<xs:attribute name="nid" use="required">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Número de
Identificación</xs:documentation>
				</xs:annotation>
				<xs:simpleType>
					<xs:restriction base="xs:string">
						<xs:pattern value="[a-zA-Z0-9]+"/>
						<xs:minLength value="0"/>
						<xs:maxLength value="20"/>
					</xs:restriction>
				</xs:simpleType>
			</xs:attribute>
			<xs:attribute name="apl1" use="optional">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Primer Apellido del Fideicomitente o
Fiduciante</xs:documentation>
				</xs:annotation>
				<xs:simpleType>
					<xs:restriction base="xs:string">
						<xs:minLength value="0"/>
						<xs:maxLength value="60"/>
					</xs:restriction>
				</xs:simpleType>
			</xs:attribute>
			<xs:attribute name="apl2" use="optional">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Segundo Apellido del Fideicomitente o
Fiduciante</xs:documentation>
				</xs:annotation>
				<xs:simpleType>
					<xs:restriction base="xs:string">
						<xs:minLength value="0"/>
						<xs:maxLength value="60"/>
					</xs:restriction>
				</xs:simpleType>
			</xs:attribute>
			<xs:attribute name="nom1" use="optional">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Primer Nombre del Fideicomitente o
Fiduciante</xs:documentation>
				</xs:annotation>
				<xs:simpleType>
					<xs:restriction base="xs:string">
						<xs:minLength value="0"/>
						<xs:maxLength value="60"/>
					</xs:restriction>
				</xs:simpleType>
			</xs:attribute>
			<xs:attribute name="nom2" use="optional">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Otros Nombres del Fideicomitente o
Fiduciante</xs:documentation>
				</xs:annotation>
				<xs:simpleType>
					<xs:restriction base="xs:string">
						<xs:minLength value="0"/>
						<xs:maxLength value="60"/>
					</xs:restriction>
				</xs:simpleType>
			</xs:attribute>
			<xs:attribute name="raz" use="optional">
				<xs:annotation>
```

```
                                <xs:documentation>Razón Social del Fideicomitente o
Fiduciante</xs:documentation>
                        </xs:annotation>
                        <xs:simpleType>
                                <xs:restriction base="xs:string">
                                        <xs:minLength value="0"/>
                                        <xs:maxLength value="450"/>
                                </xs:restriction>
                        </xs:simpleType>
                </xs:attribute>
                <xs:attribute name="dir" use="optional">
                        <xs:annotation>
                                <xs:documentation>Dirección</xs:documentation>
                        </xs:annotation>
                        <xs:simpleType>
                                <xs:restriction base="xs:string">
                                        <xs:minLength value="2"/>
                                        <xs:maxLength value="200"/>
                                </xs:restriction>
                        </xs:simpleType>
                </xs:attribute>
                <xs:attribute name="dpto" use="optional">
                        <xs:annotation>
                                <xs:documentation>Código del Departamento</xs:documentation>
                        </xs:annotation>
                        <xs:simpleType>
                                <xs:restriction base="xs:int">
                                        <xs:minInclusive value="0"/>
                                        <xs:maxInclusive value="99"/>
                                </xs:restriction>
                        </xs:simpleType>
                </xs:attribute>
                <xs:attribute name="mun" use="optional">
                        <xs:annotation>
                                <xs:documentation>Código del Municipio</xs:documentation>
                        </xs:annotation>
                        <xs:simpleType>
                                <xs:restriction base="xs:int">
                                        <xs:minInclusive value="0"/>
                                        <xs:maxInclusive value="999"/>
                                </xs:restriction>
                        </xs:simpleType>
                </xs:attribute>
                <xs:attribute name="pais" use="required">
                        <xs:annotation>
                                <xs:documentation>País de Residencia o
Domicilio</xs:documentation>
                        </xs:annotation>
                        <xs:simpleType>
                                <xs:restriction base="xs:int">
                                        <xs:minInclusive value="0"/>
                                        <xs:maxInclusive value="9999"/>
                                </xs:restriction>
                        </xs:simpleType>
                </xs:attribute>
                <xs:attribute name="email" use="optional">
                        <xs:annotation>
                                <xs:documentation>Buzón, correo o dirección
electrónicos</xs:documentation>
                        </xs:annotation>
                        <xs:simpleType>
                                <xs:restriction base="xs:string">
                                        <xs:pattern value="[A-Za-z0-
9.!#$%&amp;'*+/=?^_`{|}~\-]+@[A-Za-z0-9]+([.-][A-Za-z0-9]+)*\.[A-Za-z]{2,}"/>
                                        <xs:minLength value="0"/>
                                        <xs:maxLength value="50"/>
                                </xs:restriction>
                        </xs:simpleType>
                </xs:attribute>
                <xs:attribute name="val" use="required">
                        <xs:annotation>
                                <xs:documentation>Valor patrimonial de los derechos
fiduciarios</xs:documentation>
                        </xs:annotation>
                        <xs:simpleType>
                                <xs:restriction base="xs:long">
                                        <xs:pattern value="[0-9]{1,18}"/>
                                </xs:restriction>
                        </xs:simpleType>
                </xs:attribute>
                <xs:attribute name="ren" use="required">
                        <xs:annotation>
                                <xs:documentation>Utilidades causadas en el
año</xs:documentation>
                        </xs:annotation>
                        <xs:simpleType>
                                <xs:restriction base="xs:long">
                                        <xs:pattern value="[0-9]{1,18}"/>
                                </xs:restriction>
                        </xs:simpleType>
                </xs:attribute>
                <xs:attribute name="valafa" use="required">
                        <xs:annotation>
                                <xs:documentation>Valor de los aportes efectuados en el
año</xs:documentation>
                        </xs:annotation>
                        <xs:simpleType>
                                <xs:restriction base="xs:long">
                                        <xs:pattern value="[0-9]{1,18}"/>
                                </xs:restriction>
                        </xs:simpleType>
                </xs:attribute>
                <xs:attribute name="fide" use="required">
                        <xs:annotation>
                                <xs:documentation>Número de Fideicomiso</xs:documentation>
                        </xs:annotation>
                        <xs:simpleType>
                                <xs:restriction base="xs:long">
                                        <xs:minInclusive value="0"/>
                                        <xs:maxInclusive value="99999999999999"/>
                                </xs:restriction>
                        </xs:simpleType>
                </xs:attribute>
        </xs:complexType>
    </xs:element>
</xs:schema>
```

Resolución No. 000227
(23-SEP-2025)
Anexo No. T3.21
Especificaciones Técnicas
IMPUESTO A LAS VENTAS POR PAGAR
(DESCONTABLE)
Formato 1005 – Versión 9

OBJETIVO

Definir las características y contenido de los archivos donde se reportan el Impuesto a las Ventas por Pagar (Descontable).

ESPECIFICACIÓN TECNICA

El formato de Impuesto a las Ventas por Pagar (Descontable), debe enviarse en un archivo XML que cumpla las siguientes especificaciones:

1. Estándar del Nombre de los Archivos

El nombre de cada uno de los archivos, debe especificarse mediante la siguiente secuencia de caracteres:

Dmuisca_ccmmmmmvvaaaacccccccc.xml

cc : Concepto (Inserción = 01 Reemplazo = 02)
mmmmm : Formato (Impuesto a las Ventas por Pagar (Descontable)= 01005)
vv : Versión del formato (Versión = 09).
aaaa : Año de envío.
cccccccc : Consecutivo de envío por año.

2. Formato del Archivo

El formato de Impuesto a las Ventas por Pagar (Descontable), contiene un documento XML, que está compuesto por dos elementos complejos: Encabezado y Contenido, los cuales se deben enviar en el orden enunciado.

Encabezado
Contenido Información 1
Contenido Información 2
...
Contenido Información N

1. El documento XML debe cumplir con la especificación 1.0 Tercera edición.
2. El conjunto de caracteres utilizado en el documento XML debe ser el alfabeto latino No. 1: "ISO-8859-1".
3. El archivo debe contener un documento XML bien formado y valido de acuerdo al esquema XSD que incluye en esta especificación técnica.
4. El archivo debe contener un elemento único raíz llamado "mas", que a su vez contendrá toda la información del archivo, tanto el encabezado como los registros.

2.1. Formato del Encabezado

El encabezado del archivo viene en el elemento "Cab" y contiene los siguientes datos, todos de carácter obligatorio:

ETIQUETA	DENOMINACION CASILLA	TIPO	LONGITUD CAMPO	VALIDACIONES	OBSERVACIONES
Ano	Año de envío	int	4		Formato AAAA
CodCpt	Concepto	int	2		1=inserción 2=reemplazo
Formato	Código del formato	int	5		Impuesto a las Ventas por Pagar (Descontable) = 1005
Versión	Versión del formato	int	2		Versión = 9
NumEnvio	Número de envío	int	8	Debe corresponder al número consecutivo para este formato.	Consecutivo de envío por año.
FecEnvio	Fecha de envío	datetime	19	Debe ser la fecha calendario.	Formato AAAA-MM-DDTHH:MM:SS
FecInicial	Fecha Inicial	date	10	Debe ser la fecha calendario.	Los registros corresponden mínimo a esta fecha inicial. Formato AAAA-MM-DD
FecFinal	Fecha Final	date	10	Debe ser la fecha calendario.	Los registros corresponden máximo a esta fecha final. Formato AAAA-MM-DD
ValorTotal	Valor Total	double	20	Corresponde a la sumatoria de la casilla **"tdoc"** (Tipo de Documento) que se encuentra en el atributo "**impventas**".	
CantReg	Cantidad de registros	int	4	Se enviarán archivos con máximo 5000 registros; si se deben reportar más de 5000 registros se fraccionará la información en archivos de 5000 registros o menos. La cantidad de registros esta medida por el número de elementos "**impventas**" que contenga el archivo.	Cantidad de registros reportados en el contenido.

2.2. Formato del Contenido

En el contenido del archivo se deben incluir tantos registros como se informó en la cabecera en el campo "Cantidad de registros".

El contenido del archivo viene en el elemento "**impventas**" y se deben incluir los siguientes datos para cada registro de Impuesto a las Ventas por Pagar (Descontable).

ATRIBUTO	DENOMINACION CASILLA	TIPO	LONGITUD	CRITERIOS
tdoc	Tipo de documento	int	2	De acuerdo con los definidos por resolución. Siempre debe diligenciarse
nid	Número identificación	string	20	Diligenciar sin guiones, puntos, comas o espacios en blanco. Siempre debe diligenciarse
dv	Dígito de Verificación	int	1	Para el tipo de documento 31 – Nit, si se conoce debe diligenciarse.
apl1	Primer apellido del informado	string	60	En caso de ser una Persona Natural siempre debe diligenciarse.
apl2	Segundo apellido del informado	string	60	En caso de ser una Persona Natural y si se conoce debe diligenciarse.
nom1	Primer nombre del informado	string	60	En caso de ser una Persona Natural siempre debe diligenciarse.

nom2	Otros nombres del informado	string	60	En caso de ser una Persona Natural y si se conoce debe diligenciarse.
raz	Razón social informado	string	450	En caso de ser una Persona Jurídica siempre debe diligenciarse.
vimp	Impuesto descontable	double	20	El valor debe ser positivo, entero y no debe incluir ni puntos ni comas. Siempre debe diligenciarse. Si el valor es mayor a cero, no se permite la combinación de las casillas tipo de documento 43 y número de identificación 222222222.
ivade	IVA resultante por devoluciones en ventas anuladas, rescindidas o resueltas	double	20	El valor debe ser positivo, entero y no debe incluir ni puntos ni comas. Siempre debe diligenciarse.

Los campos Tipo de documento y Número identificación, conforman una llave única para este formato, la cual no debe repetirse para los registros enviados por un mismo año y/o periodo.

3. Validaciones

3.1. Validaciones Generales

1. El archivo debe contener todos los campos definidos para el encabezado y estos campos deben estar correctamente diligenciados.
2. La información del contenido del archivo debe corresponder al esquema XSD entregado.
3. Los atributos que registran valores numéricos, se reportan con valores numéricos positivos, sin signos ni puntuaciones, según lo reportado por el informante o en su defecto con cero (0).
4. Los campos que corresponden a fechas, deben contener fechas validas en cuanto a año, mes, y día.

3.2. Validaciones del Encabezado

1. Los campos ***concepto, formato y versión***, deben venir diligenciados con los valores estipulados en las especificaciones técnicas,
2. ***Año de envío***, debe ser el año calendario.
3. ***Número de envío***, debe corresponder al número consecutivo para este formato.
4. ***Fecha de envío***, debe ser la fecha calendario, en formato AAAA-MM-DDTHH:MM:SS.

4. Esquema XSD

A continuación se incluye el esquema XSD para esta especificación técnica.

```
<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
<xs:schema xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" elementFormDefault="qualified"
attributeFormDefault="unqualified">
<xs:complexType name="CabType">
    <xs:sequence>
        <xs:element name="Ano" type="xs:gYear" nillable="false">
            <xs:annotation>
                <xs:documentation>Año de envio</xs:documentation>
            </xs:annotation>
        </xs:element>
        <xs:element name="CodCpt" nillable="false">
            <xs:annotation>
                <xs:documentation>Concepto</xs:documentation>
            </xs:annotation>
            <xs:simpleType>
                <xs:restriction base="xs:int">
                    <xs:minInclusive value="0"/>
                    <xs:maxInclusive value="99"/>
                </xs:restriction>
            </xs:simpleType>
        </xs:element>
        <xs:element name="Formato" fixed="1005">
            <xs:simpleType>
                <xs:restriction base="xs:positiveInteger">
                    <xs:totalDigits value="4"/>
                </xs:restriction>
            </xs:simpleType>
        </xs:element>
        <xs:element name="Version" type="xs:positiveInteger" fixed="9"/>
        <xs:element name="NumEnvio">
            <xs:annotation>
                <xs:documentation>Numero de envio</xs:documentation>
            </xs:annotation>
            <xs:simpleType>
                <xs:restriction base="xs:positiveInteger">
                    <xs:totalDigits value="8"/>
                    <xs:maxInclusive value="99999999"/>
                </xs:restriction>
            </xs:simpleType>
        </xs:element>
        <xs:element name="FecEnvio" type="xs:dateTime">
            <xs:annotation>
                <xs:documentation>Fecha de envio</xs:documentation>
            </xs:annotation>
        </xs:element>
        <xs:element name="FecInicial" type="xs:date">
            <xs:annotation>
                <xs:documentation>Fecha inicial</xs:documentation>
            </xs:annotation>
        </xs:element>
        <xs:element name="FecFinal" type="xs:date">
            <xs:annotation>
                <xs:documentation>Fecha Final</xs:documentation>
            </xs:annotation>
        </xs:element>
        <xs:element name="ValorTotal" type="xs:double">
            <xs:annotation>
                <xs:documentation>Valor Total</xs:documentation>
            </xs:annotation>
        </xs:element>
        <xs:element name="CantReg">
            <xs:annotation>
                <xs:documentation>Cantidad de registros</xs:documentation>
            </xs:annotation>
            <xs:simpleType>
                <xs:restriction base="xs:positiveInteger">
                    <xs:totalDigits value="4"/>
                    <xs:maxInclusive value="9999"/>
                </xs:restriction>
            </xs:simpleType>
        </xs:element>
    </xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:element name="mas">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>Elemento raiz del xml de carga masiva</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:complexType>
        <xs:sequence>
            <xs:element name="Cab" type="CabType"/>
            <xs:element ref="impventas" maxOccurs="unbounded"/>
        </xs:sequence>
    </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="impventas">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>Impuesto a las Ventas por Pagar (Descontable) - Formato 1005
v8</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:complexType>
        <xs:attribute name="tdoc" use="required">
            <xs:annotation>
                <xs:documentation>Tipo de Documento</xs:documentation>
            </xs:annotation>
            <xs:simpleType>
                <xs:restriction base="xs:int">
                    <xs:minInclusive value="0"/>
                    <xs:maxInclusive value="99"/>
                </xs:restriction>
            </xs:simpleType>
        </xs:attribute>
        <xs:attribute name="nid" use="required">
            <xs:annotation>
                <xs:documentation>Número de Identificación</xs:documentation>
            </xs:annotation>
            <xs:simpleType>
                <xs:restriction base="xs:string">
                    <xs:pattern value="[a-zA-Z0-9]+"/>
                    <xs:minLength value="0"/>
                    <xs:maxLength value="20"/>
                </xs:restriction>
            </xs:simpleType>
        </xs:attribute>
        <xs:attribute name="dv" use="optional">
            <xs:annotation>
                <xs:documentation>Digito de Verificación</xs:documentation>
            </xs:annotation>
            <xs:simpleType>
                <xs:restriction base="xs:int">
                    <xs:minInclusive value="0"/>
                    <xs:maxInclusive value="9"/>
                </xs:restriction>
            </xs:simpleType>
        </xs:attribute>
        <xs:attribute name="apl1" use="optional">
            <xs:annotation>
                <xs:documentation>Primer Apellido del informado</xs:documentation>
            </xs:annotation>
            <xs:simpleType>
                <xs:restriction base="xs:string">
                    <xs:minLength value="0"/>
                    <xs:maxLength value="60"/>
                </xs:restriction>
            </xs:simpleType>
        </xs:attribute>
        <xs:attribute name="apl2" use="optional">
            <xs:annotation>
                <xs:documentation>Segundo Apellido del informado</xs:documentation>
            </xs:annotation>
            <xs:simpleType>
                <xs:restriction base="xs:string">
                    <xs:minLength value="0"/>
                    <xs:maxLength value="60"/>
                </xs:restriction>
            </xs:simpleType>
        </xs:attribute>
        <xs:attribute name="nom1" use="optional">
            <xs:annotation>
                <xs:documentation>Primer Nombre del informado</xs:documentation>
            </xs:annotation>
            <xs:simpleType>
                <xs:restriction base="xs:string">
                    <xs:minLength value="0"/>
                    <xs:maxLength value="60"/>
                </xs:restriction>
            </xs:simpleType>
        </xs:attribute>
        <xs:attribute name="nom2" use="optional">
            <xs:annotation>
                <xs:documentation>Otros Nombres del informado</xs:documentation>
            </xs:annotation>
            <xs:simpleType>
                <xs:restriction base="xs:string">
                    <xs:minLength value="0"/>
                    <xs:maxLength value="60"/>
                </xs:restriction>
            </xs:simpleType>
        </xs:attribute>
        <xs:attribute name="raz" use="optional">
            <xs:annotation>
                <xs:documentation>Razón Social del Informado</xs:documentation>
            </xs:annotation>
            <xs:simpleType>
                <xs:restriction base="xs:string">
                    <xs:minLength value="0"/>
                    <xs:maxLength value="450"/>
                </xs:restriction>
            </xs:simpleType>
        </xs:attribute>
        <xs:attribute name="vimp" use="required">
            <xs:annotation>
                <xs:documentation>Impuesto descontable</xs:documentation>
            </xs:annotation>
            <xs:simpleType>
                <xs:restriction base="xs:double">
                    <xs:pattern value="[0-9]{1,18}"/>
                </xs:restriction>
            </xs:simpleType>
        </xs:attribute>
        <xs:attribute name="ivade" use="required">
            <xs:annotation>
                <xs:documentation>IVA resultante por devoluciones en ventas anuladas,
rescindidas o resueltas</xs:documentation>
            </xs:annotation>
            <xs:simpleType>
                <xs:restriction base="xs:double">
                    <xs:pattern value="[0-9]{1,18}"/>
                </xs:restriction>
            </xs:simpleType>
        </xs:attribute>
    </xs:complexType>
</xs:element>
</xs:schema>
```

DIAN

Resolución No. 000227
(23-SEP-2025)
Anexo No. T3.29
Especificaciones Técnicas
DESCUENTOS TRIBUTARIOS SOLICITADOS
Formato 1004 – Versión 9

OBJETIVO

Definir las características y contenido de los archivos donde se reporta la información de los descuentos tributarios solicitados.

ESPECIFICACIÓN TECNICA

El formato debe enviarse en un archivo XML que cumpla las siguientes especificaciones.

1. Estándar del Nombre de los Archivos

El nombre de cada uno de los archivos, debe especificarse mediante la siguiente secuencia de caracteres:

Dmuisca_ccmmmmmvvaaaacccccccc.xml

cc : Concepto (Inserción = 01 Reemplazo = 02)
mmmmm : Formato (Descuentos tributarios solicitados = 01004)
vv : Versión del formato (Versión = 09).
aaaa : Año de envío.
cccccccc : Consecutivo de envío por año.

2. Formato del Archivo

El formato contiene un documento XML, que está compuesto por dos elementos complejos: Encabezado y Contenido, las cuales se deben enviar en el orden enunciado.

Encabezado
Contenido Información 1
Contenido Información 2
...
Contenido Información N

1. El documento XML debe cumplir con la especificación 1.0 Tercera edición.
2. El conjunto de caracteres utilizado en el documento XML debe ser el alfabeto latino No. 1: "ISO-8859-1".
3. El archivo debe contener un documento XML bien formado y válido de acuerdo al esquema XSD que incluye en esta especificación técnica.
4. El archivo debe contener un elemento único elemento raíz llamado "mas", que a su vez contendrá toda la información del archivo, tanto el encabezado como los registros.

2.1. Formato del Encabezado

El encabezado del archivo viene en el elemento "Cab" y contiene los siguientes datos, todos de carácter obligatorio:

ETIQUETA	DENOMINACION CASILLA	TIPO	LONGITUD CAMPO	VALIDACIONES	OBSERVACIONES
Ano	Año de envío	int	4		Formato AAAA
CodCpt	Concepto	int	2		1=inserción 2=reemplazo
Formato	Código del formato	int	5		Descuentos Tributarios Solicitados = 1004
Versión	Versión del formato	int	2		Versión =9
NumEnvio	Número de envío	int	8	Debe corresponder al número consecutivo para este formato.	Consecutivo de envío por año.
FecEnvio	Fecha de envío	datetime	19	Debe ser la fecha calendario.	Formato AAAA-MM-DDTHH:MM:SS
FecInicial	Fecha Inicial	date	10	Debe ser la fecha calendario.	Los registros corresponden mínimo a esta fecha inicial. Formato AAAA-MM-DD
FecFinal	Fecha Final	date	10	Debe ser la fecha calendario.	Los registros corresponden máximo a esta fecha Final. Formato AAAA-MM-DD
ValorTotal	Valor Total	double	20	Corresponde a la sumatoria del atributo **"tdoc"** (Tipo de documento del Tercero) que se encuentra en el atributo **descuentos**.	
CantReg	Cantidad de registros	int	4	Se enviarán archivos con máximo 5000 registros; si se deben reportar más de 5000 registros se fraccionará la información en archivos de 5000 registros o menos. . La cantidad de registros esta medida por el número de elementos "**descuentos**" que contenga el archivo	Cantidad de registros reportados en el contenido.

2.2. Formato del Contenido

En el contenido del archivo se deben incluir tantos registros como se informó en la cabecera en el campo "**Cantidad de registros**".

El contenido del archivo viene en el elemento "**descuentos**" y se deben incluir los siguientes datos para cada registro de descuentos tributarios solicitados.

ATRIBUTO	DENOMINACION CASILLA	TIPO	LONGITUD	CRITERIOS
cpt	Concepto	int	4	Siempre debe diligenciarse. De acuerdo con la tabla Concepto.
tdoc	Tipo de documento del Tercero	int	2	Siempre debe diligenciarse. De acuerdo con la tabla Tipos de documento.
nit	Número de Identificación del Tercero	string	20	Siempre debe diligenciarse Diligenciar sin guiones, puntos, comas o espacios en blanco.
pap	Primer apellido	string	60	En caso de ser una Persona Natural siempre debe diligenciarse.
sap	Segundo apellido	string	60	En caso de ser una Persona Natural y si se conoce debe diligenciarse.
pno	Primer nombre	string	60	En caso de ser una Persona Natural siempre debe diligenciarse.
ono	Otros nombres	string	60	En caso de ser una Persona Natural y si se conoce debe diligenciarse.
raz	Razón Social	string	450	En caso de ser una Persona Jurídica siempre debe diligenciarse.
dir	Dirección	string	250	En caso que el país sea Colombia siempre debe diligenciarse.
dpto	Código departamento	string	2	En caso que el país sea Colombia siempre debe diligenciarse. Código DANE Numérico, debe incluir los ceros a la izquierda.
mun	Código municipio	string	3	En caso que el país sea Colombia siempre debe diligenciarse. Código DANE Numérico, debe incluir los ceros a la izquierda.
pais	Código País	string	4	Siempre debe diligenciarse Numérico, debe incluir los ceros a la izquierda.
email	Buzón, correo o dirección electrónicos	string	50	Si se conoce se debe diligenciarse.
vdespaa	Valor del saldo al inicio del año gravable del descuento originado en años anteriores pendiente por aplicar	long	18	El valor debe ser mayor o igual a cero, entero y no debe incluir ni puntos ni comas. Siempre debe diligenciarse Por lo menos una de las casillas de valor debe ser mayor a cero
vdesc	Valor del descuento originado en el año gravable	long	18	El valor debe ser mayor o igual a cero, entero y no debe incluir ni puntos ni comas. Siempre debe diligenciarse Por lo menos una de las casillas de valor debe ser mayor a cero
vdescsol	Valor del descuento tributario efectivamente solicitado en el año gravable	long	18	El valor debe ser mayor o igual a cero, entero y no debe incluir ni puntos ni comas. Siempre debe diligenciarse Por lo menos una de las casillas de valor debe ser mayor a cero
vdespas	Valor del saldo al final del año gravable del descuento pendiente por aplicar en años siguientes	long	18	El valor debe ser mayor o igual a cero, entero y no debe incluir ni puntos ni comas. Siempre debe diligenciarse Por lo menos una de las casillas de valor debe ser mayor a cero

Los campos: **Concepto, Tipo de documento del Tercero y Número de Identificación del Tercero** conforman una llave única para este formato, la cual no debe repetirse para los registros enviados por un mismo año y/o periodo.

3. Validaciones

3.1. Validaciones Generales

1. El archivo debe contener todos los campos definidos para el encabezado y estos campos deben estar correctamente diligenciados.
2. La información del contenido del archivo debe corresponder al esquema XSD entregado.
3. Los atributos que registran valores numéricos, se reportan con valores numéricos positivos, sin signos ni puntuaciones, según lo reportado por el informante o en su defecto con cero (0).
4. Los campos que corresponden a fechas, deben contener fechas válidas en cuanto a año, mes, y día.

3.2. Validaciones del Encabezado

1. Los campos ***concepto, formato y versión***, deben venir diligenciados con los valores estipulados en las especificaciones técnicas,
2. ***Año de envío***, debe ser el año calendario.
3. ***Número de envío***, debe corresponder al número consecutivo para este formato.
4. ***Fecha de envío***, debe ser la fecha calendario, en formato AAAA-MM-DDTHH:MM:SS.

Esquema XSD

A continuación se incluye el esquema XSD para esta especificación técnica.

```
<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
<xs:schema xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" elementFormDefault="qualified"
attributeFormDefault="unqualified">
	<xs:complexType name="CabType">
		<xs:sequence>
			<xs:element name="Ano" type="xs:gYear" nillable="false">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Año de envio</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:element>
			<xs:element name="CodCpt" nillable="false">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Concepto</xs:documentation>
				</xs:annotation>
				<xs:simpleType>
					<xs:restriction base="xs:int">
						<xs:minInclusive value="0"/>
						<xs:maxInclusive value="99"/>
					</xs:restriction>
				</xs:simpleType>
			</xs:element>
			<xs:element name="Formato" fixed="1004">
				<xs:simpleType>
					<xs:restriction base="xs:positiveInteger">
						<xs:totalDigits value="4"/>
					</xs:restriction>
				</xs:simpleType>
			</xs:element>
			<xs:element name="Version" type="xs:positiveInteger" fixed="9"/>
			<xs:element name="NumEnvio">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Numero de envio</xs:documentation>
				</xs:annotation>
				<xs:simpleType>
					<xs:restriction base="xs:positiveInteger">
						<xs:totalDigits value="8"/>
						<xs:maxInclusive value="99999999"/>
					</xs:restriction>
				</xs:simpleType>
			</xs:element>
			<xs:element name="FecEnvio" type="xs:dateTime">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Fecha de envio</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:element>
			<xs:element name="FecInicial" type="xs:date">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Fecha inicial</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:element>
			<xs:element name="FecFinal" type="xs:date">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Fecha Final</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:element>
```

```
                  <xs:element name="ValorTotal" type="xs:double">
                        <xs:annotation>
                              <xs:documentation>Valor Total</xs:documentation>
                        </xs:annotation>
                  </xs:element>
                  <xs:element name="CantReg">
                        <xs:annotation>
                              <xs:documentation>Cantidad de
registros</xs:documentation>
                        </xs:annotation>
                        <xs:simpleType>
                              <xs:restriction base="xs:positiveInteger">
                                    <xs:totalDigits value="4"/>
                                    <xs:maxInclusive value="9999"/>
                              </xs:restriction>
                        </xs:simpleType>
                  </xs:element>
            </xs:sequence>
      </xs:complexType>
      <xs:element name="mas">
            <xs:annotation>
                  <xs:documentation>Elemento raiz del xml de carga
masiva</xs:documentation>
            </xs:annotation>
            <xs:complexType>
                  <xs:sequence>
                        <xs:element name="Cab" type="CabType"/>
                        <xs:element ref="descuentos" maxOccurs="unbounded"/>
                  </xs:sequence>
            </xs:complexType>
      </xs:element>
      <xs:element name="descuentos">
            <xs:annotation>
                  <xs:documentation>Elemento que encapsula la información del
formulario 1004 DESCUENTOS TRIBUTARIOS SOLICITADOS</xs:documentation>
            </xs:annotation>
            <xs:complexType>
                  <xs:attribute name="cpt" use="required">
                        <xs:annotation>
                              <xs:documentation>Concepto</xs:documentation>
                        </xs:annotation>
                        <xs:simpleType>
                              <xs:restriction base="xs:int">
                                    <xs:pattern value="[0-9]{0,4}"/>
                              </xs:restriction>
                        </xs:simpleType>
                  </xs:attribute>
                  <xs:attribute name="tdoc" use="required">
                        <xs:annotation>
                              <xs:documentation>Tipo de documento del
Tercero</xs:documentation>
                        </xs:annotation>
                        <xs:simpleType>
                              <xs:restriction base="xs:int">
                                    <xs:pattern value="[0-9]{0,2}"/>
                              </xs:restriction>
                        </xs:simpleType>
                  </xs:attribute>
                  <xs:attribute name="nit" use="required">
                        <xs:annotation>
                              <xs:documentation>Número de Identificación del
Tercero</xs:documentation>
                        </xs:annotation>
                        <xs:simpleType>
                              <xs:restriction base="xs:string">
                                    <xs:pattern value="[a-zA-Z0-9]+"/>
                                    <xs:minLength value="1"/>
                                    <xs:maxLength value="20"/>
                              </xs:restriction>
                        </xs:simpleType>
                  </xs:attribute>
                  <xs:attribute name="pap" use="optional">
                        <xs:annotation>
                              <xs:documentation>Primer Apellido</xs:documentation>
                        </xs:annotation>
                        <xs:simpleType>
                              <xs:restriction base="xs:string">
                                    <xs:minLength value="1"/>
                                    <xs:maxLength value="60"/>
                              </xs:restriction>
                        </xs:simpleType>
                  </xs:attribute>
                  <xs:attribute name="sap" use="optional">
                        <xs:annotation>
                              <xs:documentation>Segundo Apellido</xs:documentation
                        </xs:annotation>
                        <xs:simpleType>
                              <xs:restriction base="xs:string">
                                    <xs:minLength value="0"/>
                                    <xs:maxLength value="60"/>
                              </xs:restriction>
                        </xs:simpleType>
                  </xs:attribute>
                  <xs:attribute name="pno" use="optional">
                        <xs:annotation>
                              <xs:documentation>Primer Nombre</xs:documentation>
                        </xs:annotation>
                        <xs:simpleType>
                              <xs:restriction base="xs:string">
                                    <xs:minLength value="1"/>
                                    <xs:maxLength value="60"/>
                              </xs:restriction>
                        </xs:simpleType>
                  </xs:attribute>
                  <xs:attribute name="ono" use="optional">
                        <xs:annotation>
                              <xs:documentation>Otros Nombres</xs:documentation>
                        </xs:annotation>
                        <xs:simpleType>
                              <xs:restriction base="xs:string">
                                    <xs:minLength value="1"/>
                                    <xs:maxLength value="60"/>
                              </xs:restriction>
                        </xs:simpleType>
                  </xs:attribute>
                  <xs:attribute name="raz" use="optional">
                        <xs:annotation>
                              <xs:documentation>Razón Social</xs:documentation>
                        </xs:annotation>
                        <xs:simpleType>
                              <xs:restriction base="xs:string">
                                    <xs:minLength value="1"/>
                                    <xs:maxLength value="450"/>
                              </xs:restriction>
                        </xs:simpleType>
                  </xs:attribute>
                  <xs:attribute name="dir" use="optional">
                        <xs:annotation>
                              <xs:documentation>Dirección</xs:documentation>
                        </xs:annotation>
                        <xs:simpleType>
                              <xs:restriction base="xs:string">
                                    <xs:minLength value="1"/>
                                    <xs:maxLength value="250"/>
                              </xs:restriction>
                        </xs:simpleType>
                  </xs:attribute>
                  <xs:attribute name="dpto" use="optional">
                        <xs:annotation>
                              <xs:documentation>Código
departamento</xs:documentation>
                        </xs:annotation>
                        <xs:simpleType>
                              <xs:restriction base="xs:string">
                                    <xs:pattern value="[0-9]{0,2}"/>
                              </xs:restriction>
                        </xs:simpleType>
                  </xs:attribute>
                  <xs:attribute name="mun" use="optional">
                        <xs:annotation>
                              <xs:documentation>Código municipio</xs:documentation>
                        </xs:annotation>
                        <xs:simpleType>
                              <xs:restriction base="xs:string">
                                    <xs:pattern value="[0-9]{0,3}"/>
                              </xs:restriction>
                        </xs:simpleType>
                  </xs:attribute>
                  <xs:attribute name="pais" use="required">
                        <xs:annotation>
                              <xs:documentation>Código País</xs:documentation>
                        </xs:annotation>
                        <xs:simpleType>
                              <xs:restriction base="xs:string">
                                    <xs:pattern value="[0-9]{1,4}"/>
                              </xs:restriction>
                        </xs:simpleType>
                  </xs:attribute>
                  <xs:attribute name="email" use="optional">
                        <xs:annotation>
                              <xs:documentation>Buzón, correo o dirección
electrónicos</xs:documentation>
                        </xs:annotation>
                        <xs:simpleType>
                              <xs:restriction base="xs:string">
                                    <xs:pattern value="[A-Za-z0-
9.!#$%&amp;'*+/=?^_`{|}~\-]+@[A-Za-z0-9]+([.-][A-Za-z0-9]+)*\.[A-Za-z]{2,}"/>
                                    <xs:minLength value="1"/>
                                    <xs:maxLength value="50"/>
                              </xs:restriction>
                        </xs:simpleType>
                  </xs:attribute>
                  <xs:attribute name="vdespaa" use="required">
                        <xs:annotation>
                              <xs:documentation>Valor del saldo al inicio del año
gravable del descuento originado en años anteriores pendiente por
aplicar</xs:documentation>
                        </xs:annotation>
                        <xs:simpleType>
                              <xs:restriction base="xs:nonNegativeInteger">
                                    <xs:totalDigits value="18"/>
                              </xs:restriction>
                        </xs:simpleType>
                  </xs:attribute>
                  <xs:attribute name="vdesc" use="required">
                        <xs:annotation>
                              <xs:documentation>Valor del descuento originado en el
año gravable</xs:documentation>
                        </xs:annotation>
                        <xs:simpleType>
                              <xs:restriction base="xs:nonNegativeInteger">
                                    <xs:totalDigits value="18"/>
                              </xs:restriction>
                        </xs:simpleType>
                  </xs:attribute>
                  <xs:attribute name="vdescsol" use="required">
                        <xs:annotation>
                              <xs:documentation>Valor del descuento tributario
efectivamente solicitado en el año gravable</xs:documentation>
                        </xs:annotation>
                        <xs:simpleType>
                              <xs:restriction base="xs:nonNegativeInteger">
                                    <xs:totalDigits value="18"/>
                              </xs:restriction>
                        </xs:simpleType>
                  </xs:attribute>
                  <xs:attribute name="vdespas" use="required">
                        <xs:annotation>
                              <xs:documentation>Valor del saldo al final del  año
gravable del descuento pendiente por aplicar en años siguientes</xs:documentation>
                        </xs:annotation>
                        <xs:simpleType>
                              <xs:restriction base="xs:nonNegativeInteger">
                                    <xs:totalDigits value="18"/>
                              </xs:restriction>
                        </xs:simpleType>
                  </xs:attribute>
            </xs:complexType>
      </xs:element>
</xs:schema>
```

DIAN

Resolución No. 000227
(23-SEP-2025)
Anexo No. T3.30
Especificaciones Técnicas
INGRESOS NO CONSTITUTIVOS DE RENTA NI GANANCIA OCASIONAL
Formato 2275 – Versión 2

OBJETIVO

Definir las características y contenido de los archivos donde se reporta la información de los ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional.

ESPECIFICACIÓN TECNICA

El formato debe enviarse en un archivo XML que cumpla las siguientes especificaciones.

1. Estándar del Nombre de los Archivos

El nombre de cada uno de los archivos, debe especificarse mediante la siguiente secuencia de caracteres:

Dmuisca_ccmmmmmvvaaaaccccccc.xml

cc : Concepto (Inserción = 01 Reemplazo = 02)
mmmmm : Formato (INGRESOS NO CONSTITUTIVOS DE RENTA NI GANANCIA OCASIONAL = 02275)
vv : Versión del formato (Versión = 02).
aaaa : Año de envío.
cccccccc : Consecutivo de envío por año.

2. Formato del Archivo

El formato contiene un documento XML, que está compuesto por dos elementos complejos: Encabezado y Contenido, las cuales se deben enviar en el orden enunciado.

Encabezado
Contenido Información 1
Contenido Información 2
...
Contenido Información N

1. El documento XML debe cumplir con la especificación 1.0 Tercera edición.
2. El conjunto de caracteres utilizado en el documento XML debe ser el alfabeto latino No. 1: "ISO-8859-1".
3. El archivo debe contener un documento XML bien formado y válido de acuerdo con esquema XSD que incluye en esta especificación técnica.
4. El archivo debe contener un elemento único elemento raíz llamado "mas", que a su vez contendrá toda la información del archivo, tanto el encabezado como los registros.

2.1. Formato del Encabezado

El encabezado del archivo viene en el elemento "Cab" y contiene los siguientes datos, todos de carácter obligatorio:

ATRIBUTO	DENOMINACION CASILLA	TIPO	LONGITUD	CRITERIOS
pap	Primer apellido	string	60	En caso de ser una Persona Natural siempre debe diligenciarse.
sap	Segundo apellido	string	60	En caso de ser una Persona Natural y si se conoce debe diligenciarse.
pno	Primer nombre	string	60	En caso de ser una Persona Natural siempre debe diligenciarse.
ono	Otros nombres	string	60	En caso de ser una Persona Natural y si se conoce debe diligenciarse.
raz	Razón Social	string	450	En caso de ser una Persona Jurídica siempre debe diligenciarse.
dir	Dirección	string	200	En caso que el país sea Colombia siempre debe diligenciarse.
dpto	Código departamento	string	2	En caso que el país sea Colombia siempre debe diligenciarse. Código DANE Numérico, debe incluir los ceros a la izquierda.
mun	Código municipio	string	3	En caso que el país sea Colombia siempre debe diligenciarse. Código DANE Numérico, debe incluir los ceros a la izquierda.
pais	Código País	string	4	Siempre debe diligenciarse Numérico, debe incluir los ceros a la izquierda.
email	Buzón, correo o dirección electrónicos	string	50	Si se conoce se debe diligenciarse.
vrenta	Valor del ingreso no constitutivo de renta ni ganancia ocasional Solicitado	long	18	Siempre debe diligenciarse. El valor debe ser positivo, entero y no debe incluir ni puntos ni comas.

Los campos: **Concepto, Tipo de documento del Tercero y Número de Identificación del Tercero** conforman una llave única para este formato la cual no debe repetirse para los registros enviados por un mismo año y/o periodo.

3. Validaciones

3.1. Validaciones Generales

1. El archivo debe contener todos los campos definidos para el encabezado y estos campos deben estar correctamente diligenciados.

2. La información del contenido del archivo debe corresponder al esquema XSD entregado.

3. Los atributos que registran valores numéricos, se reportan con valores numéricos positivos, sin signos ni puntuaciones, según lo reportado por el informante o en su defecto con cero (0).

4. Los campos que corresponden a fechas, deben contener fechas válidas en cuanto a año, mes, y día.

3.2. Validaciones del Encabezado

1. Los campos ***concepto, formato y versión***, deben venir diligenciados con los valores estipulados en las especificaciones técnicas,

ETIQUETA	DENOMINACION CASILLA	TIPO	LONGITUD CAMPO	VALIDACIONES	OBSERVACIONES
Ano	Año de envío	int	4		Formato AAAA
CodCpt	Concepto	int	2		1=inserción 2=reemplazo
Formato	Código del formato	int	5		Ingresos No Constitutivos de Renta Ni Ganancia Ocasional = 2275
Versión	Versión del formato	int	2		Versión = 2
NumEnvio	Número de envío	int	8	Debe corresponder al número consecutivo para este formato.	Consecutivo de envío por año.
FecEnvio	Fecha de envío	datetime	19	Debe ser la fecha calendario.	Formato AAAA-MM-DDTHH:MM:SS
FecInicial	Fecha Inicial	date	10	Debe ser la fecha calendario.	Los registros corresponden mínimo a esta fecha inicial. Formato AAAA-MM-DD
FecFinal	Fecha Final	date	10	Debe ser la fecha calendario.	Los registros corresponden máximo a esta fecha Final. Formato AAAA-MM-DD
ValorTotal	Valor Total	double	20	Corresponde a la sumatoria del atributo **"tdoc"** (Tipo de documento del Tercero) que se encuentra en el atributo ingresos.	
CantReg	Cantidad de registros	int	4	Se enviarán archivos con máximo 5000 registros; si se deben reportar más de 5000 registros se fraccionará la información en archivos de 5000 registros o menos. . La cantidad de registros esta medida por el número de elementos "**ingresos**" que contenga el archivo	Cantidad de registros reportados en el contenido.

2.2. Formato del Contenido

En el contenido del archivo se deben incluir tantos registros como se informó en la cabecera en el campo "**Cantidad de registros**".

El contenido del archivo viene en el elemento "**ingresos**" y se deben incluir los siguientes datos para cada registro de ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional.

ATRIBUTO	DENOMINACION CASILLA	TIPO	LONGITUD	CRITERIOS
cpt	Concepto	int	4	Siempre debe diligenciarse. De acuerdo con la tabla Concepto.
tdoc	Tipo de documento del Tercero	int	2	Siempre debe diligenciarse. De acuerdo con la tabla Tipos de documento.
nit	Número de Identificación del Tercero	string	20	Siempre debe diligenciarse Diligenciar sin guiones, puntos, comas o espacios en blanco.

2. ***Año de envío***, debe ser el año calendario.

3. ***Número de envío***, debe corresponder al número consecutivo para este formato.

4. ***Fecha de envío***, debe ser la fecha calendario, en formato AAAA-MM-DDTHH:MM:SS.

4. Esquema XSD

A continuación se incluye el esquema XSD para esta especificación técnica.

```
<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
<xs:schema  xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"  elementFormDefault="qualified"
attributeFormDefault="unqualified">
	<xs:complexType name="CabType">
		<xs:sequence>
			<xs:element name="Ano" type="xs:gYear" nillable="false">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Año de envio</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:element>
			<xs:element name="CodCpt" nillable="false">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Concepto</xs:documentation>
				</xs:annotation>
				<xs:simpleType>
					<xs:restriction base="xs:int">
						<xs:minInclusive value="0"/>
						<xs:maxInclusive value="99"/>
					</xs:restriction>
				</xs:simpleType>
			</xs:element>
			<xs:element name="Formato" fixed="2275">
				<xs:simpleType>
					<xs:restriction base="xs:positiveInteger">
						<xs:totalDigits value="4"/>
					</xs:restriction>
				</xs:simpleType>
			</xs:element>
			<xs:element name="Version" type="xs:positiveInteger" fixed="2"/>
			<xs:element name="NumEnvio">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Numero de envio</xs:documentation>
				</xs:annotation>
				<xs:simpleType>
					<xs:restriction base="xs:positiveInteger">
						<xs:totalDigits value="8"/>
						<xs:maxInclusive value="99999999"/>
					</xs:restriction>
				</xs:simpleType>
			</xs:element>
			<xs:element name="FecEnvio" type="xs:dateTime">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Fecha de envio</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:element>
			<xs:element name="FecInicial" type="xs:date">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Fecha inicial</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:element>
			<xs:element name="FecFinal" type="xs:date">
```

```
                        <xs:annotation>
                              <xs:documentation>Fecha Final</xs:documentation>
                        </xs:annotation>
                  </xs:element>
                  <xs:element name="ValorTotal" type="xs:double">
                        <xs:annotation>
                              <xs:documentation>Valor Total</xs:documentation>
                        </xs:annotation>
                  </xs:element>
                  <xs:element name="CantReg">
                        <xs:annotation>
                              <xs:documentation>Cantidad                        de
registros</xs:documentation>
                        </xs:annotation>
                        <xs:simpleType>
                              <xs:restriction base="xs:positiveInteger">
                                    <xs:totalDigits value="4"/>
                                    <xs:maxInclusive value="9999"/>
                              </xs:restriction>
                        </xs:simpleType>
                  </xs:element>
            </xs:sequence>
      </xs:complexType>
      <xs:element name="mas">
            <xs:annotation>
                  <xs:documentation>Elemento     raiz     del     xml     de     carga
masiva</xs:documentation>
            </xs:annotation>
            <xs:complexType>
                  <xs:sequence>
                        <xs:element name="Cab" type="CabType"/>
                        <xs:element ref="ingresos" maxOccurs="unbounded"/>
                  </xs:sequence>
            </xs:complexType>
      </xs:element>
      <xs:element name="ingresos">
            <xs:annotation>
                  <xs:documentation>Elemento   que   encapsula   la   información   del
formulario    2275    INGRESOS    NO    CONSTITUTIVOS    DE    RENTA    NI    GANANCIA
OCASIONAL</xs:documentation>
            </xs:annotation>
            <xs:complexType>
                  <xs:attribute name="cpt" use="required">
                        <xs:annotation>
                              <xs:documentation>Concepto</xs:documentation>
                        </xs:annotation>
                        <xs:simpleType>
                              <xs:restriction base="xs:int">
                                    <xs:pattern value="[0-9]{0,4}"/>
                              </xs:restriction>
                        </xs:simpleType>
                  </xs:attribute>
                  <xs:attribute name="tdoc" use="required">
                        <xs:annotation>
                              <xs:documentation>Tipo      de      documento      del
Tercero</xs:documentation>
                        </xs:annotation>
                        <xs:simpleType>
                              <xs:restriction base="xs:int">
                                    <xs:pattern value="[0-9]{0,2}"/>
                              </xs:restriction>
                        </xs:simpleType>
                  </xs:attribute>
                  <xs:attribute name="nit" use="required">
                        <xs:annotation>
                              <xs:documentation>Número    de    Identificación    del
Tercero</xs:documentation>
                        </xs:annotation>
                        <xs:simpleType>
                              <xs:restriction base="xs:string">
                                    <xs:minLength value="0"/>
                                    <xs:maxLength value="200"/>
                              </xs:restriction>
                        </xs:simpleType>
                  </xs:attribute>
                  <xs:attribute name="dpto" use="optional">
                        <xs:annotation>
                              <xs:documentation>Código
departamento</xs:documentation>
                        </xs:annotation>
                        <xs:simpleType>
                              <xs:restriction base="xs:string">
                                    <xs:pattern value="[0-9]{0,2}"/>
                              </xs:restriction>
                        </xs:simpleType>
                  </xs:attribute>
                  <xs:attribute name="mun" use="optional">
                        <xs:annotation>
                              <xs:documentation>Código municipio</xs:documentation>
                        </xs:annotation>
                        <xs:simpleType>
                              <xs:restriction base="xs:string">
                                    <xs:pattern value="[0-9]{0,3}"/>
                              </xs:restriction>
                        </xs:simpleType>
                  </xs:attribute>
                  <xs:attribute name="pais" use="required">
                        <xs:annotation>
                              <xs:documentation>Código País</xs:documentation>
                        </xs:annotation>
                        <xs:simpleType>
                              <xs:restriction base="xs:string">
                                    <xs:pattern value="[0-9]{1,4}"/>
                              </xs:restriction>
                        </xs:simpleType>
                  </xs:attribute>
                  <xs:attribute name="email" use="optional">
                        <xs:annotation>
                              <xs:documentation>Correo
Electrónico</xs:documentation>
                        </xs:annotation>
                        <xs:simpleType>
                              <xs:restriction base="xs:string">
                                    <xs:pattern                    value="[A-Za-z0-
9.!#$%&amp;'*+/=?^_`{|}~\-]+@[A-Za-z0-9]+([.-][A-Za-z0-9]+)*\.[A-Za-z]{2,}"/>
                                    <xs:minLength value="0"/>
                                    <xs:maxLength value="50"/>
                              </xs:restriction>
                        </xs:simpleType>
                  </xs:attribute>
                  <xs:attribute name="vrenta" use="required">
                        <xs:annotation>
                              <xs:documentation>Valor del ingreso no constitutivo de
renta ni ganancia ocasional solicitado</xs:documentation>
                        </xs:annotation>
                        <xs:simpleType>
                              <xs:restriction base="xs:long">
                                    <xs:pattern value="[0-9]{1,18}"/>
                              </xs:restriction>
                        </xs:simpleType>
                  </xs:attribute>
            </xs:complexType>
      </xs:element>
</xs:schema>
```

```
                  <xs:simpleType>
                        <xs:restriction base="xs:string">
                              <xs:pattern value="[a-zA-Z0-9]+"/>
                              <xs:minLength value="1"/>
                              <xs:maxLength value="20"/>
                        </xs:restriction>
                  </xs:simpleType>
            </xs:attribute>
            <xs:attribute name="pap" use="optional">
                  <xs:annotation>
                        <xs:documentation>Primer Apellido</xs:documentation>
                  </xs:annotation>
                  <xs:simpleType>
                        <xs:restriction base="xs:string">
                              <xs:minLength value="0"/>
                              <xs:maxLength value="60"/>
                        </xs:restriction>
                  </xs:simpleType>
            </xs:attribute>
            <xs:attribute name="sap" use="optional">
                  <xs:annotation>
                        <xs:documentation>Segundo Apellido</xs:documentation>
                  </xs:annotation>
                  <xs:simpleType>
                        <xs:restriction base="xs:string">
                              <xs:minLength value="0"/>
                              <xs:maxLength value="60"/>
                        </xs:restriction>
                  </xs:simpleType>
            </xs:attribute>
            <xs:attribute name="pno" use="optional">
                  <xs:annotation>
                        <xs:documentation>Primer Nombre</xs:documentation>
                  </xs:annotation>
                  <xs:simpleType>
                        <xs:restriction base="xs:string">
                              <xs:minLength value="0"/>
                              <xs:maxLength value="60"/>
                        </xs:restriction>
                  </xs:simpleType>
            </xs:attribute>
            <xs:attribute name="ono" use="optional">
                  <xs:annotation>
                        <xs:documentation>Otros Nombres</xs:documentation>
                  </xs:annotation>
                  <xs:simpleType>
                        <xs:restriction base="xs:string">
                              <xs:minLength value="0"/>
                              <xs:maxLength value="60"/>
                        </xs:restriction>
                  </xs:simpleType>
            </xs:attribute>
            <xs:attribute name="raz" use="optional">
                  <xs:annotation>
                        <xs:documentation>Razón Social</xs:documentation>
                  </xs:annotation>
                  <xs:simpleType>
                        <xs:restriction base="xs:string">
                              <xs:minLength value="0"/>
                              <xs:maxLength value="450"/>
                        </xs:restriction>
                  </xs:simpleType>
            </xs:attribute>
            <xs:attribute name="dir" use="optional">
                  <xs:annotation>
                        <xs:documentation>Dirección</xs:documentation>
                  </xs:annotation>
                  <xs:simpleType>
```

Resolución No. 000227
(23-SEP-2025)
Anexo No. T3.45
Especificaciones Técnicas
INFORMACIÓN DE RENTAS DE TRABAJO Y PENSIONES
Formato 2276 – Versión 5

OBJETIVO

Definir las características y contenido de los archivos donde se reporta la información de rentas de trabajo y pensiones.

ESPECIFICACIÓN TECNICA

El formato de la información de rentas de trabajo y pensiones debe enviarse en un archivo XML que cumpla las siguientes especificaciones.

1. Estándar del Nombre de los Archivos

El nombre de cada uno de los archivos, debe especificarse mediante la siguiente secuencia de caracteres:

Dmuisca_ccmmmmmvvaaaacccccccc.xml

cc	: Concepto (Inserción = 01 Reemplazo = 02)
mmmmm:	Formato (INFORMACIÓN DE RENTAS DE TRABAJO Y PENSIONES = 02276)
vv	: Versión del formato (Versión = 05).
aaaa	: Año de envío.
cccccccc	: Consecutivo de envío por año.

2. Formato del Archivo

El formato contiene un documento XML, que está compuesto por dos elementos complejos: Encabezado y Contenido, las cuales se deben enviar en el orden enunciado.

Encabezado
Contenido Información 1
Contenido Información 2
...
Contenido Información N

1. El documento XML debe cumplir con la especificación 1.0 Tercera edición.
2. El conjunto de caracteres utilizado en el documento XML debe ser el alfabeto latino No. 1: “ISO-8859-1”.
3. El archivo debe contener un documento XML bien formado y válido de acuerdo con el esquema XSD que incluye en esta especificación técnica.
4. El archivo debe contener un elemento único elemento raíz llamado “mas”, que a su vez contendrá toda la información del archivo, tanto el encabezado como los registros.

2.1. Formato del Encabezado

El encabezado del archivo viene en el elemento “Cab” y contiene los siguientes datos, todos de carácter obligatorio:

ETIQUETA	DENOMINACION CASILLA	TIPO	LONGITUD CAMPO	VALIDACIONES	OBSERVACIONES
Ano	Año de envío	int	4		Formato AAAA
CodCpt	Concepto	int	2		1=inserción 2=reemplazo
Formato	Código del formato	int	5		Información de rentas de trabajo y pensiones = 2276
Versión	Versión del formato	int	2		Versión = 5
NumEnvio	Número de envío	int	8	Debe corresponder al número consecutivo para este formato.	Consecutivo de envío por año.
FecEnvio	Fecha de envío	datetime	19	Debe ser la fecha calendario.	Formato AAAA-MM-DDTHH:MM:SS
FecInicial	Fecha Inicial	date	10	Debe ser la fecha calendario.	Los registros corresponden mínimo a esta fecha inicial. Formato AAAA-MM-DD
FecFinal	Fecha Final	date	10	Debe ser la fecha calendario.	Los registros corresponden máximo a esta fecha Final. Formato AAAA-MM-DD
ValorTotal	Valor Total	double	20	Corresponde a la sumatoria del atributo **"tdocb"** (Tipo de documento del beneficiario) que se encuentra en el atributo "**rentra**".	
CantReg	Cantidad de registros	int	4	Se enviarán archivos con máximo 5000 registros; si se deben reportar más de 5000 registros se fraccionará la información en archivos de 5000 registros o menos. La cantidad de registros esta medida por el número de elementos "**rentra**" que contenga el archivo	Cantidad de registros reportados en el contenido.

2.2. Formato del Contenido

En el contenido del archivo se deben incluir tantos registros como se informó en la cabecera en el campo "**Cantidad de registros**".

El contenido del archivo viene en el elemento "**rentra**" y se deben incluir los siguientes datos para cada registro de la información de rentas de trabajo y pensiones.

ATRIBUTO	DENOMINACION CASILLA	TIPO	LONGITUD	CRITERIOS
entinfo	Entidad Informante	int	2	Siempre debe diligenciarse. De acuerdo con la tabla Tipo de Entidad Informante
tdocb	Tipo de documento del beneficiario	int	2	Siempre debe diligenciarse. De acuerdo con la tabla Tipos de documento.
nitb	Número de Identificación del beneficiario	string	20	Siempre debe diligenciarse. Diligenciar sin guiones, puntos, comas o espacios en blanco.
pap	Primer Apellido del beneficiario	string	60	Siempre debe diligenciarse.
sap	Segundo Apellido del beneficiario	string	60	Si se conoce debe diligenciarse.
pno	Primer Nombre del beneficiario	string	60	Siempre debe diligenciarse.
ono	Otros Nombres del beneficiario	string	60	Si se conoce debe diligenciarse.
dir	Dirección del beneficiario	string	200	En caso que el País de residencia sea Colombia siempre debe diligenciarse.
dpto	Departamento del beneficiario	int	2	Código DANE Numérico, debe incluir los ceros a la izquierda. En caso que el País de residencia sea Colombia siempre debe diligenciarse.
mun	Municipio del beneficiario	int	3	Código DANE Numérico, debe incluir los ceros a la izquierda. En caso que el País de residencia sea Colombia siempre debe diligenciarse.
pais	País del beneficiario	int	4	De acuerdo con los definidos por resolución. Siempre debe diligenciarse.
pasa	Pagos por Salarios	long	18	Siempre debe diligenciarse. El valor debe ser positivo, entero y no debe incluir ni puntos ni comas.
paec	Pagos por emolumentos eclesiásticos	long	18	Siempre debe diligenciarse. El valor debe ser positivo, entero y no debe incluir ni puntos ni comas.
pabop	Pagos realizados con bonos electrónicos o de papel de servicio, cheques, tarjetas, vales, etc.	long	18	Siempre debe diligenciarse. El valor debe ser positivo, entero y no debe incluir ni puntos ni comas.
vaex	Valor del exceso de los pagos por alimentación mensuales mayores a 41 UVT, art. 387-1 E.T.	long	18	Siempre debe diligenciarse. El valor debe ser positivo, entero y no debe incluir ni puntos ni comas.
paho	Pagos por honorarios	long	18	Siempre debe diligenciarse. El valor debe ser positivo, entero y no debe incluir ni puntos ni comas.
pase	Pagos por servicios	long	18	Siempre debe diligenciarse. El valor debe ser positivo, entero y no debe incluir ni puntos ni comas.
paco	Pagos por comisiones	long	18	Siempre debe diligenciarse. El valor debe ser positivo, entero y no debe incluir ni puntos ni comas.
papre	Pagos por prestaciones sociales	long	18	Siempre debe diligenciarse. El valor debe ser positivo, entero y no debe incluir ni puntos ni comas.
pavia	Pagos por viáticos	long	18	Siempre debe diligenciarse. El valor debe ser positivo, entero y no debe incluir ni puntos ni comas.
paga	Pagos por gastos de representación	long	18	Siempre debe diligenciarse. El valor debe ser positivo, entero y no debe incluir ni puntos ni comas.
patra	Pagos por compensaciones trabajo asociado cooperativo	long	18	Siempre debe diligenciarse. El valor debe ser positivo, entero y no debe incluir ni puntos ni comas.
vapo	Valor apoyos económicos no reembolsables o condonados, entregados por el Estado o financiados con recursos públicos, para financiar programas educativos.	long	18	Siempre debe diligenciarse. El valor debe ser positivo, entero y no debe incluir ni puntos ni comas.
potro	Otros pagos	long	18	Siempre debe diligenciarse. El valor debe ser positivo, entero y no debe incluir ni puntos ni comas.
cein	Cesantías e intereses de cesantías efectivamente pagadas al empleado	long	18	Siempre debe diligenciarse. El valor debe ser positivo, entero y no debe incluir ni puntos ni comas.
ceco	Cesantías consignadas al fondo de cesantías	long	18	Siempre debe diligenciarse. El valor debe ser positivo, entero y no debe incluir ni puntos ni comas.
auce	Auxilio de cesantías reconocido a trabajadores del régimen tradicional del Código Sustantivo del Trabajo, Capítulo VII, Título VIII Parte Primera	long	18	Siempre debe diligenciarse. El valor debe ser positivo, entero y no debe incluir ni puntos ni comas.
peju	Pensiones de jubilación, vejez o invalidez	long	18	Siempre debe diligenciarse. El valor debe ser positivo, entero y no debe incluir ni puntos ni comas.
tingbtp	Total ingresos brutos por rentas de trabajo y pensión	long	18	Siempre debe diligenciarse. El valor debe ser positivo, entero y no debe incluir ni puntos ni comas.
apos	Aportes obligatorios por salud a cargo del trabajador	long	18	Siempre debe diligenciarse. El valor debe ser positivo, entero y no debe incluir ni puntos ni comas.
apof	Aportes obligatorios a fondos de pensiones y solidaridad pensional a cargo del trabajador	long	18	Siempre debe diligenciarse. El valor debe ser positivo, entero y no debe incluir ni puntos ni comas.
aprais	Aportes voluntarios al régimen de ahorro individual con solidaridad - RAIS	long	18	Siempre debe diligenciarse. El valor debe ser positivo, entero y no debe incluir ni puntos ni comas.
apov	Aportes voluntarios a fondos de pensiones voluntarias	long	18	Siempre debe diligenciarse. El valor debe ser positivo, entero y no debe incluir ni puntos ni comas.
apafc	Aportes a cuentas AFC.	long	18	Siempre debe diligenciarse. El valor debe ser positivo, entero y no debe incluir ni puntos ni comas.
apavc	Aportes a cuentas AVC.	long	18	Siempre debe diligenciarse. El valor debe ser positivo, entero y no debe incluir ni puntos ni comas.
vare	Valor de las retenciones en la fuente por pagos de rentas de trabajo o pensiones	long	18	Siempre debe diligenciarse. El valor debe ser positivo, entero y no debe incluir ni puntos ni comas.
ivav	Impuesto sobre las ventas – IVA, mayor valor del costo o gasto	long	18	Siempre debe diligenciarse. El valor debe ser positivo, entero y no debe incluir ni puntos ni comas.
rfiva	Retención en la fuente a título de impuesto sobre las ventas – IVA.	long	18	Siempre debe diligenciarse. El valor debe ser positivo, entero y no debe incluir ni puntos ni comas.
pagahuvt	Pagos por alimentación mensuales hasta 41 UVT	long	18	Siempre debe diligenciarse. El valor debe ser positivo, entero y no debe incluir ni puntos ni comas.
vilap	Valor ingreso laboral promedio de los últimos seis meses.	long	18	Siempre debe diligenciarse. El valor debe ser positivo, entero y no debe incluir ni puntos ni comas.
tdocde	Tipo de documento del dependiente económico	int	2	Si se conoce se debe diligenciar. De acuerdo con la tabla Tipos de documento.
nitde	Número de Identificación del dependiente económico	string	20	Si se conoce se debe diligenciar. Diligenciar sin guiones, puntos, comas o espacios en blanco.
identfc	Identificación del fideicomiso	string	14	El valor debe ser positivo, entero y no debe incluir ni puntos ni comas. Si es una operación reportada por la sociedad fiduciaria en virtud de un fideicomiso, se debe diligenciar.
tdocpcc	Tipo documento participante del contrato	int	2	De acuerdo a los definidos por resolución. Si es una operación reportada por un contrato se debe diligenciar.
nitpcc	Identificación participante del contrato	string	20	Diligenciar sin guiones, puntos, comas o espacios en blanco. Si es una operación reportada por un contrato se debe diligenciar.
pagosCTI	Pagos a personas naturales por la ejecución directa de labores de carácter científico, tecnológico o de innovación, de conformidad con el inciso 2 del artículo 57-2 del E.T.	long	18	Siempre debe diligenciarse. El valor debe ser mayor o igual a cero, entero y no debe incluir ni puntos ni comas.

Los campos: **Entidad Informante, Tipo de documento del beneficiario, Número de Identificación del beneficiario, Identificación del fideicomiso, Tipo documento participante del contrato e Identificación participante del contrato** conforman una llave única para este formato la cual no debe repetirse para los registros enviados por un mismo año y/o periodo.

3. Validaciones

3.1. Validaciones Generales

1. El archivo debe contener todos los campos definidos para el encabezado y estos campos deben estar correctamente diligenciados.
2. La información del contenido del archivo debe corresponder al esquema XSD entregado.
3. Los atributos que registran valores numéricos, se reportan con valores numéricos positivos, sin signos ni puntuaciones, según lo reportado por el informante o en su defecto con cero (0).
4. Los campos que corresponden a fechas, deben contener fechas válidas en cuanto a año, mes, y día.

3.2. Validaciones del Encabezado

1. Los campos ***concepto, formato y versión***, deben venir diligenciados con los valores estipulados en las especificaciones técnicas,
2. ***Año de envío***, debe ser el año calendario.
3. ***Número de envío***, debe corresponder al número consecutivo para este formato.
4. ***Fecha de envío,*** *debe ser la fecha calendario, en formato AAAA-MM-DDTHH:MM:SS.*

4. Esquema XSD

A continuación se incluye el esquema XSD para esta especificación técnica.

```
<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
<xs:schema xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" elementFormDefault="qualified"
attributeFormDefault="unqualified">
      <xs:complexType name="CabType">
            <xs:sequence>
                  <xs:element name="Ano" type="xs:gYear" nillable="false">
                        <xs:annotation>
                              <xs:documentation>Año de envio</xs:documentation>
                        </xs:annotation>
```

```
                        </xs:element>
                        <xs:element name="CodCpt" nillable="false">
                              <xs:annotation>
                                    <xs:documentation>Concepto</xs:documentation>
                              </xs:annotation>
                              <xs:simpleType>
                                    <xs:restriction base="xs:int">
                                          <xs:minInclusive value="0"/>
                                          <xs:maxInclusive value="99"/>
                                    </xs:restriction>
                              </xs:simpleType>
                        </xs:element>
                        <xs:element name="Formato" fixed="2276">
                              <xs:simpleType>
                                    <xs:restriction base="xs:positiveInteger"/>
                              </xs:simpleType>
                        </xs:element>
                        <xs:element name="Version" type="xs:positiveInteger" fixed="5"/>
                        <xs:element name="NumEnvio">
                              <xs:annotation>
                                    <xs:documentation>Numero de envio</xs:documentation>
                              </xs:annotation>
                              <xs:simpleType>
                                    <xs:restriction base="xs:positiveInteger">
                                          <xs:totalDigits value="8"/>
                                          <xs:maxInclusive value="99999999"/>
                                    </xs:restriction>
                              </xs:simpleType>
                        </xs:element>
                        <xs:element name="FecEnvio" type="xs:dateTime">
                              <xs:annotation>
                                    <xs:documentation>Fecha de envio</xs:documentation>
                              </xs:annotation>
                        </xs:element>
                        <xs:element name="FecInicial" type="xs:date">
                              <xs:annotation>
                                    <xs:documentation>Fecha inicial</xs:documentation>
                              </xs:annotation>
                        </xs:element>
                        <xs:element name="FecFinal" type="xs:date">
                              <xs:annotation>
                                    <xs:documentation>Fecha Final</xs:documentation>
                              </xs:annotation>
                        </xs:element>
                        <xs:element name="ValorTotal" type="xs:double">
                              <xs:annotation>
                                    <xs:documentation>Valor Total</xs:documentation>
                              </xs:annotation>
                        </xs:element>
                        <xs:element name="CantReg">
                              <xs:annotation>
                                    <xs:documentation>Cantidad de
registros</xs:documentation>
                              </xs:annotation>
                              <xs:simpleType>
                                    <xs:restriction base="xs:positiveInteger">
                                          <xs:totalDigits value="4"/>
                                          <xs:maxInclusive value="9999"/>
                                    </xs:restriction>
                              </xs:simpleType>
                        </xs:element>
                  </xs:sequence>
            </xs:complexType>
            <xs:element name="mas">
                  <xs:annotation>
                        <xs:documentation>Elemento raiz del xml de carga
masiva</xs:documentation>
                  </xs:annotation>
```

```
                  <xs:complexType>
                        <xs:sequence>
                              <xs:element name="Cab" type="CabType"/>
                              <xs:element ref="rentra" maxOccurs="unbounded"/>
                        </xs:sequence>
                  </xs:complexType>
                  <xs:unique name="rentraUnico">
                        <xs:selector xpath="rentra"/>
                        <xs:field xpath="@rentra"/>
                  </xs:unique>
            </xs:element>
            <xs:element name="rentra">
                  <xs:annotation>
                        <xs:documentation>Información de rentas de trabajo y pensiones -
Formato 2276v5</xs:documentation>
                  </xs:annotation>
                  <xs:complexType>
                        <xs:attribute name="entinfo" use="required">
                              <xs:annotation>
                                    <xs:documentation>Entidad
Informante</xs:documentation>
                              </xs:annotation>
                              <xs:simpleType>
                                    <xs:restriction base="xs:int">
                                          <xs:pattern value="[0-9]{1,2}"/>
                                    </xs:restriction>
                              </xs:simpleType>
                        </xs:attribute>
                        <xs:attribute name="tdocb" use="required">
                              <xs:annotation>
                                    <xs:documentation>Tipo de documento del
beneficiario</xs:documentation>
                              </xs:annotation>
                              <xs:simpleType>
                                    <xs:restriction base="xs:int">
                                          <xs:pattern value="[0-9]{1,2}"/>
                                    </xs:restriction>
                              </xs:simpleType>
                        </xs:attribute>
                        <xs:attribute name="nitb" use="required">
                              <xs:annotation>
                                    <xs:documentation>Número de identificación del
beneficiario</xs:documentation>
                              </xs:annotation>
                              <xs:simpleType>
                                    <xs:restriction base="xs:string">
                                          <xs:pattern value="[a-zA-Z0-9]+"/>
                                          <xs:minLength value="1"/>
                                          <xs:maxLength value="20"/>
                                    </xs:restriction>
                              </xs:simpleType>
                        </xs:attribute>
                        <xs:attribute name="pap" use="required">
                              <xs:annotation>
                                    <xs:documentation>Primer apellido del
beneficiario</xs:documentation>
                              </xs:annotation>
                              <xs:simpleType>
                                    <xs:restriction base="xs:string">
                                          <xs:minLength value="1"/>
                                          <xs:maxLength value="60"/>
                                    </xs:restriction>
                              </xs:simpleType>
                        </xs:attribute>
                        <xs:attribute name="sap" use="optional">
                              <xs:annotation>
                                    <xs:documentation>Segundo apellido del
beneficiario</xs:documentation>
```

```
                              </xs:annotation>
                              <xs:simpleType>
                                    <xs:restriction base="xs:string">
                                          <xs:minLength value="1"/>
                                          <xs:maxLength value="60"/>
                                    </xs:restriction>
                              </xs:simpleType>
                        </xs:attribute>
                        <xs:attribute name="pno" use="required">
                              <xs:annotation>
                                    <xs:documentation>Primer nombre del
beneficiario</xs:documentation>
                              </xs:annotation>
                              <xs:simpleType>
                                    <xs:restriction base="xs:string">
                                          <xs:minLength value="1"/>
                                          <xs:maxLength value="60"/>
                                    </xs:restriction>
                              </xs:simpleType>
                        </xs:attribute>
                        <xs:attribute name="ono" use="optional">
                              <xs:annotation>
                                    <xs:documentation>Otros nombres del
beneficiario</xs:documentation>
                              </xs:annotation>
                              <xs:simpleType>
                                    <xs:restriction base="xs:string">
                                          <xs:minLength value="1"/>
                                          <xs:maxLength value="60"/>
                                    </xs:restriction>
                              </xs:simpleType>
                        </xs:attribute>
                        <xs:attribute name="dir" use="optional">
                              <xs:annotation>
                                    <xs:documentation>Dirección del
beneficiario</xs:documentation>
                              </xs:annotation>
                              <xs:simpleType>
                                    <xs:restriction base="xs:string">
                                          <xs:minLength value="1"/>
                                          <xs:maxLength value="200"/>
                                    </xs:restriction>
                              </xs:simpleType>
                        </xs:attribute>
                        <xs:attribute name="dpto" use="optional">
                              <xs:annotation>
                                    <xs:documentation>Departamento del
beneficiario</xs:documentation>
                              </xs:annotation>
                              <xs:simpleType>
                                    <xs:restriction base="xs:int">
                                          <xs:pattern value="[0-9]{0,2}"/>
                                    </xs:restriction>
                              </xs:simpleType>
                        </xs:attribute>
                        <xs:attribute name="mun" use="optional">
                              <xs:annotation>
                                    <xs:documentation>Municipio del
beneficiario</xs:documentation>
                              </xs:annotation>
                              <xs:simpleType>
                                    <xs:restriction base="xs:int">
                                          <xs:pattern value="[0-9]{0,3}"/>
                                    </xs:restriction>
                              </xs:simpleType>
                        </xs:attribute>
                        <xs:attribute name="pais" use="required">
                              <xs:annotation>
```

```
                                    <xs:documentation>País del
Beneficiario</xs:documentation>
                              </xs:annotation>
                              <xs:simpleType>
                                    <xs:restriction base="xs:int">
                                          <xs:pattern value="[0-9]{1,4}"/>
                                    </xs:restriction>
                              </xs:simpleType>
                        </xs:attribute>
                        <xs:attribute name="pasa" use="required">
                              <xs:annotation>
                                    <xs:documentation>Pagos por
salarios</xs:documentation>
                              </xs:annotation>
                              <xs:simpleType>
                                    <xs:restriction base="xs:positiveInteger">
                                          <xs:totalDigits value="18"/>
                                    </xs:restriction>
                              </xs:simpleType>
                        </xs:attribute>
                        <xs:attribute name="paec" use="required">
                              <xs:annotation>
                                    <xs:documentation>Pagos por emolumentos eclesiásticos
</xs:documentation>
                              </xs:annotation>
                              <xs:simpleType>
                                    <xs:restriction base="xs:positiveInteger">
                                          <xs:totalDigits value="18"/>
                                    </xs:restriction>
                              </xs:simpleType>
                        </xs:attribute>
                        <xs:attribute name="pabop" use="required">
                              <xs:annotation>
                                    <xs:documentation>Pagos realizados con bonos
electrónicos o de papel de servicio, cheques, tarjetas, vales, etc.</xs:documentation>
                              </xs:annotation>
                              <xs:simpleType>
                                    <xs:restriction base="xs:positiveInteger">
                                          <xs:totalDigits value="18"/>
                                    </xs:restriction>
                              </xs:simpleType>
                        </xs:attribute>
                        <xs:attribute name="vaex" use="required">
                              <xs:annotation>
                                    <xs:documentation>Valor del exceso de los pagos por
alimentación mensuales mayores a 41 UVT, art. 387-1 E.T.</xs:documentation>
                              </xs:annotation>
                              <xs:simpleType>
                                    <xs:restriction base="xs:positiveInteger">
                                          <xs:totalDigits value="18"/>
                                    </xs:restriction>
                              </xs:simpleType>
                        </xs:attribute>
                        <xs:attribute name="paho" use="required">
                              <xs:annotation>
                                    <xs:documentation>Pagos por honorarios
</xs:documentation>
                              </xs:annotation>
                              <xs:simpleType>
                                    <xs:restriction base="xs:positiveInteger">
                                          <xs:totalDigits value="18"/>
                                    </xs:restriction>
                              </xs:simpleType>
                        </xs:attribute>
                        <xs:attribute name="pase" use="required">
                              <xs:annotation>
                                    <xs:documentation>Pagos por
servicios</xs:documentation>
```

```
                        </xs:annotation>
                        <xs:simpleType>
                              <xs:restriction base="xs:positiveInteger">
                                    <xs:totalDigits value="18"/>
                              </xs:restriction>
                        </xs:simpleType>
                  </xs:attribute>
                  <xs:attribute name="paco" use="required">
                        <xs:annotation>
                              <xs:documentation>Pagos por comisiones
</xs:documentation>
                        </xs:annotation>
                        <xs:simpleType>
                              <xs:restriction base="xs:positiveInteger">
                                    <xs:totalDigits value="18"/>
                              </xs:restriction>
                        </xs:simpleType>
                  </xs:attribute>
                  <xs:attribute name="papre" use="required">
                        <xs:annotation>
                              <xs:documentation>Pagos por prestaciones
sociales</xs:documentation>
                        </xs:annotation>
                        <xs:simpleType>
                              <xs:restriction base="xs:positiveInteger">
                                    <xs:totalDigits value="18"/>
                              </xs:restriction>
                        </xs:simpleType>
                  </xs:attribute>
                  <xs:attribute name="pavia" use="required">
                        <xs:annotation>
                              <xs:documentation>Pagos por
viáticos</xs:documentation>
                        </xs:annotation>
                        <xs:simpleType>
                              <xs:restriction base="xs:positiveInteger">
                                    <xs:totalDigits value="18"/>
                              </xs:restriction>
                        </xs:simpleType>
                  </xs:attribute>
                  <xs:attribute name="paga" use="required">
                        <xs:annotation>
                              <xs:documentation>Pagos por gastos de
representación</xs:documentation>
                        </xs:annotation>
                        <xs:simpleType>
                              <xs:restriction base="xs:positiveInteger">
                                    <xs:totalDigits value="18"/>
                              </xs:restriction>
                        </xs:simpleType>
                  </xs:attribute>
                  <xs:attribute name="patra" use="required">
                        <xs:annotation>
                              <xs:documentation>Pagos por compensaciones trabajo
asociado cooperativo</xs:documentation>
                        </xs:annotation>
                        <xs:simpleType>
                              <xs:restriction base="xs:positiveInteger">
                                    <xs:totalDigits value="18"/>
                              </xs:restriction>
                        </xs:simpleType>
                  </xs:attribute>
                  <xs:attribute name="vapo" use="required">
                        <xs:annotation>
                              <xs:documentation>Valor apoyos económicos no
reembolsables o condonados, entregados por el Estado o financiados con recursos
públicos, para financiar programas educativos.</xs:documentation>
                        </xs:annotation>
```

```
                              <xs:totalDigits value="18"/>
                        </xs:restriction>
                  </xs:simpleType>
            </xs:attribute>
            <xs:attribute name="apos" use="required">
                  <xs:annotation>
                        <xs:documentation>Aportes Obligatorios por Salud a
cargo del trabajador</xs:documentation>
                  </xs:annotation>
                  <xs:simpleType>
                        <xs:restriction base="xs:positiveInteger">
                              <xs:totalDigits value="18"/>
                        </xs:restriction>
                  </xs:simpleType>
            </xs:attribute>
            <xs:attribute name="apof" use="required">
                  <xs:annotation>
                        <xs:documentation>Aportes obligatorios a fondos de
pensiones y solidaridad pensional a cargo del trabajador</xs:documentation>
                  </xs:annotation>
                  <xs:simpleType>
                        <xs:restriction base="xs:positiveInteger">
                              <xs:totalDigits value="18"/>
                        </xs:restriction>
                  </xs:simpleType>
            </xs:attribute>
            <xs:attribute name="aprais" use="required">
                  <xs:annotation>
                        <xs:documentation>Aportes voluntarios al régimen de
ahorro individual con solidaridad - RAIS</xs:documentation>
                  </xs:annotation>
                  <xs:simpleType>
                        <xs:restriction base="xs:positiveInteger">
                              <xs:totalDigits value="18"/>
                        </xs:restriction>
                  </xs:simpleType>
            </xs:attribute>
            <xs:attribute name="apov" use="required">
                  <xs:annotation>
                        <xs:documentation>Aportes voluntarios a fondos de
pensiones voluntarias</xs:documentation>
                  </xs:annotation>
                  <xs:simpleType>
                        <xs:restriction base="xs:positiveInteger">
                              <xs:totalDigits value="18"/>
                        </xs:restriction>
                  </xs:simpleType>
            </xs:attribute>
            <xs:attribute name="apafc" use="required">
                  <xs:annotation>
                        <xs:documentation>Aportes a cuentas AFC
</xs:documentation>
                  </xs:annotation>
                  <xs:simpleType>
                        <xs:restriction base="xs:positiveInteger">
                              <xs:totalDigits value="18"/>
                        </xs:restriction>
                  </xs:simpleType>
            </xs:attribute>
            <xs:attribute name="apavc" use="required">
                  <xs:annotation>
                        <xs:documentation>Aportes a cuentas
AVC</xs:documentation>
                  </xs:annotation>
                  <xs:simpleType>
                        <xs:restriction base="xs:positiveInteger">
                              <xs:totalDigits value="18"/>
                        </xs:restriction>
```

```
                        <xs:simpleType>
                              <xs:restriction base="xs:positiveInteger">
                                    <xs:totalDigits value="18"/>
                              </xs:restriction>
                        </xs:simpleType>
                  </xs:attribute>
                  <xs:attribute name="potro" use="required">
                        <xs:annotation>
                              <xs:documentation>Otros pagos</xs:documentation>
                        </xs:annotation>
                        <xs:simpleType>
                              <xs:restriction base="xs:positiveInteger">
                                    <xs:totalDigits value="18"/>
                              </xs:restriction>
                        </xs:simpleType>
                  </xs:attribute>
                  <xs:attribute name="cein" use="required">
                        <xs:annotation>
                              <xs:documentation>Cesantías e intereses de cesantías
efectivamente pagadas al empleado</xs:documentation>
                        </xs:annotation>
                        <xs:simpleType>
                              <xs:restriction base="xs:positiveInteger">
                                    <xs:totalDigits value="18"/>
                              </xs:restriction>
                        </xs:simpleType>
                  </xs:attribute>
                  <xs:attribute name="ceco" use="required">
                        <xs:annotation>
                              <xs:documentation>Cesantías consignadas al fondo de
cesantías</xs:documentation>
                        </xs:annotation>
                        <xs:simpleType>
                              <xs:restriction base="xs:positiveInteger">
                                    <xs:totalDigits value="18"/>
                              </xs:restriction>
                        </xs:simpleType>
                  </xs:attribute>
                  <xs:attribute name="auce" use="required">
                        <xs:annotation>
                              <xs:documentation>Auxilio de cesantías reconocido a
trabajadores del régimen tradicional del Código Sustantivo del Trabajo, Capítulo VII,
Título VIII Parte Primera</xs:documentation>
                        </xs:annotation>
                        <xs:simpleType>
                              <xs:restriction base="xs:positiveInteger">
                                    <xs:totalDigits value="18"/>
                              </xs:restriction>
                        </xs:simpleType>
                  </xs:attribute>
                  <xs:attribute name="peju" use="required">
                        <xs:annotation>
                              <xs:documentation>Pensiones de jubilación vejez o
invalidez</xs:documentation>
                        </xs:annotation>
                        <xs:simpleType>
                              <xs:restriction base="xs:positiveInteger">
                                    <xs:totalDigits value="18"/>
                              </xs:restriction>
                        </xs:simpleType>
                  </xs:attribute>
                  <xs:attribute name="tingbtp" use="required">
                        <xs:annotation>
                              <xs:documentation>Total Ingresos brutos por rentas de
trabajo y pensión</xs:documentation>
                        </xs:annotation>
                        <xs:simpleType>
                              <xs:restriction base="xs:positiveInteger">
```

```
                        </xs:simpleType>
                  </xs:attribute>
                  <xs:attribute name="vare" use="required">
                        <xs:annotation>
                              <xs:documentation>Valor de las Retenciones en la
fuente por pagos de rentas de trabajo o pensiones</xs:documentation>
                        </xs:annotation>
                        <xs:simpleType>
                              <xs:restriction base="xs:positiveInteger">
                                    <xs:totalDigits value="18"/>
                              </xs:restriction>
                        </xs:simpleType>
                  </xs:attribute>
                  <xs:attribute name="ivav" use="required">
                        <xs:annotation>
                              <xs:documentation>Impuesto sobre las ventas - IVA,
mayor valor del costo o gasto</xs:documentation>
                        </xs:annotation>
                        <xs:simpleType>
                              <xs:restriction base="xs:positiveInteger">
                                    <xs:totalDigits value="18"/>
                              </xs:restriction>
                        </xs:simpleType>
                  </xs:attribute>
                  <xs:attribute name="rfiva" use="required">
                        <xs:annotation>
                              <xs:documentation>Retención en la fuente a título de
impuesto sobre las ventas - IVA.</xs:documentation>
                        </xs:annotation>
                        <xs:simpleType>
                              <xs:restriction base="xs:positiveInteger">
                                    <xs:totalDigits value="18"/>
                              </xs:restriction>
                        </xs:simpleType>
                  </xs:attribute>
                  <xs:attribute name="pagahuvt" use="required">
                        <xs:annotation>
                              <xs:documentation>Pagos por alimentación mensuales
hasta a 41 UVT</xs:documentation>
                        </xs:annotation>
                        <xs:simpleType>
                              <xs:restriction base="xs:positiveInteger">
                                    <xs:totalDigits value="18"/>
                              </xs:restriction>
                        </xs:simpleType>
                  </xs:attribute>
                  <xs:attribute name="vilap" use="required">
                        <xs:annotation>
                              <xs:documentation>Valor ingreso laboral promedio de
los últimos seis meses.</xs:documentation>
                        </xs:annotation>
                        <xs:simpleType>
                              <xs:restriction base="xs:positiveInteger">
                                    <xs:totalDigits value="18"/>
                              </xs:restriction>
                        </xs:simpleType>
                  </xs:attribute>
                  <xs:attribute name="tdocde" use="optional">
                        <xs:annotation>
                              <xs:documentation>Tipo de documento del dependiente
económico</xs:documentation>
                        </xs:annotation>
                        <xs:simpleType>
                              <xs:restriction base="xs:int">
                                    <xs:pattern value="[0-9]{0,2}"/>
                              </xs:restriction>
                        </xs:simpleType>
                  </xs:attribute>
```

```
                  <xs:attribute name="nitde" use="optional">
                        <xs:annotation>
                              <xs:documentation>Número de Identificación del
dependiente económico</xs:documentation>
                        </xs:annotation>
                        <xs:simpleType>
                              <xs:restriction base="xs:string">
                                    <xs:pattern value="[a-zA-Z0-9]+"/>
                                    <xs:minLength value="1"/>
                                    <xs:maxLength value="20"/>
                              </xs:restriction>
                        </xs:simpleType>
                  </xs:attribute>
                  <xs:attribute name="identfc" use="optional">
                        <xs:annotation>
                              <xs:documentation>Identificación del fideicomiso o
contrato</xs:documentation>
                        </xs:annotation>
                        <xs:simpleType>
                              <xs:restriction base="xs:positiveInteger">
                                    <xs:totalDigits value="14"/>
                              </xs:restriction>
                        </xs:simpleType>
                  </xs:attribute>
                  <xs:attribute name="tdocpcc" use="optional">
                        <xs:annotation>
                              <xs:documentation>Tipo documento participante del
contrato</xs:documentation>
                        </xs:annotation>
                        <xs:simpleType>
                              <xs:restriction base="xs:int">
                                    <xs:pattern value="[0-9]{0,2}"/>
                              </xs:restriction>
                        </xs:simpleType>
                  </xs:attribute>
                  <xs:attribute name="nitpcc" use="optional">
                        <xs:annotation>
                              <xs:documentation>Identificación participante del
contrato</xs:documentation>
                        </xs:annotation>
                        <xs:simpleType>
                              <xs:restriction base="xs:string">
                                    <xs:pattern value="[a-zA-Z0-9]+"/>
                                    <xs:minLength value="1"/>
                                    <xs:maxLength value="20"/>
                              </xs:restriction>
                        </xs:simpleType>
                  </xs:attribute>
                  <xs:attribute name="pagosCTI" use="required">
                        <xs:annotation>
                              <xs:documentation>Pagos a personas naturales por la
ejecución directa de labores de carácter científico, tecnológico o de innovación, de
conformidad con el inciso 2 del artículo 57-2 del E.T.</xs:documentation>
                        </xs:annotation>
                        <xs:simpleType>
                              <xs:restriction base="xs:nonNegativeInteger">
                                    <xs:totalDigits value="18"/>
                              </xs:restriction>
                        </xs:simpleType>
                  </xs:attribute>
            </xs:complexType>
      </xs:element>
</xs:schema>
```

ETIQUETA	DENOMINACION CASILLA	TIPO	LONGITUD CAMPO	VALIDACIONES	OBSERVACIONES
Ano	Año de envío	int	4		Formato AAAA
CodCpt	Concepto	int	2		1=inserción 2=reemplazo
Formato	Código del formato	int	5		Impuesto De Industria y Comercio, Avisos y Tableros – ICA = 1481
Versión	Versión del formato	int	2		Versión = 10
NumEnvio	Número de envío	int	8	Debe corresponder al número consecutivo para este formato.	Consecutivo de envío por año.
FecEnvio	Fecha de envío	datetime	19	Debe ser la fecha calendario.	Formato AAAA-MM-DDTHH:MM:SS
FecInicial	Fecha Inicial	date	10	Debe ser la fecha calendario.	Los registros corresponden mínimo esta fecha inicial. Formato AAAA-MM-DD
FecFinal	Fecha Final	date	10	Debe ser la fecha calendario.	Los registros corresponden máximo a ésta fecha Final. Formato AAAA-MM-DD
ValorTotal	Valor Total	double	20	Corresponde a la sumatoria del atributo **"ingbruto"** (Ingresos Netos Jurisdicción) que se encuentra en el atributo "**ica"**	
CantReg	Cantidad de registros	int	4	Se enviarán archivos con máximo 5000 registros; si se deben reportar más de 5000 registros se fraccionará la información en archivos de 5000 registros o menos. . La cantidad de registros esta medida por el número de elementos "**ica**" que contenga el archivo	Cantidad de registros reportados en el contenido.

2.2. Formato del Contenido

En el contenido del archivo se deben incluir tantos registros como se informó en la cabecera en el campo "**Cantidad de registros**".

El contenido del archivo viene en el elemento "**ica**" y se deben incluir los siguientes datos para cada registro de Impuesto de Industria y Comercio, avisos y tableros – ICA.

ATRIBUTO	DENOMINACION CASILLA	TIPO	LONGITUD	CRITERIOS
tdoc	Tipo de Documento	int	2	Siempre debe diligenciarse. De acuerdo a la tabla Tipos de documento.
nit	Número de Identificación	string	20	Siempre debe diligenciarse.
pap	Primer Apellido	string	60	En caso de ser una Persona Natural siempre debe diligenciarse.
sap	Segundo Apellido	string	60	En caso de ser una Persona Natural y si se conoce debe diligenciarse.

DIAN

Resolución No. 000227
(23-SEP-2025)
Anexo No. T3.48
Especificaciones Técnicas
IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO, AVISOS Y TABLEROS - ICA
Formato 1481 – Versión 10

OBJETIVO

Definir las características y contenido de los archivos donde se reporta la información de Impuesto de Industria y Comercio, Avisos y Tableros – ICA.

ESPECIFICACIÓN TECNICA

El formato debe enviarse en un archivo XML que cumpla las siguientes especificaciones.

1. Estándar del Nombre de los Archivos

El nombre de cada uno de los archivos, debe especificarse mediante la siguiente secuencia de caracteres:

Dmuisca_ccmmmmmvvaaaacccccccc.xml

cc	: Concepto (Inserción = 01 Reemplazo = 02)
mmmmm	: Formato (Impuesto De Industria y Comercio, Avisos y Tableros – ICA = 01481)
vv	: Versión del formato (Versión = 10).
aaaa	: Año de envío.
cccccccc	: Consecutivo de envío por año.

2. Formato del Archivo

El formato contiene un documento XML, que está compuesto por dos elementos complejos: Encabezado y Contenido, las cuales se deben enviar en el orden enunciado.

Encabezado
Contenido Información 1
Contenido Información 2
...
Contenido Información N

1. El documento XML debe cumplir con la especificación 1.0 Tercera edición.
2. El conjunto de caracteres utilizado en el documento XML debe ser el alfabeto latino No. 1: "ISO-8859-1".
3. El archivo debe contener un documento XML bien formado y válido de acuerdo al esquema XSD que incluye en esta especificación técnica.

4. El archivo debe contener un elemento único elemento raíz llamado "mas", que a su vez contendrá toda la información del archivo, tanto el encabezado como los registros.

2.1. Formato del Encabezado

El encabezado del archivo viene en el elemento "Cab" y contiene los siguientes datos, todos de carácter obligatorio:

ATRIBUTO	DENOMINACION CASILLA	TIPO	LONGITUD	CRITERIOS
pno	Primer Nombre	string	60	En caso de ser una Persona Natural siempre debe diligenciarse.
ono	Otros nombres	string	60	En caso de ser una Persona Natural y si se conoce debe diligenciarse.
raz	Razón Social	string	450	En caso de ser una Persona Jurídica siempre debe diligenciarse.
dir	Dirección	string	200	Siempre debe diligenciarse.
dpto	Departamento	string	2	Siempre debe diligenciarse Código DANE Numérico, debe incluir los ceros a la izquierda.
mun	Municipio	string	3	Siempre debe diligenciarse Código DANE Numérico, debe incluir los ceros a la izquierda.
tel	Teléfono	double	18	Si se conoce se debe diligenciar
email	Correo Electrónico	string	50	Si se conoce se debe diligenciar
acteco	Actividad Económica Principal	string	4	Siempre debe diligenciarse. Debe incluir los ceros a la izquierda.
actecosec	Actividad Económica Secundaria	string	4	Si se conoce se debe diligenciar. Debe incluir los ceros a la izquierda.
numest	Número establecimientos	int	5	Siempre debe diligenciarse. El valor debe ser positivo, entero y no debe incluir ni puntos ni comas.
ingbruto	Ingresos Brutos Jurisdicción	long	18	Siempre debe diligenciarse. El valor debe ser positivo, entero y no debe incluir ni puntos ni comas.
ingresojur	Ingresos Brutos Otras jurisdicciones	long	18	Siempre debe diligenciarse. El valor debe ser positivo, entero y no debe incluir ni puntos ni comas.
ingravjur	Ingresos Gravables Jurisdicción	long	18	Siempre debe diligenciarse. El valor debe ser positivo, entero y no debe incluir ni puntos ni comas.
impcomc	Impuesto Industria y Comercio a cargo	long	18	Siempre debe diligenciarse. El valor debe ser positivo, entero y no debe incluir ni puntos ni comas.
impcomp	Impuesto Industria y Comercio pagado	long	18	Siempre debe diligenciarse. El valor debe ser positivo, entero y no debe incluir ni puntos ni comas.
imptblc	Impuesto de avisos y tableros a cargo	long	18	Siempre debe diligenciarse. El valor debe ser positivo, entero y no debe incluir ni puntos ni comas.
imptblp	Impuesto de avisos y tableros a pagado	long	18	Siempre debe diligenciarse. El valor debe ser positivo, entero y no debe incluir ni puntos ni comas.
sobtasabc	Sobretasa bomberil a cargo	long	18	Siempre debe diligenciarse. El valor debe ser positivo, entero y no debe incluir ni puntos ni comas.
sobtasabp	Sobretasa bomberil pagada	long	18	Siempre debe diligenciarse. El valor debe ser positivo, entero y no debe incluir ni puntos ni comas.

Los campos **Tipo de Documento, Número de Identificación** conforman una llave única para este formato, la cual no debe repetirse para los registros enviados por un mismo año y/o periodo.

3. Validaciones

3.1. Validaciones Generales

1. El archivo debe contener todos los campos definidos para el encabezado y estos campos deben estar correctamente diligenciados.

2. La información del contenido del archivo debe corresponder al esquema XSD entregado.

3. Los atributos que registran valores numéricos, se reportan con valores numéricos positivos, sin signos ni puntuaciones, según lo reportado por el informante o en su defecto con cero (0).

4. Los campos que corresponden a fechas, deben contener fechas válidas en cuanto a año, mes, y día.

3.2. Validaciones del Encabezado

1. Los campos ***concepto, formato y versión***, deben venir diligenciados con los valores estipulados en las especificaciones técnicas,

2. ***Año de envío***, debe ser el año calendario.

3. ***Número de envío***, debe corresponder al número consecutivo para este formato.

4. ***Fecha de envío***, debe ser la fecha calendario, en formato AAAA-MM-DDTHH:MM:SS.

4. Esquema XSD

A continuación se incluye el esquema XSD para esta especificación técnica.

```
<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
<xs:schema  xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"  elementFormDefault="qualified"
attributeFormDefault="unqualified">
	<xs:element name="mas">
		<xs:annotation>
			<xs:documentation>Elemento raiz del xml de carga
masiva</xs:documentation>
		</xs:annotation>
		<xs:complexType>
			<xs:sequence>
				<xs:element name="Cab" type="CabType"/>
				<xs:element ref="ica" maxOccurs="unbounded"/>
			</xs:sequence>
		</xs:complexType>
		<xs:unique name="icaUnico">
			<xs:selector xpath="ica"/>
			<xs:field xpath="@ica"/>
		</xs:unique>
		<!--Ejemplo de implementación de unicidad en los xmls-->
	</xs:element>
	<xs:complexType name="CabType">
		<xs:sequence>
			<xs:element name="Ano" type="xs:gYear" nillable="false">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Año de envio</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:element>
			<xs:element name="CodCpt" nillable="false">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Concepto</xs:documentation>
				</xs:annotation>
				<xs:simpleType>
					<xs:restriction base="xs:int">
						<xs:minInclusive value="0"/>
						<xs:maxInclusive value="99"/>
					</xs:restriction>
				</xs:simpleType>
			</xs:element>
			<xs:element name="Formato" fixed="1481">
				<xs:simpleType>
					<xs:restriction base="xs:positiveInteger"/>
				</xs:simpleType>
			</xs:element>
			<xs:element name="Version" type="xs:positiveInteger" fixed="10"/>
			<xs:element name="NumEnvio">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Numero de envio</xs:documentation>
				</xs:annotation>
				<xs:simpleType>
					<xs:restriction base="xs:positiveInteger">
						<xs:totalDigits value="8"/>
						<xs:maxInclusive value="99999999"/>
					</xs:restriction>
				</xs:simpleType>
			</xs:element>
			<xs:element name="FecEnvio" type="xs:dateTime">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Fecha de envio</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:element>
			<xs:element name="FecInicial" type="xs:date">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Fecha inicial</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:element>
			<xs:element name="FecFinal" type="xs:date">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Fecha Final</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:element>
			<xs:element name="ValorTotal" type="xs:double">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Valor Total</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:element>
			<xs:element name="CantReg">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Cantidad de
registros</xs:documentation>
				</xs:annotation>
				<xs:simpleType>
					<xs:restriction base="xs:positiveInteger">
						<xs:totalDigits value="4"/>
						<xs:maxInclusive value="9999"/>
					</xs:restriction>
				</xs:simpleType>
			</xs:element>
		</xs:sequence>
	</xs:complexType>
	<xs:element name="ica">
		<xs:annotation>
			<xs:documentation>Elemento que encapsula la información del
formulario 1481v10 IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO, AVISOS Y TABLEROS -
ICA</xs:documentation>
		</xs:annotation>
		<xs:complexType>
			<xs:attribute name="tdoc" use="required">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Tipo de Documento</xs:documentation>
				</xs:annotation>
				<xs:simpleType>
					<xs:restriction base="xs:int">
						<xs:pattern value="[0-9]{1,2}"/>
					</xs:restriction>
				</xs:simpleType>
			</xs:attribute>
			<xs:attribute name="nit" use="required">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Número de
Identificación</xs:documentation>
				</xs:annotation>
				<xs:simpleType>
					<xs:restriction base="xs:string">
						<xs:pattern value="[a-zA-Z0-9]+"/>
						<xs:minLength value="1"/>
						<xs:maxLength value="20"/>
					</xs:restriction>
				</xs:simpleType>
			</xs:attribute>
			<xs:attribute name="pap" use="optional">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Primer Apellido</xs:documentation>
				</xs:annotation>
				<xs:simpleType>
					<xs:restriction base="xs:string">
						<xs:minLength value="0"/>
						<xs:maxLength value="60"/>
					</xs:restriction>
				</xs:simpleType>
			</xs:attribute>
			<xs:attribute name="sap" use="optional">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Segundo Apellido</xs:documentation>
				</xs:annotation>
				<xs:simpleType>
					<xs:restriction base="xs:string">
						<xs:minLength value="0"/>
						<xs:maxLength value="60"/>
					</xs:restriction>
				</xs:simpleType>
			</xs:attribute>
			<xs:attribute name="pno" use="optional">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Primer Nombre</xs:documentation>
				</xs:annotation>
				<xs:simpleType>
					<xs:restriction base="xs:string">
						<xs:minLength value="0"/>
						<xs:maxLength value="60"/>
					</xs:restriction>
				</xs:simpleType>
			</xs:attribute>
			<xs:attribute name="ono" use="optional">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Otros Nombres</xs:documentation>
				</xs:annotation>
				<xs:simpleType>
					<xs:restriction base="xs:string">
						<xs:minLength value="0"/>
						<xs:maxLength value="60"/>
					</xs:restriction>
				</xs:simpleType>
			</xs:attribute>
			<xs:attribute name="raz" use="optional">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Razón Social</xs:documentation>
				</xs:annotation>
				<xs:simpleType>
					<xs:restriction base="xs:string">
						<xs:minLength value="0"/>
						<xs:maxLength value="450"/>
					</xs:restriction>
				</xs:simpleType>
			</xs:attribute>
			<xs:attribute name="dir" use="required">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Dirección
Notificación</xs:documentation>
				</xs:annotation>
				<xs:simpleType>
					<xs:restriction base="xs:string">
						<xs:minLength value="1"/>
						<xs:maxLength value="200"/>
					</xs:restriction>
				</xs:simpleType>
			</xs:attribute>
			<xs:attribute name="dpto" use="required">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Departamento
Notificación</xs:documentation>
				</xs:annotation>
				<xs:simpleType>
					<xs:restriction base="xs:string">
						<xs:pattern value="[0-9]{1,2}"/>
					</xs:restriction>
				</xs:simpleType>
			</xs:attribute>
			<xs:attribute name="mun" use="required">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Municipio
Notificación</xs:documentation>
				</xs:annotation>
				<xs:simpleType>
					<xs:restriction base="xs:string">
						<xs:pattern value="[0-9]{1,3}"/>
					</xs:restriction>
				</xs:simpleType>
			</xs:attribute>
			<xs:attribute name="tel" use="optional">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Teléfono</xs:documentation>
				</xs:annotation>
				<xs:simpleType>
					<xs:restriction base="xs:double">
						<xs:pattern value="[0-9]{0,18}"/>
					</xs:restriction>
				</xs:simpleType>
			</xs:attribute>
			<xs:attribute name="email" use="optional">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Correo
Electrónico</xs:documentation>
				</xs:annotation>
				<xs:simpleType>
					<xs:restriction base="xs:string">
						<xs:pattern value="[A-Za-z0-
9.!#$%&amp;'*+/=?^_`{|}~\-]+@[A-Za-z0-9]+([.-][A-Za-z0-9]+)*\.[A-Za-z]{2,}"/>
						<xs:minLength value="1"/>
						<xs:maxLength value="50"/>
					</xs:restriction>
				</xs:simpleType>
			</xs:attribute>
			<xs:attribute name="acteco" use="required">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Actividad Económica
Principal</xs:documentation>
				</xs:annotation>
				<xs:simpleType>
					<xs:restriction base="xs:string">
						<xs:pattern value="[a-zA-Z0-9]+"/>
						<xs:minLength value="1"/>
						<xs:maxLength value="5"/>
					</xs:restriction>
				</xs:simpleType>
			</xs:attribute>
			<xs:attribute name="actecosec" use="optional">
				<xs:annotation>
```

```
                        <xs:documentation>Actividad                Económica
Secundaria</xs:documentation>
                    </xs:annotation>
                    <xs:simpleType>
                        <xs:restriction base="xs:string">
                            <xs:pattern value="[a-zA-Z0-9]+"/>
                            <xs:minLength value="1"/>
                            <xs:maxLength value="5"/>
                        </xs:restriction>
                    </xs:simpleType>
                </xs:attribute>
                <xs:attribute name="numest" use="required">
                    <xs:annotation>
                        <xs:documentation>Número
establecimientos</xs:documentation>
                    </xs:annotation>
                    <xs:simpleType>
                        <xs:restriction base="xs:int">
                            <xs:pattern value="[0-9]{1,5}"/>
                        </xs:restriction>
                    </xs:simpleType>
                </xs:attribute>
                <xs:attribute name="ingbruto" use="required">
                    <xs:annotation>
                        <xs:documentation>Ingresos                Brutos
Jurisdicción</xs:documentation>
                    </xs:annotation>
                    <xs:simpleType>
                        <xs:restriction base="xs:long">
                            <xs:pattern value="[0-9]{1,18}"/>
                        </xs:restriction>
                    </xs:simpleType>
                </xs:attribute>
                <xs:attribute name="ingresojur" use="required">
                    <xs:annotation>
                        <xs:documentation>Ingresos        Brutos        Otras
jurisdicciones</xs:documentation>
                    </xs:annotation>
                    <xs:simpleType>
                        <xs:restriction base="xs:long">
                            <xs:pattern value="[0-9]{1,18}"/>
                        </xs:restriction>
                    </xs:simpleType>
                </xs:attribute>
                <xs:attribute name="ingravjur" use="required">
                    <xs:annotation>
                        <xs:documentation>Ingresos                Gravables
Jurisdicción</xs:documentation>
                    </xs:annotation>
                    <xs:simpleType>
                        <xs:restriction base="xs:long">
                            <xs:pattern value="[0-9]{1,18}"/>
                        </xs:restriction>
                    </xs:simpleType>
                </xs:attribute>
                <xs:attribute name="impcomc" use="required">
                    <xs:annotation>
                        <xs:documentation>Impuesto  Industria  y  Comercio  a
cargo</xs:documentation>
                    </xs:annotation>
                    <xs:simpleType>
                        <xs:restriction base="xs:long">
                            <xs:pattern value="[0-9]{1,18}"/>
                        </xs:restriction>
                    </xs:simpleType>
                </xs:attribute>
            </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
    </xs:attribute>
    <xs:attribute name="impcomp" use="required">
        <xs:annotation>
```

```
                        <xs:documentation>Impuesto   Industria   y   Comercio
pagado</xs:documentation>
                    </xs:annotation>
                    <xs:simpleType>
                        <xs:restriction base="xs:long">
                            <xs:pattern value="[0-9]{1,18}"/>
                        </xs:restriction>
                    </xs:simpleType>
                </xs:attribute>
                <xs:attribute name="imptblc" use="required">
                    <xs:annotation>
                        <xs:documentation>Impuesto  de  avisos  y  tableros  a
cargo</xs:documentation>
                    </xs:annotation>
                    <xs:simpleType>
                        <xs:restriction base="xs:long">
                            <xs:pattern value="[0-9]{1,18}"/>
                        </xs:restriction>
                    </xs:simpleType>
                </xs:attribute>
                <xs:attribute name="imptblp" use="required">
                    <xs:annotation>
                        <xs:documentation>Impuesto  de  avisos  y  tableros  a
pagado</xs:documentation>
                    </xs:annotation>
                    <xs:simpleType>
                        <xs:restriction base="xs:long">
                            <xs:pattern value="[0-9]{1,18}"/>
                        </xs:restriction>
                    </xs:simpleType>
                </xs:attribute>
                <xs:attribute name="sobtasabc" use="required">
                    <xs:annotation>
                        <xs:documentation>Sobretasa         bomberil         a
cargo</xs:documentation>
                    </xs:annotation>
                    <xs:simpleType>
                        <xs:restriction base="xs:long">
                            <xs:pattern value="[0-9]{1,18}"/>
                        </xs:restriction>
                    </xs:simpleType>
                </xs:attribute>
                <xs:attribute name="sobtasabp" use="required">
                    <xs:annotation>
                        <xs:documentation>Sobretasa                    bomberil
pagada</xs:documentation>
                    </xs:annotation>
                    <xs:simpleType>
                        <xs:restriction base="xs:long">
                            <xs:pattern value="[0-9]{1,18}"/>
                        </xs:restriction>
                    </xs:simpleType>
                </xs:attribute>
            </xs:complexType>
        </xs:element>
</xs:schema>
```

DIAN

Resolución No. 000227
(23-SEP-2025)
Anexo No. T3.49
Especificaciones Técnicas
Información de resoluciones administrativas relacionadas con obligaciones tributarias del orden municipal o distrital
Formato 2631 - Versión 1

OBJETIVO

Definir las características y contenido de los archivos donde se reporta la información de resoluciones administrativas relacionadas con obligaciones tributarias del orden municipal o distrital.

ESPECIFICACIÓN TECNICA

El formato debe enviarse en un archivo XML que cumpla las siguientes especificaciones.

1. Estándar del Nombre de los Archivos

El nombre de cada uno de los archivos, debe especificarse mediante la siguiente secuencia de caracteres:

Dmuisca_ccmmmmmvvaaaaccccccccc.xml

cc : Concepto (Inserción = 01 Reemplazo = 02)
mmmmm : Formato (Información de resoluciones administrativas relacionadas con obligaciones tributarias del orden municipal o distrital= 02631)
vv : Versión del formato (Versión = 1).
aaaa : Año de envío.
cccccccc : Consecutivo de envío por año.

2. Formato del Archivo

El formato contiene un documento XML, que está compuesto por dos elementos complejos: Encabezado y Contenido, las cuales se deben enviar en el orden enunciado.

Encabezado
Contenido Información 1
Contenido Información 2
...
Contenido Información N

1. El documento XML debe cumplir con la especificación 1.0 Tercera edición.
2. El conjunto de caracteres utilizado en el documento XML debe ser el alfabeto latino No. 1: "ISO-8859-1".
3. El archivo debe contener un documento XML bien formado y válido de acuerdo con el esquema XSD que incluye en esta especificación técnica.
4. El archivo debe contener un elemento único elemento raíz llamado "mas", que a su vez contendrá toda la información del archivo, tanto el encabezado como los registros.

2.1. Formato del Encabezado

El encabezado del archivo viene en el elemento "Cab" y contiene los siguientes datos, todos de carácter obligatorio:

ETIQUETA	DENOMINACION CASILLA	TIPO	LONGITUD CAMPO	VALIDACIONES	OBSERVACIONES
Ano	Año de envío	int	4		Formato AAAA
CodCpt	Concepto	int	2		1=inserción 2=reemplazo
Formato	Código del formato	int	5		Información de resoluciones administrativas relacionadas con obligaciones tributarias del orden municipal o distrital= 2631
Versión	Versión del formato	int	2		Versión = 1
NumEnvio	Número de envío	int	8	Debe corresponder al número consecutivo para este formato.	Consecutivo de envío por año.
FecEnvio	Fecha de envío	datetime	19	Debe ser la fecha calendario.	Formato AAAA-MM-DDTHH:MM:SS
FecInicial	Fecha Inicial	date	10	Debe ser la fecha calendario.	Los registros corresponden mínimo a esta fecha inicial. Formato AAAA-MM-DD
FecFinal	Fecha Final	date	10	Debe ser la fecha calendario.	Los registros corresponden máximo a esta fecha Final. Formato AAAA-MM-DD
ValorTotal	Valor Total	double	20	Corresponde a la sumatoria del atributo **"tires"** (Tipo de resolución) que se encuentra en el atributo "**raotom"**	
CantReg	Cantidad de registros	int	4	Se enviarán archivos con máximo 5000 registros; si se deben reportar más de 5000 registros se fraccionará la información en archivos de 5000 registros o menos. . La cantidad de registros esta medida por el número de elementos "**raotom**" que contenga el archivo	Cantidad de registros reportados en el contenido.

2.2. Formato del Contenido

En el contenido del archivo se deben incluir tantos registros como se informó en la cabecera en el campo "**Cantidad de registros**".

El contenido del archivo viene en el elemento "**raotom"** y se deben incluir los siguientes datos para cada registro de Información de resoluciones administrativas relacionadas con obligaciones tributarias del orden municipal o distrital.

ATRIBUTO	DENOMINACION CASILLA	TIPO	LONGITUD	CRITERIOS
tinov	Tipo de novedad	int	1	Siempre debe diligenciarse. De acuerdo con la tabla Tipos de novedad
tires	Tipo de resolución	int	2	Siempre debe diligenciarse. De acuerdo con la tabla Tipos de resolución 1 y 2 son dependientes de novedad 1 3, 4, 5 y 6 son dependientes de novedad 2 7 y 8 son dependientes de novedad 3 9 y 10 son dependientes de novedad 4
numres	Número de resolución	string	30	Siempre debe diligenciarse.
item	Ítem	int	2	Se inicializa automáticamente con el número 1, pero si se repite un número de resolución, aumenta en forma consecutiva.
fejere	Fecha ejecutoria resolución	date	10	Siempre debe diligenciarse.
varecaf	Valor resolución a cargo/a favor	long	18	Siempre debe diligenciarse. El valor debe ser positivo, entero y no debe incluir ni puntos ni comas.
varepag	Valor resolución pagado/devuelto o compensado	long	18	Siempre debe diligenciarse. El valor debe ser positivo, entero y no debe incluir ni puntos ni comas.
tiper	Tipo de persona	int	1	Siempre debe diligenciarse. De acuerdo con la tabla Tipos de Persona
tdoc	Tipo de Documento	int	2	Siempre debe diligenciarse. De acuerdo con la tabla Tipos de documento.
nit	Número de Identificación	string	20	Siempre debe diligenciarse.
pap	Primer Apellido	string	60	En caso de ser una Persona Natural siempre debe diligenciarse.
sap	Segundo Apellido	string	60	En caso de ser una Persona Natural y si se conoce debe diligenciarse.
pno	Primer Nombre	string	60	En caso de ser una Persona Natural siempre debe diligenciarse.
ono	Otros nombres	string	60	En caso de ser una Persona Natural y si se conoce debe diligenciarse.
raz	Razón Social	string	450	En caso de ser una Persona Jurídica siempre debe diligenciarse.
dir	Dirección	string	200	Siempre debe diligenciarse, o en su defecto la dirección del domicilio.
dpto	Departamento	string	2	Siempre debe diligenciarse Código DANE Numérico, debe incluir los ceros a la izquierda.
mun	Municipio	string	3	Siempre debe diligenciarse Código DANE Numérico, debe incluir los ceros a la izquierda.
tel	Teléfono	long	15	Si se conoce se debe diligenciar
email	Correo Electrónico	string	50	Si se conoce debe diligenciarse
aeprin	Actividad Económica Principal	string	4	Obligatorio cuando novedad es 1 o 2. Debe incluir los ceros a la izquierda.
aesec	Actividad Económica Secundaria	string	4	Si se conoce se debe diligenciar. Debe incluir los ceros a la izquierda.
ingbruto	Ingresos Brutos ICA Jurisdicción	long	18	Obligatorio cuando novedad es 1 o 2. El valor debe ser positivo, entero y no debe incluir ni puntos ni comas.
inggrav	Ingresos Gravables ICA Jurisdicción	long	18	Obligatorio cuando novedad es 1 o 2. El valor debe ser positivo, entero y no debe incluir ni puntos ni comas.
imincoc	Impuesto de industria y comercio a cargo	long	18	Se debe diligenciar si se conoce. El valor debe ser positivo, entero y no debe incluir ni puntos ni comas.
imavtac	Impuesto de avisos y tableros a cargo	long	18	Se debe diligenciar si se conoce. El valor debe ser positivo, entero y no debe incluir ni puntos ni comas.
soboc	Sobretasa bomberil a cargo	long	18	Se debe diligenciar si se conoce. El valor debe ser positivo, entero y no debe incluir ni puntos ni comas.
agrav	Año gravable ICA	int	4	Se debe diligenciar si novedad es 1, 2, o 4
pgrav	Periodo gravable ICA	int	1	Se debe diligenciar si novedad es 1, 2, o 4 y el periodo gravable del impuesto de industria y comercio es bimestral (valores del 1 al 6)
vadeco	Valor Devolución y/o Compensación ICA	long	18	Se debe diligenciar si novedad es 4. El valor debe ser positivo, entero y no debe incluir ni puntos ni comas.
numdec	Número declaración	string	30	Obligatorio cuando novedad es 2 o 4, pero puede ser diligenciable por 3
otrinc	Obligación tributaria incumplida	int	2	Obligatorio si la novedad es 3, pero puede ser diligenciable por novedades 1 o 2. De acuerdo con la tabla Tipos de Obligaciones
fecinf	Fecha infracción	date	10	Obligatorio si la novedad es 3, pero puede ser diligenciable por novedades 1 o 2
tipsan	Tipo Sanción	int	2	Obligatorio si la novedad es 3, pero puede ser diligenciable por novedades 1 o 2. De acuerdo con la tabla Tipos de Sanción
valsan	Valor Sanción	long	18	Obligatorio si la novedad es 3, pero puede ser diligenciable por novedades 1 o 2. El valor debe ser positivo, entero y no debe incluir ni puntos ni comas.

Respecto de los campos **Impuesto de industria y comercio a cargo, Impuesto de avisos y tableros a cargo y Sobretasa bomberil a cargo** es obligatorio diligenciar al menos uno de los tres, cuando novedad es 1 o 2.

Los campos **Número de resolución, ítem, tipo de documento y número de identificación** conforman una llave única para este formato, la cual no debe repetirse para los registros enviados por un mismo año y/o periodo.

En caso de que se relacione más de un tercero o se determine más de una misma novedad en una misma liquidación oficial o resolución, estas se reportarán en registros adicionales, para lo cual se incrementará el campo ítem de manera consecutiva tantas veces sea necesario.

3. Validaciones

3.1. Validaciones Generales

1. El archivo debe contener todos los campos definidos para el encabezado y estos campos deben estar correctamente diligenciados.

2. La información del contenido del archivo debe corresponder al esquema XSD entregado.

3. Los atributos que registran valores numéricos, se reportan con valores numéricos positivos, sin signos ni puntuaciones, según lo reportado por el informante o en su defecto con cero (0).

4. Los campos que corresponden a fechas, deben contener fechas válidas en cuanto a año, mes, y día.

3.2. Validaciones del Encabezado

1. Los campos ***concepto, formato y versión***, deben venir diligenciados con los valores estipulados en las especificaciones técnicas,

2. ***Año de envío***, debe ser el año calendario.

3. ***Número de envío***, debe corresponder al número consecutivo para este formato.

4. ***Fecha de envío***, debe ser la fecha calendario, en formato AAAA-MM-DDTHH:MM:SS.

4. Esquema XSD

A continuación se incluye el esquema XSD para esta especificación técnica.

```
<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
<xs:schema  xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"  elementFormDefault="qualified"
attributeFormDefault="unqualified">
	<xs:element name="mas">
		<xs:annotation>
			<xs:documentation>Elemento raíz del xml de carga
masiva</xs:documentation>
		</xs:annotation>
		<xs:complexType>
			<xs:sequence>
				<xs:element name="Cab" type="CabType"/>
				<xs:element ref="raotom" maxOccurs="5000"/>
			</xs:sequence>
		</xs:complexType>
	</xs:element>
	<xs:complexType name="CabType">
		<xs:sequence>
			<xs:element name="Ano" type="xs:gYear" nillable="false">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Año de envio</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:element>
			<xs:element name="CodCpt" nillable="false">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Concepto</xs:documentation>
				</xs:annotation>
				<xs:simpleType>
					<xs:restriction base="xs:int">
						<xs:minInclusive value="0"/>
						<xs:maxInclusive value="99"/>
					</xs:restriction>
				</xs:simpleType>
			</xs:element>
			<xs:element name="Formato" fixed="2631">
				<xs:simpleType>
					<xs:restriction base="xs:positiveInteger">
						<xs:totalDigits value="4"/>
					</xs:restriction>
				</xs:simpleType>
			</xs:element>
			<xs:element name="Version" type="xs:positiveInteger" fixed="1"/>
			<xs:element name="NumEnvio">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Numero de envio</xs:documentation>
				</xs:annotation>
				<xs:simpleType>
					<xs:restriction base="xs:positiveInteger">
						<xs:totalDigits value="8"/>
						<xs:maxInclusive value="99999999"/>
					</xs:restriction>
				</xs:simpleType>
			</xs:element>
			<xs:element name="FecEnvio" type="xs:dateTime">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Fecha de envio</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:element>
			<xs:element name="FecInicial" type="xs:date">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Fecha inicial</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:element>
			<xs:element name="FecFinal" type="xs:date">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Fecha Final</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:element>
			<xs:element name="ValorTotal" type="xs:double">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Valor Total</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:element>
			<xs:element name="CantReg">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Cantidad de
registros</xs:documentation>
				</xs:annotation>
				<xs:simpleType>
					<xs:restriction base="xs:positiveInteger">
						<xs:totalDigits value="4"/>
						<xs:maxInclusive value="9999"/>
					</xs:restriction>
				</xs:simpleType>
			</xs:element>
		</xs:sequence>
	</xs:complexType>
	<xs:element name="raotom">
		<xs:annotation>
			<xs:documentation>Elemento que encapsula la información del
formulario 2631 v1 Resoluciones administrativas relacionadas con obligaciones tributarias
del orden municipal o distrital </xs:documentation>
		</xs:annotation>
		<xs:complexType>
			<xs:attribute name="tinov" use="required">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Tipo de novedad</xs:documentation>
				</xs:annotation>
				<xs:simpleType>
					<xs:restriction base="xs:int">
						<xs:pattern value="[0-9]{1}"/>
					</xs:restriction>
				</xs:simpleType>
			</xs:attribute>
			<xs:attribute name="tires" use="required">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Tipo de
resolución</xs:documentation>
				</xs:annotation>
				<xs:simpleType>
					<xs:restriction base="xs:int">
						<xs:pattern value="[0-9]{1,2}"/>
					</xs:restriction>
				</xs:simpleType>
			</xs:attribute>
			<xs:attribute name="numres" use="required">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Número de
resolución</xs:documentation>
				</xs:annotation>
				<xs:simpleType>
					<xs:restriction base="xs:string">
						<xs:minLength value="1"/>
						<xs:maxLength value="30"/>
					</xs:restriction>
				</xs:simpleType>
			</xs:attribute>
```

Edición 53.674
Viernes, 30 de octubre de 2026


```
                        <xs:attribute name="item" use="required">
                              <xs:annotation>
                                    <xs:documentation>Item</xs:documentation>
                              </xs:annotation>
                              <xs:simpleType>
                                    <xs:restriction base="xs:int">
                                          <xs:pattern value="[0-9]{1,2}"/>
                                    </xs:restriction>
                              </xs:simpleType>
                        </xs:attribute>
                        <xs:attribute name="fejere" type="xs:date" use="required">
                              <xs:annotation>
                                    <xs:documentation>Fecha                    ejecutoria
resolución</xs:documentation>
                              </xs:annotation>
                        </xs:attribute>
                        <xs:attribute name="varecaf" use="required">
                              <xs:annotation>
                                    <xs:documentation>Valor    resolución    a    cargo/a
favor</xs:documentation>
                              </xs:annotation>
                              <xs:simpleType>
                                    <xs:restriction base="xs:long">
                                          <xs:pattern value="[0-9]{1,18}"/>
                                    </xs:restriction>
                              </xs:simpleType>
                        </xs:attribute>
                        <xs:attribute name="varepag" use="required">
                              <xs:annotation>
                                    <xs:documentation>Valor  resolución  pagado/devuelto  o
compensado</xs:documentation>
                              </xs:annotation>
                              <xs:simpleType>
                                    <xs:restriction base="xs:long">
                                          <xs:pattern value="[0-9]{1,18}"/>
                                    </xs:restriction>
                              </xs:simpleType>
                        </xs:attribute>
                        <xs:attribute name="tiper" use="required">
                              <xs:annotation>
                                    <xs:documentation>Tipo de persona</xs:documentation>
                              </xs:annotation>
                              <xs:simpleType>
                                    <xs:restriction base="xs:int">
                                          <xs:pattern value="[0-9]{1}"/>
                                    </xs:restriction>
                              </xs:simpleType>
                        </xs:attribute>
                        <xs:attribute name="tdoc" use="required">
                              <xs:annotation>
                                    <xs:documentation>Tipo de documento</xs:documentation>
                              </xs:annotation>
                              <xs:simpleType>
                                    <xs:restriction base="xs:int">
                                          <xs:pattern value="[0-9]{1,2}"/>
                                    </xs:restriction>
                              </xs:simpleType>
                        </xs:attribute>
                        <xs:attribute name="nit" use="required">
                              <xs:annotation>
                                    <xs:documentation>Número                              de
Identificación</xs:documentation>
                              </xs:annotation>
                              <xs:simpleType>
                                    <xs:restriction base="xs:string">
                                          <xs:pattern value="[a-zA-Z0-9]+"/>
                                          <xs:minLength value="1"/>
                                          <xs:maxLength value="20"/>
                                    </xs:restriction>
                              </xs:simpleType>
                        </xs:attribute>
                        <xs:attribute name="pap" use="optional">
                              <xs:annotation>
                                    <xs:documentation>Primer apellido</xs:documentation>
                              </xs:annotation>
                              <xs:simpleType>
                                    <xs:restriction base="xs:string">
                                          <xs:minLength value="0"/>
                                          <xs:maxLength value="60"/>
                                    </xs:restriction>
                              </xs:simpleType>
                        </xs:attribute>
                        <xs:attribute name="sap" use="optional">
                              <xs:annotation>
                                    <xs:documentation>Segundo apellido</xs:documentation>
                              </xs:annotation>
                              <xs:simpleType>
                                    <xs:restriction base="xs:string">
                                          <xs:minLength value="0"/>
                                          <xs:maxLength value="60"/>
                                    </xs:restriction>
                              </xs:simpleType>
                        </xs:attribute>
                        <xs:attribute name="pno" use="optional">
                              <xs:annotation>
                                    <xs:documentation>Primer nombre</xs:documentation>
                              </xs:annotation>
                              <xs:simpleType>
                                    <xs:restriction base="xs:string">
                                          <xs:minLength value="0"/>
                                          <xs:maxLength value="60"/>
                                    </xs:restriction>
                              </xs:simpleType>
                        </xs:attribute>
                        <xs:attribute name="ono" use="optional">
                              <xs:annotation>
                                    <xs:documentation>Otros nombres</xs:documentation>
                              </xs:annotation>
                              <xs:simpleType>
                                    <xs:restriction base="xs:string">
                                          <xs:minLength value="0"/>
                                          <xs:maxLength value="60"/>
                                    </xs:restriction>
                              </xs:simpleType>
                        </xs:attribute>
                        <xs:attribute name="raz" use="optional">
                              <xs:annotation>
                                    <xs:documentation>Razon Social</xs:documentation>
                              </xs:annotation>
                              <xs:simpleType>
                                    <xs:restriction base="xs:string">
                                          <xs:minLength value="0"/>
                                          <xs:maxLength value="450"/>
                                    </xs:restriction>
                              </xs:simpleType>
                        </xs:attribute>
                        <xs:attribute name="dir" use="required">
                              <xs:annotation>
                                    <xs:documentation>Dirección </xs:documentation>
                              </xs:annotation>
                              <xs:simpleType>
                                    <xs:restriction base="xs:string">
                                          <xs:minLength value="1"/>
                                          <xs:maxLength value="200"/>
                                    </xs:restriction>
                              </xs:simpleType>
                        </xs:attribute>
                        <xs:attribute name="dpto" use="required">
                              <xs:annotation>
                                    <xs:documentation>Departamento </xs:documentation>
                              </xs:annotation>
                              <xs:simpleType>
                                    <xs:restriction base="xs:string">
                                          <xs:pattern value="[0-9]{1,2}"/>
                                    </xs:restriction>
                              </xs:simpleType>
                        </xs:attribute>
                        <xs:attribute name="mun" use="required">
                              <xs:annotation>
                                    <xs:documentation>Municipio </xs:documentation>
                              </xs:annotation>
                              <xs:simpleType>
                                    <xs:restriction base="xs:string">
                                          <xs:pattern value="[0-9]{1,3}"/>
                                    </xs:restriction>
                              </xs:simpleType>
                        </xs:attribute>
                        <xs:attribute name="tel" use="optional">
                              <xs:annotation>
                                    <xs:documentation>Teléfono</xs:documentation>
                              </xs:annotation>
                              <xs:simpleType>
                                    <xs:restriction base="xs:long">
                                          <xs:pattern value="[0-9]{0,15}"/>
                                    </xs:restriction>
                              </xs:simpleType>
                        </xs:attribute>
                        <xs:attribute name="email" use="optional">
                              <xs:annotation>
                                    <xs:documentation>Correo
Electrónico</xs:documentation>
                              </xs:annotation>
                              <xs:simpleType>
                                    <xs:restriction base="xs:string">
                                          <xs:pattern                    value="[A-Za-z0-
9.!#$%&amp;amp;'*+/=?^_`{|}~\-]+@[A-Za-z0-9]+([.-][A-Za-z0-9]+)*\.[A-Za-z]{2,}"/>
                                          <xs:minLength value="0"/>
                                          <xs:maxLength value="50"/>
                                    </xs:restriction>
                              </xs:simpleType>
                        </xs:attribute>                  <xs:attribute        name="aeprin"
use="optional">
                              <xs:annotation>
                                    <xs:documentation>Actividad                  Económica
Principal</xs:documentation>
                              </xs:annotation>
                              <xs:simpleType>
                                    <xs:restriction base="xs:string">
                                          <xs:minLength value="0"/>
                                          <xs:maxLength value="4"/>
                                    </xs:restriction>
                              </xs:simpleType>
                        </xs:attribute>
                        <xs:attribute name="aesec" use="optional">
                              <xs:annotation>
                                    <xs:documentation>Actividad                  Económica
Secundaria</xs:documentation>
                              </xs:annotation>
                              <xs:simpleType>
                                    <xs:restriction base="xs:string">
                                          <xs:minLength value="0"/>
                                          <xs:maxLength value="4"/>
                                    </xs:restriction>
                              </xs:simpleType>
                        </xs:attribute>
                        <xs:attribute name="ingbruto" use="optional">
                              <xs:annotation>
                                    <xs:documentation>Ingresos         Brutos         ICA
Jurisdicción</xs:documentation>
                              </xs:annotation>
                              <xs:simpleType>
                                    <xs:restriction base="xs:long">
                                          <xs:pattern value="[0-9]{0,18}"/>
                                    </xs:restriction>
                              </xs:simpleType>
                        </xs:attribute>
                        <xs:attribute name="inggrav" use="optional">
                              <xs:annotation>
                                    <xs:documentation>Ingresos        Gravables        ICA
Jurisdicción</xs:documentation>
                              </xs:annotation>
                              <xs:simpleType>
                                    <xs:restriction base="xs:long">
                                          <xs:pattern value="[0-9]{0,18}"/>
                                    </xs:restriction>
                              </xs:simpleType>
                        </xs:attribute>
                        <xs:attribute name="imincoc" use="optional">
                              <xs:annotation>
                                    <xs:documentation>Impuesto de industria y comercio a
cargo</xs:documentation>
                              </xs:annotation>
                              <xs:simpleType>
                                    <xs:restriction base="xs:long">
                                          <xs:pattern value="[0-9]{0,18}"/>
                                    </xs:restriction>
                              </xs:simpleType>
                        </xs:attribute>
                        <xs:attribute name="imavtac" use="optional">
                              <xs:annotation>
                                    <xs:documentation>Impuesto  de  avisos  y  tableros  a
cargo</xs:documentation>
                              </xs:annotation>
                              <xs:simpleType>
                                    <xs:restriction base="xs:long">
                                          <xs:pattern value="[0-9]{0,18}"/>
                                    </xs:restriction>
                              </xs:simpleType>
                        </xs:attribute>
                        <xs:attribute name="soboc" use="optional">
                              <xs:annotation>
                                    <xs:documentation>Sobretasa         bomberil         a
cargo</xs:documentation>
                              </xs:annotation>
                              <xs:simpleType>
                                    <xs:restriction base="xs:long">
                                          <xs:pattern value="[0-9]{0,18}"/>
                                    </xs:restriction>
                              </xs:simpleType>
                        </xs:attribute>
                        <xs:attribute name="agrav" use="optional">
                              <xs:annotation>
                                    <xs:documentation>Año gravable ICA</xs:documentation>
                              </xs:annotation>
                              <xs:simpleType>
                                    <xs:restriction base="xs:int">
                                          <xs:minInclusive value="2005"/>
                                          <xs:maxInclusive value="9999"/>
                                    </xs:restriction>
                              </xs:simpleType>
                        </xs:attribute>
                        <xs:attribute name="pgrav" use="optional">
```

```
                        <xs:annotation>
                              <xs:documentation>Periodo                    gravable
ICA</xs:documentation>
                        </xs:annotation>
                        <xs:simpleType>
                              <xs:restriction base="xs:int">
                                    <xs:minInclusive value="1"/>
                                    <xs:maxInclusive value="6"/>
                              </xs:restriction>
                        </xs:simpleType>
                  </xs:attribute>
                  <xs:attribute name="vadeco" use="optional">
                        <xs:annotation>
                              <xs:documentation>Valor  Devolución  y/o  Compensación
ICA</xs:documentation>
                        </xs:annotation>
                        <xs:simpleType>
                              <xs:restriction base="xs:long">
                                    <xs:pattern value="[0-9]{0,18}"/>
                              </xs:restriction>
                        </xs:simpleType>
                  </xs:attribute>
                  <xs:attribute name="numdec" use="optional">
                        <xs:annotation>
                              <xs:documentation>Número
declaración</xs:documentation>
                        </xs:annotation>
                        <xs:simpleType>
                              <xs:restriction base="xs:string">
                                    <xs:minLength value="0"/>
                                    <xs:maxLength value="30"/>
                              </xs:restriction>
                        </xs:simpleType>
                  </xs:attribute>
                  <xs:attribute name="otrinc" use="optional">
                        <xs:annotation>
                              <xs:documentation>Obligación                tributaria
incumplida</xs:documentation>
                        </xs:annotation>
                        <xs:simpleType>
                              <xs:restriction base="xs:int">
                                    <xs:pattern value="[0-9]{0,2}"/>
                              </xs:restriction>
                        </xs:simpleType>
                  </xs:attribute>
                  <xs:attribute name="fecinf" type="xs:date" use="optional">
                        <xs:annotation>
                              <xs:documentation>Fecha infracción</xs:documentation>
                        </xs:annotation>
                  </xs:attribute>
                  <xs:attribute name="tipsan" use="optional">
                        <xs:annotation>
                              <xs:documentation>Tipo Sanción</xs:documentation>
                        </xs:annotation>
                        <xs:simpleType>
                              <xs:restriction base="xs:int">
                                    <xs:pattern value="[0-9]{0,2}"/>
                              </xs:restriction>
                        </xs:simpleType>
                  </xs:attribute>
                  <xs:attribute name="valsan" use="optional">
                        <xs:annotation>
                              <xs:documentation>Valor Sanción</xs:documentation>
                        </xs:annotation>
                        <xs:simpleType>
                              <xs:restriction base="xs:long">
                                    <xs:pattern value="[0-9]{0,18}"/>
                              </xs:restriction>
                        </xs:simpleType>
                  </xs:attribute>
                                                                  </xs:simpleType>
                                                            </xs:attribute>
                                                      </xs:complexType>
                                                </xs:element>
                                          </xs:schema>
```

Resolución No. 000227
(23-SEP-2025)
Anexo No. T3.50
Especificaciones Técnicas

INFORMACIÓN DE LAS ENTIDADES QUE OTORGAN, RECONOCEN, REGISTRAN, CANCELAN O SUSPENDEN PERSONERÍAS JURÍDICAS
Formato 2683 – Versión 1

OBJETIVO

Definir las características y contenido de los archivos, donde se reporta la Información de las entidades que otorgan, reconocen, registran, cancelan o suspenden personerías jurídicas.

ESPECIFICACIÓN TECNICA

El formato de la Información de las entidades que otorgan, reconocen, registran, cancelan o suspenden personerías jurídicas, debe enviarse en un archivo XML que cumpla las siguientes especificaciones:

1. Estándar del Nombre de los Archivos

El nombre de cada uno de los archivos, debe especificarse mediante la siguiente secuencia de caracteres:

Dmuisca_ccmmmmmmvvaaaaccccccccc.xml

cc : Concepto (Inserción = 01, Reemplazo = 02)
mmmmm : Formato (Información de las entidades que otorgan, reconocen, registran, cancelan o suspenden personerías jurídicas = 02683)
vv : Versión del formato (Versión = 01).
aaaa : Año de envío.
cccccccc : Consecutivo de envío por año.

2. Formato del Archivo

El formato de la Información de las entidades que otorgan, reconocen, registran, cancelan o suspenden personerías jurídicas, contiene un documento XML, que está compuesto por dos elementos complejos: Encabezado y Contenido, los cuales se deben enviar en el orden enunciado.

Encabezado
Contenido Información 1
Contenido Información 2
...
Contenido Información N

1. El documento XML debe cumplir con la especificación 1.0 Tercera edición.
2. El conjunto de caracteres utilizado en el documento XML debe ser el alfabeto latino No. 1: “ISO-8859-1”.
3. El archivo debe contener un documento XML bien formado y valido de acuerdo con el esquema XSD que incluye en esta especificación técnica.
4. El archivo debe contener un elemento único raíz llamado “mas”, que a su vez contendrá toda la información del archivo, tanto el encabezado como los registros.

2.1. Formato del Encabezado

El encabezado del archivo viene en el elemento “Cab” y contiene los siguientes datos, todos de carácter obligatorio:

ETIQUETA	DENOMINACION CASILLA	TIPO	LONGITUD CAMPO	VALIDACIONES	OBSERVACIONES
Ano	Año de envío	Int	4		Formato AAAA
CodCpt	Concepto	Int	2		1 = Inserción 2 = Reemplazo
Formato	Código del formato	Int	5		Información de las entidades que otorgan, reconocen, registran, cancelan o suspenden personerías jurídicas = 2683
Versión	Versión del formato	Int	2		Versión = 1
NumEnvio	Número de envío	Int	8	Debe ser un número consecutivo por año para todos los formatos que el remitente envíe a la DIAN	Consecutivo de envío por año.
FecEnvio	Fecha de envío	DateTime	19	Debe ser la fecha calendario.	Formato AAAA-MM-DDTHH:MM:SS
FecInicial	Fecha Inicial	Date	10	Debe ser la fecha calendario.	Los registros corresponden mínimo a esta fecha inicial. Formato AAAA-MM-DD
FecFinal	Fecha Final	Date	10	Debe ser la fecha calendario.	Los registros corresponden máximo a esta fecha final. Formato AAAA-MM-DD
ValorTotal	Valor Total	double	20	Corresponde a la sumatoria de la casilla “**torg**” (Tipo de organización de la entidad) de los registros reportados.	
CantReg	Cantidad de registros	Int	4	Se enviarán archivos con máximo 5000 registros; si se deben reportar más de 5000 registros se fraccionará la información en archivos de 5000 registros o menos. La cantidad de registros esta medida por el número de elementos “**entidades**” que contenga el archivo.	Cantidad de registros reportados en el contenido.

2.2. Formato del Contenido

En el contenido del archivo se deben incluir tantos registros como se informó en la cabecera en el campo “Cantidad de registros”.

El contenido del archivo viene en el elemento "**entidades**" y se deben incluir los siguientes datos para cada registro de Información de las de las entidades a las cuales se otorgan, reconocen, registran, cancelan o suspenden la personería jurídica.

ATRIBUTO	DENOMINACION CASILLA	TIPO	LONGITUD	CRITERIOS
esper	Estado de la personería jurídica	int	1	Siempre debe diligenciarse. De acuerdo con los definidos en la resolución.
torg	Tipo de organización de la entidad	int	1	Siempre debe diligenciarse. De acuerdo con los definidos en la resolución.
nit	Nit de la entidad	long	20	Siempre debe diligenciarse. Diligenciar sin guiones, puntos, comas o espacios en blanco.
raz	Razón social	string	450	Siempre debe diligenciarse.
dir	Dirección domicilio principal	string	200	Siempre debe diligenciarse.
dpto	Código del Departamento	string	2	Código DANE Numérico, debe incluir los ceros a la izquierda. Siempre debe diligenciarse.
mun	Código del Municipio	string	3	Código DANE Numérico, debe incluir los ceros a la izquierda. Siempre debe diligenciarse.
email	Correo Electrónico	string	50	Si se conoce se debe diligenciar.
fecopj	Fecha de otorgamiento, reconocimiento o registro personería jurídica	date	10	Formato AAAA-MM-DD. Siempre debe diligenciarse.
feccpj	Fecha de cancelación personería jurídica	date	10	Formato AAAA-MM-DD. En caso de cancelación de la personería jurídica debe diligenciarse.
fecispj	Fecha inicio suspensión personería jurídica	date	10	Formato AAAA-MM-DD. En caso de suspensión de la personería jurídica debe diligenciarse.
fecfspj	Fecha final suspensión personería jurídica	date	10	Formato AAAA-MM-DD. En caso de la finalización de la suspensión de la personería jurídica debe diligenciarse.
tdoccsc	Tipo de documento de creación, suspensión o cancelación	int	2	Siempre debe diligenciarse. De acuerdo con los definidos en la resolución.
ndoccsc	Número del documento de creación, suspensión o cancelación.	string	20	Siempre debe diligenciarse. El valor debe ser positivo, entero y no debe incluir ni puntos ni comas.
enecyv	¿La entidad informante ejerce control y vigilancia?	int	1	Siempre debe diligenciarse. Diligenciar 1 para SI o 2 para NO.

Los campos Estado de la personería jurídica y Nit de la entidad, conforman la llave única para este formato, la cual no debe repetirse para los registros enviados por un mismo año y/o periodo.

A este elemento principal se pueden agregar elementos secundarios identificados como "**representa**", los cuales contienen información de los representantes legales o integrantes de los órganos directivos de las entidades a las cuales se otorgan, cancelan o suspenden la personería jurídica.

ATRIBUTO	DENOMINACION CASILLA	TIPO	LONGITUD	CRITERIOS
trel	Tipo de relación.	int	1	De acuerdo con los definidos por resolución. Siempre debe diligenciarse el tipo de relación con la entidad reportada.
tdocr	Tipo de Documento del representante o integrante	int	2	De acuerdo con los definidos por resolución. Siempre debe diligenciarse
nidr	Número de Identificación del representante o integrante	string	20	Diligenciar sin guiones, puntos, comas o espacios en blanco. Siempre debe diligenciarse
papr	Primer apellido del representante o integrante	string	60	En caso de ser una Persona Natural siempre debe diligenciarse.
sapr	Segundo apellido del representante o integrante	string	60	En caso de ser una Persona Natural y si se conoce debe diligenciarse.
pnor	Primer nombre del representante o integrante	string	60	En caso de ser una Persona Natural siempre debe diligenciarse.
onor	Otros nombres del representante o integrante	string	60	En caso de ser una Persona Natural y si se conoce debe diligenciarse.
razr	Razón social del representante o integrante	string	450	En caso de ser una Persona Jurídica siempre debe diligenciarse.
emailr	Correo electrónico del representante o integrante	string	50	Si se conoce se debe diligenciar.

Los campos Tipo de relación, Tipo de Documento y Número de Identificación del representante o integrante, conforman la llave única para el elemento "**representa**" y no se debe repetir para este tipo de elementos en cada registro.

3. Validaciones

3.1. Validaciones Generales

1. El archivo debe contener todos los campos definidos para el encabezado y estos campos deben estar correctamente diligenciados.
2. La información del contenido del archivo debe corresponder al esquema XSD entregado.
3. Los atributos que registran valores numéricos, se reportan con valores numéricos positivos, sin signos ni puntuaciones, según lo reportado por el informante o en su defecto con cero (0).
4. Los campos que corresponden a fechas, deben contener fechas validas en cuanto a año, mes, y día.

3.2. Validaciones del Encabezado

1. Los campos ***concepto, formato y versión***, deben venir diligenciados con los valores estipulados en las especificaciones técnicas,
2. ***Año de envío***, debe ser el año calendario.
3. ***Numero de envío***, debe corresponder al número consecutivo para este formato.
4. ***Fecha de envío***, debe ser la fecha calendario, en formato AAAA-MM-DDTHH:MM:SS.
5. **Esquema XSD**

A continuación se incluye el esquema XSD para esta especificación técnica.

```
<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
<xs:schema                              xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
elementFormDefault="qualified" attributeFormDefault="unqualified">
      <xs:complexType name="CabType">
            <xs:sequence>
                  <xs:element name="Ano" type="xs:gYear" nillable="false">
                        <xs:annotation>
                              <xs:documentation>Año de envio</xs:documentation>
                        </xs:annotation>
                  </xs:element>
                  <xs:element name="CodCpt" nillable="false">
                        <xs:annotation>
                              <xs:documentation>Concepto</xs:documentation>
                        </xs:annotation>
                        <xs:simpleType>
                              <xs:restriction base="xs:int">
                                    <xs:minInclusive value="0"/>
                                    <xs:maxInclusive value="99"/>
                              </xs:restriction>
                        </xs:simpleType>
                  </xs:element>
                  <xs:element name="Formato" fixed="2683">
                        <xs:simpleType>
                              <xs:restriction base="xs:positiveInteger">
                                    <xs:totalDigits value="4"/>
                              </xs:restriction>
                        </xs:simpleType>
                  </xs:element>
                  <xs:element      name="Version"      type="xs:positiveInteger"
fixed="1"/>
                  <xs:element name="NumEnvio">
                        <xs:annotation>
                              <xs:documentation>Numero                        de
envio</xs:documentation>
                        </xs:annotation>
                        <xs:simpleType>
                              <xs:restriction base="xs:positiveInteger">
                                    <xs:totalDigits value="8"/>
                                    <xs:maxInclusive value="99999999"/>
                              </xs:restriction>
                        </xs:simpleType>
                  </xs:element>
                  <xs:element name="FecEnvio" type="xs:dateTime">
                        <xs:annotation>
                              <xs:documentation>Fecha                         de
envio</xs:documentation>
                        </xs:annotation>
                  </xs:element>
                  <xs:element name="FecInicial" type="xs:date">
                        <xs:annotation>
                              <xs:documentation>Fecha
inicial</xs:documentation>
                        </xs:annotation>
                  </xs:element>
                  <xs:element name="FecFinal" type="xs:date">
                        <xs:annotation>
                              <xs:documentation>Fecha Final</xs:documentation>
                        </xs:annotation>
                  </xs:element>
                  <xs:element name="ValorTotal" type="xs:double">
                        <xs:annotation>
                              <xs:documentation>Valor Total</xs:documentation>
                        </xs:annotation>
                  </xs:element>
                  <xs:element name="CantReg">
                        <xs:annotation>
                              <xs:documentation>Cantidad                      de
registros</xs:documentation>
                        </xs:annotation>
                        <xs:simpleType>
                              <xs:restriction base="xs:positiveInteger">
                                    <xs:totalDigits value="4"/>
                                    <xs:maxInclusive value="9999"/>
                              </xs:restriction>
                        </xs:simpleType>
                  </xs:element>
            </xs:sequence>
      </xs:complexType>
      <xs:element name="mas">
            <xs:annotation>
                  <xs:documentation>Elemento    raíz    del    xml    de    carga
masiva</xs:documentation>
            </xs:annotation>
            <xs:complexType>
                  <xs:sequence>
                        <xs:element name="Cab" type="CabType"/>
                        <xs:element ref="entidades" maxOccurs="unbounded"/>
                  </xs:sequence>
            </xs:complexType>
      </xs:element>
      <xs:element name="entidades">
            <xs:annotation>
                  <xs:documentation>Elemento que encapsula la información del
formulario 2683 v1 INFORMACIÓN DE LAS ENTIDADES QUE OTORGAN, CANCELAN O SUSPENDEN
PERSONERÍAS JURÍDICAS</xs:documentation>
            </xs:annotation>
            <xs:complexType>
                  <xs:sequence>
                        <xs:element       ref="representa"       minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded"/>
                  </xs:sequence>
                  <xs:attribute name="esper" use="required">
                        <xs:annotation>
                              <xs:documentation>Estado    de    la    personería
jurídica</xs:documentation>
                        </xs:annotation>
                        <xs:simpleType>
                              <xs:restriction base="xs:int">
                                    <xs:pattern value="[0-9]{0,1}"/>
                              </xs:restriction>
                        </xs:simpleType>
                  </xs:attribute>
                  <xs:attribute name="torg" use="required">
                        <xs:annotation>
                              <xs:documentation>Tipo  de  organización  de  la
entidad</xs:documentation>
                        </xs:annotation>
                        <xs:simpleType>
                              <xs:restriction base="xs:int">
                                    <xs:pattern value="[0-9]{0,1}"/>
```

58 DIARIO OFICIAL Edición 53.674
Viernes, 30 de octubre de 2026

```
                                </xs:restriction>
                        </xs:simpleType>
                </xs:attribute>
                <xs:attribute name="nit" use="required">
                        <xs:annotation>
                                <xs:documentation>Nit de la
entidad</xs:documentation>
                        </xs:annotation>
                        <xs:simpleType>
                                <xs:restriction base="xs:string">
                                        <xs:pattern value="[a-zA-Z0-9]+"/>
                                        <xs:minLength value="1"/>
                                        <xs:maxLength value="20"/>
                                </xs:restriction>
                        </xs:simpleType>
                </xs:attribute>
                <xs:attribute name="raz" use="required">
                        <xs:annotation>
                                <xs:documentation>Razón social</xs:documentation>
                        </xs:annotation>
                        <xs:simpleType>
                                <xs:restriction base="xs:string">
                                        <xs:minLength value="0"/>
                                        <xs:maxLength value="450"/>
                                </xs:restriction>
                        </xs:simpleType>
                </xs:attribute>
                <xs:attribute name="dir" use="required">
                        <xs:annotation>
                                <xs:documentation>Dirección</xs:documentation>
                        </xs:annotation>
                        <xs:simpleType>
                                <xs:restriction base="xs:string">
                                        <xs:minLength value="0"/>
                                        <xs:maxLength value="200"/>
                                </xs:restriction>
                        </xs:simpleType>
                </xs:attribute>
                <xs:attribute name="dpto" use="required">
                        <xs:annotation>
                                <xs:documentation>Código del
Departamento</xs:documentation>
                        </xs:annotation>
                        <xs:simpleType>
                                <xs:restriction base="xs:string">
                                        <xs:pattern value="[0-9]{0,2}"/>
                                </xs:restriction>
                        </xs:simpleType>
                </xs:attribute>
                <xs:attribute name="mun" use="required">
                        <xs:annotation>
                                <xs:documentation>Código del
Municipio</xs:documentation>
                        </xs:annotation>
                        <xs:simpleType>
                                <xs:restriction base="xs:string">
                                        <xs:pattern value="[0-9]{0,3}"/>
                                </xs:restriction>
                        </xs:simpleType>
                </xs:attribute>
                <xs:attribute name="email" use="optional">
                        <xs:annotation>
                                <xs:documentation>Correo
Electrónico</xs:documentation>
                        </xs:annotation>
                        <xs:simpleType>
                                <xs:restriction base="xs:string">
                                        <xs:pattern                value="[A-Za-z0-
9.!#$%&amp;'*+/=?^_`{|}~\-]+@[A-Za-z0-9]+([.-][A-Za-z0-9]+)*\.[A-Za-z]{2,}"/>
                                        <xs:minLength value="0"/>
                                        <xs:maxLength value="50"/>
                                </xs:restriction>
                        </xs:simpleType>
                </xs:attribute>
                <xs:attribute name="fecopj" type="xs:date" use="required">
                        <xs:annotation>
                                <xs:documentation>Fecha de otorgamiento
personería jurídica</xs:documentation>
                        </xs:annotation>
                </xs:attribute>
                <xs:attribute name="feccpj" type="xs:date" use="optional">
                        <xs:annotation>
                                <xs:documentation>Fecha de cancelación personeria
jurídica</xs:documentation>
                        </xs:annotation>
                </xs:attribute>
                <xs:attribute name="fecispj" type="xs:date" use="optional">
                        <xs:annotation>
                                <xs:documentation>Fecha inicio suspensión
personería jurídica</xs:documentation>
                        </xs:annotation>
                </xs:attribute>
                <xs:attribute name="fecfspj" type="xs:date" use="optional">
                        <xs:annotation>
                                <xs:documentation>Fecha final suspensión
personería jurídica</xs:documentation>
                        </xs:annotation>
                </xs:attribute>
                <xs:attribute name="tdoccsc" use="required">
                        <xs:annotation>
                                <xs:documentation>Tipo de documento creación,
suspensión o cancelación</xs:documentation>
                        </xs:annotation>
                        <xs:simpleType>
                                <xs:restriction base="xs:int">
                                        <xs:pattern value="[0-9]{0,2}"/>
                                </xs:restriction>
                        </xs:simpleType>
                </xs:attribute>
                <xs:attribute name="ndoccsc" use="required">
                        <xs:annotation>
                                <xs:documentation>Número del documento de
creación, suspensión o cancelación</xs:documentation>
                        </xs:annotation>
                        <xs:simpleType>
                                <xs:restriction base="xs:string">
                                        <xs:minLength value="1"/>
                                        <xs:maxLength value="20"/>
                                </xs:restriction>
                        </xs:simpleType>
                </xs:attribute>
                <xs:attribute name="enecyv" use="required">
                        <xs:annotation>
                                <xs:documentation>La entidad informante ejerce
control y vigilancia</xs:documentation>
                        </xs:annotation>
                        <xs:simpleType>
                                <xs:restriction base="xs:int">
                                        <xs:pattern value="[0-9]{0,1}"/>
                                </xs:restriction>
                        </xs:simpleType>
                </xs:attribute>
        </xs:complexType>
    </xs:element>
    <xs:element name="representa">
```

```
        <xs:annotation>
                <xs:documentation>Elemento que contienen la Hoja 2 formulario
2274 v2 FONDO DE CESANTIAS</xs:documentation>
        </xs:annotation>
        <xs:complexType>
                <xs:attribute name="trel" use="required">
                        <xs:annotation>
                                <xs:documentation>Tipo de
relación</xs:documentation>
                        </xs:annotation>
                        <xs:simpleType>
                                <xs:restriction base="xs:int">
                                        <xs:minInclusive value="0"/>
                                        <xs:maxInclusive value="9"/>
                                </xs:restriction>
                        </xs:simpleType>
                </xs:attribute>
                <xs:attribute name="tdocr" use="required">
                        <xs:annotation>
                                <xs:documentation>Tipo de Documento del
representante o integrante</xs:documentation>
                        </xs:annotation>
                        <xs:simpleType>
                                <xs:restriction base="xs:int">
                                        <xs:minInclusive value="0"/>
                                        <xs:maxInclusive value="99"/>
                                </xs:restriction>
                        </xs:simpleType>
                </xs:attribute>
                <xs:attribute name="nidr" use="required">
                        <xs:annotation>
                                <xs:documentation>Número de Identificación del
representante o integrante</xs:documentation>
                        </xs:annotation>
                        <xs:simpleType>
                                <xs:restriction base="xs:string">
                                        <xs:pattern value="[a-zA-Z0-9]+"/>
                                        <xs:minLength value="1"/>
                                        <xs:maxLength value="20"/>
                                </xs:restriction>
                        </xs:simpleType>
                </xs:attribute>
                <xs:attribute name="papr" use="optional">
                        <xs:annotation>
                                <xs:documentation>Primer apellido del
representante o integrante</xs:documentation>
                        </xs:annotation>
                        <xs:simpleType>
                                <xs:restriction base="xs:string">
                                        <xs:minLength value="0"/>
                                        <xs:maxLength value="60"/>
                                </xs:restriction>
                        </xs:simpleType>
                </xs:attribute>
                <xs:attribute name="sapr" use="optional">
                        <xs:annotation>
                                <xs:documentation>Segundo apellido del
representante o integrante</xs:documentation>
                        </xs:annotation>
                        <xs:simpleType>
                                <xs:restriction base="xs:string">
                                        <xs:minLength value="0"/>
                                        <xs:maxLength value="60"/>
                                </xs:restriction>
                        </xs:simpleType>
                </xs:attribute>
                <xs:attribute name="pnor" use="optional">
                        <xs:annotation>
                                <xs:documentation>Primer nombre del representante
o integrante</xs:documentation>
                        </xs:annotation>
                        <xs:simpleType>
                                <xs:restriction base="xs:string">
                                        <xs:minLength value="0"/>
                                        <xs:maxLength value="60"/>
                                </xs:restriction>
                        </xs:simpleType>
                </xs:attribute>
                <xs:attribute name="onor" use="optional">
                        <xs:annotation>
                                <xs:documentation>Otros nombres del representante
o integrante</xs:documentation>
                        </xs:annotation>
                        <xs:simpleType>
                                <xs:restriction base="xs:string">
                                        <xs:minLength value="0"/>
                                        <xs:maxLength value="60"/>
                                </xs:restriction>
                        </xs:simpleType>
                </xs:attribute>
                <xs:attribute name="razr" use="optional">
                        <xs:annotation>
                                <xs:documentation>Razón social del representante
o integrante</xs:documentation>
                        </xs:annotation>
                        <xs:simpleType>
                                <xs:restriction base="xs:string">
                                        <xs:minLength value="0"/>
                                        <xs:maxLength value="450"/>
                                </xs:restriction>
                        </xs:simpleType>
                </xs:attribute>
                <xs:attribute name="emailr" use="optional">
                        <xs:annotation>
                                <xs:documentation>Correo electrónico del
representante o integrante</xs:documentation>
                        </xs:annotation>
                        <xs:simpleType>
                                <xs:restriction base="xs:string">
                                        <xs:pattern                value="[A-Za-z0-
9.!#$%&amp;'*+/=?^_`{|}~\-]+@[A-Za-z0-9]+([.-][A-Za-z0-9]+)*\.[A-Za-z]{2,}"/>
                                        <xs:minLength value="0"/>
                                        <xs:maxLength value="50"/>
                                </xs:restriction>
                        </xs:simpleType>
                </xs:attribute>
        </xs:complexType>
    </xs:element>
</xs:schema>
```

DIAN

Resolución No. 000227
(23-SEP-2025)
Anexo No. T3.54
Especificaciones Técnicas
CÓDIGO ÚNICO INSTITUCIONAL (CUIN) ENTIDADES PÚBLICAS
Formato 2279 - Versión 2

OBJETIVO

Definir las características y contenido de los archivos donde se reporta la información de código único institucional (CUIN) entidades públicas.

ESPECIFICACIÓN TECNICA

El formato debe enviarse en un archivo XML que cumpla las siguientes especificaciones.

1. Estándar del Nombre de los Archivos

El nombre de cada uno de los archivos, debe especificarse mediante la siguiente secuencia de caracteres:

Dmuisca_ccmmmmmmvvaaaacccccccc.xml

cc : Concepto (Inserción = 01 Reemplazo = 02)
mmmmm : Formato (CODIGO UNICO INSTITUCIONAL (CUIN) ENTIDADES PÚBLICAS = 02279)
vv : Versión del formato (Versión = 02).
aaaa : Año de envío.
cccccccc : Consecutivo de envío por año.

2. Formato del Archivo

El formato contiene un documento XML, que está compuesto por dos elementos complejos: Encabezado y Contenido, las cuales se deben enviar en el orden enunciado.

Encabezado
Contenido Información 1
Contenido Información 2
...
Contenido Información N

1. El documento XML debe cumplir con la especificación 1.0 Tercera edición.
2. El conjunto de caracteres utilizado en el documento XML debe ser el alfabeto latino No. 1: "ISO-8859-1".
3. El archivo debe contener un documento XML bien formado y válido de acuerdo con el esquema XSD que incluye en esta especificación técnica.
4. El archivo debe contener un elemento único elemento raíz llamado "mas", que a su vez contendrá toda la información del archivo, tanto el encabezado como los registros.

2.1. Formato del Encabezado

El encabezado del archivo viene en el elemento "Cab" y contiene los siguientes datos, todos de carácter obligatorio:

ETIQUETA	DENOMINACION CASILLA	TIPO	LONGITUD CAMPO	VALIDACIONES	OBSERVACIONES
Ano	Año de envío	int	4		Formato AAAA
CodCpt	Concepto	int	2		1=inserción 2=reemplazo
Formato	Código del formato	int	5		2279
Versión	Versión del formato	int	2		Versión = 2
NumEnvio	Número de envío	int	8	Debe corresponder al número consecutivo para este formato.	Consecutivo de envío por año.
FecEnvio	Fecha de envío	datetime	19	Debe ser la fecha calendario.	Formato AAAA-MM-DDTHH:MM:SS
FecInicial	Fecha Inicial	date	10	Debe ser la fecha calendario.	Los registros corresponden mínimo a esta fecha inicial. Formato AAAA-MM-DD
FecFinal	Fecha Final	date	10	Debe ser la fecha calendario.	Los registros corresponden máximo a esta fecha Final. Formato AAAA-MM-DD
ValorTotal	Valor Total	double	20	Corresponde a la sumatoria del atributo **"cuin"** (Código Único Institucional (CUIN)) que se encuentra en el atributo cuin.	
CantReg	Cantidad de registros	int	4	Se enviarán archivos con máximo 5000 registros; si se deben reportar más de 5000 registros se fraccionará la información en archivos de 5000 registros o menos. . La cantidad de registros esta medida por el número de elementos "**cuin**" que contenga el archivo	Cantidad de registros reportados en el contenido.

2.2. Formato del Contenido

En el contenido del archivo se deben incluir tantos registros como se informó en la cabecera en el campo "**Cantidad de registros**".

El contenido del archivo viene en el elemento "**cuin**" y se deben incluir los siguientes datos para cada registro de código único institucional (CUIN) Entidades Públicas.

ATRIBUTO	DENOMINACION CASILLA	TIPO	LONGITUD	CRITERIOS
nitt	Número de Identificación Tributaria	string	20	Siempre debe diligenciarse. Diligenciar sin guiones, puntos, comas o espacios en blanco.
raz	Razón Social	string	450	Siempre debe diligenciarse.
dir	Dirección	string	250	
dpto	Código Dpto	string	2	Si se conoce debe diligenciarse. Código DANE Numérico, debe incluir los ceros a la izquierda.
mun	Código Mcpio	string	3	Si se conoce debe diligenciarse. Código DANE Numérico, debe incluir los ceros a la izquierda.
pais	Código País	string	4	Siempre debe diligenciarse. Numérico, debe incluir los ceros a la izquierda.
email	Correo Electrónico	string	50	Si se conoce debe diligenciarse.
cuin	Código Único Institucional (CUIN)	long	15	Siempre debe diligenciarse. El valor debe ser positivo, entero y no debe incluir ni puntos ni comas.
necp	Nombre de la entidad contable pública	string	450	Siempre debe diligenciarse.

3. Validaciones

3.1. Validaciones Generales

1. El archivo debe contener todos los campos definidos para el encabezado y estos campos deben estar correctamente diligenciados.
2. La información del contenido del archivo debe corresponder al esquema XSD entregado.
3. Los atributos que registran valores numéricos, se reportan con valores numéricos positivos, sin signos ni puntuaciones, según lo reportado por el informante o en su defecto con cero (0).
4. Los campos que corresponden a fechas, deben contener fechas válidas en cuanto a año, mes, y día.

3.2. Validaciones del Encabezado

1. Los campos ***concepto, formato y versión***, deben venir diligenciados con los valores estipulados en las especificaciones técnicas,
2. ***Año de envío***, debe ser el año calendario.
3. ***Número de envío***, debe corresponder al número consecutivo para este formato.
4. ***Fecha de envío***, debe ser la fecha calendario, en formato AAAA-MM-DDTHH:MM:SS.

4. Esquema XSD

A continuación, se incluye el esquema XSD para esta especificación técnica.

```
<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
<xs:schema xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" elementFormDefault="qualified"
attributeFormDefault="unqualified">
      <xs:element name="cuin">
            <xs:annotation>
                  <xs:documentation>Elemento que encapsula la informacion del
formulario 2279 CODIGO UNICO INSTITUCIONAL (CUIN) ENTIDADES
PUBLICAS</xs:documentation>
            </xs:annotation>
            <xs:complexType>
                  <xs:attribute name="nitt" use="required">
                        <xs:annotation>
                              <xs:documentation>Numero de Identificacion
Tributaria</xs:documentation>
                        </xs:annotation>
                        <xs:simpleType>
                              <xs:restriction base="xs:string">
                                    <xs:minLength value="1"/>
                                    <xs:maxLength value="20"/>
                              </xs:restriction>
                        </xs:simpleType>
                  </xs:attribute>
                  <xs:attribute name="raz" use="required">
                        <xs:annotation>
                              <xs:documentation>Razon Social</xs:documentation>
                        </xs:annotation>
                        <xs:simpleType>
                              <xs:restriction base="xs:string">
                                    <xs:minLength value="1"/>
                                    <xs:maxLength value="450"/>
                              </xs:restriction>
                        </xs:simpleType>
                  </xs:attribute>
                  <xs:attribute name="dir" use="optional">
                        <xs:annotation>
                              <xs:documentation>Direccion</xs:documentation>
                        </xs:annotation>
                        <xs:simpleType>
                              <xs:restriction base="xs:string">
                                    <xs:minLength value="0"/>
                                    <xs:maxLength value="250"/>
                              </xs:restriction>
                        </xs:simpleType>
                  </xs:attribute>
                  <xs:attribute name="dpto" use="optional">
                        <xs:annotation>
                              <xs:documentation>Codigo dpto</xs:documentation>
                        </xs:annotation>
                        <xs:simpleType>
                              <xs:restriction base="xs:string">
                                    <xs:pattern value="[0-9]{0,2}"/>
                              </xs:restriction>
                        </xs:simpleType>
                  </xs:attribute>
                  <xs:attribute name="mun" use="optional">
                        <xs:annotation>
                              <xs:documentation>Codigo Mcpio</xs:documentation>
                        </xs:annotation>
                        <xs:simpleType>
                              <xs:restriction base="xs:string">
                                    <xs:pattern value="[0-9]{0,3}"/>
                              </xs:restriction>
                        </xs:simpleType>
                  </xs:attribute>
                  <xs:attribute name="pais" use="required">
                        <xs:annotation>
                              <xs:documentation>Codigo Pais</xs:documentation>
                        </xs:annotation>
                        <xs:simpleType>
                              <xs:restriction base="xs:string">
                                    <xs:pattern value="[0-9]{1,4}"/>
                              </xs:restriction>
                        </xs:simpleType>
                  </xs:attribute>
                  <xs:attribute name="email" use="optional">
                        <xs:annotation>
                              <xs:documentation>Correo
Electronico</xs:documentation>
                        </xs:annotation>
```

```
                        <xs:simpleType>
                              <xs:restriction base="xs:string">
                                    <xs:pattern value="[A-Za-z0-
9.!#$%&amp;'*+/=?^_`{|}~\-]+@[A-Za-z0-9]+([.-][A-Za-z0-9]+)*\.[A-Za-z]{2,}"/>
                                    <xs:minLength value="0"/>
                                    <xs:maxLength value="50"/>
                              </xs:restriction>
                        </xs:simpleType>
                  </xs:attribute>
                  <xs:attribute name="cuin" use="required">
                        <xs:annotation>
                              <xs:documentation>Codigo Unico Institucional
(CUIN)</xs:documentation>
                        </xs:annotation>
                        <xs:simpleType>
                              <xs:restriction base="xs:long">
                                    <xs:pattern value="[0-9]{1,15}"/>
                              </xs:restriction>
                        </xs:simpleType>
                  </xs:attribute>
                  <xs:attribute name="necp" use="required">
                        <xs:annotation>
                              <xs:documentation>Nombre de la entidad contable
publica</xs:documentation>
                        </xs:annotation>
                        <xs:simpleType>
                              <xs:restriction base="xs:string">
                                    <xs:minLength value="1"/>
                                    <xs:maxLength value="450"/>
                              </xs:restriction>
                        </xs:simpleType>
                  </xs:attribute>
            </xs:complexType>
      </xs:element>
      <xs:element name="mas">
            <xs:annotation>
                  <xs:documentation>Elemento raiz del xml de carga
masiva</xs:documentation>
            </xs:annotation>
            <xs:complexType>
                  <xs:sequence>
                        <xs:element name="Cab" type="CabType"/>
                        <xs:element ref="cuin" maxOccurs="unbounded"/>
                  </xs:sequence>
            </xs:complexType>
      </xs:element>
      <xs:complexType name="CabType">
            <xs:sequence>
                  <xs:element name="Ano" type="xs:gYear" nillable="false">
                        <xs:annotation>
                              <xs:documentation>Año de envio</xs:documentation>
                        </xs:annotation>
                  </xs:element>
                  <xs:element name="CodCpt" nillable="false">
                        <xs:annotation>
                              <xs:documentation>Concepto</xs:documentation>
                        </xs:annotation>
                        <xs:simpleType>
                              <xs:restriction base="xs:int">
                                    <xs:minInclusive value="0"/>
                                    <xs:maxInclusive value="99"/>
                              </xs:restriction>
                        </xs:simpleType>
                  </xs:element>
                  <xs:element name="Formato" fixed="2279">
                        <xs:simpleType>
                              <xs:restriction base="xs:positiveInteger">
                                    <xs:totalDigits value="4"/>
                              </xs:restriction>
                        </xs:simpleType>
                  </xs:element>
                  <xs:element name="Version" type="xs:positiveInteger" fixed="2"/>
                  <xs:element name="NumEnvio">
                        <xs:annotation>
                              <xs:documentation>Numero de envio</xs:documentation>
                        </xs:annotation>
                        <xs:simpleType>
                              <xs:restriction base="xs:positiveInteger">
                                    <xs:totalDigits value="8"/>
                                    <xs:maxInclusive value="99999999"/>
                              </xs:restriction>
                        </xs:simpleType>
                  </xs:element>
                  <xs:element name="FecEnvio" type="xs:dateTime">
                        <xs:annotation>
                              <xs:documentation>Fecha de envio</xs:documentation>
                        </xs:annotation>
                  </xs:element>
                  <xs:element name="FecInicial" type="xs:date">
                        <xs:annotation>
                              <xs:documentation>Fecha inicial</xs:documentation>
                        </xs:annotation>
                  </xs:element>
                  <xs:element name="FecFinal" type="xs:date">
                        <xs:annotation>
                              <xs:documentation>Fecha Final</xs:documentation>
                        </xs:annotation>
                  </xs:element>
                  <xs:element name="ValorTotal" type="xs:double">
                        <xs:annotation>
                              <xs:documentation>Valor Total</xs:documentation>
                        </xs:annotation>
                  </xs:element>
                  <xs:element name="CantReg">
                        <xs:annotation>
                              <xs:documentation>Cantidad de
registros</xs:documentation>
                        </xs:annotation>
                        <xs:simpleType>
                              <xs:restriction base="xs:positiveInteger">
                                    <xs:totalDigits value="4"/>
                                    <xs:maxInclusive value="9999"/>
                              </xs:restriction>
                        </xs:simpleType>
                  </xs:element>
            </xs:sequence>
      </xs:complexType>
</xs:schema>
```

DIAN

Resolución No. 000227
(23-SEP-2025)
Anexo No. T3.55
Especificaciones Técnicas
DONACIONES RECIBIDAS Y CERTIFICADAS POR ENTIDADES NO CONTRIBUYENTES
Formato 2575 – Versión 2

OBJETIVO

Definir las características y contenido del archivo donde se reporta la información de las donaciones recibidas y certificadas por las entidades no contribuyentes señaladas en los artículos 22 y 23 del Estatuto Tributario, de conformidad con el artículo 1.2.1.4.4. del Decreto 1625 de 2016 Único Reglamentario en Materia Tributaria.

ESPECIFICACIÓN TECNICA

El formato Información de donaciones recibidas y certificadas por entidades no contribuyentes, debe enviarse en un archivo XML que cumpla las siguientes especificaciones.

1. Estándar del Nombre de los Archivos

El nombre de cada uno de los archivos, debe especificarse mediante la siguiente secuencia de caracteres:

Dmuisca_ccmmmmmvvaaaacccccccc.xml

cc : Concepto (Inserción = 01 Reemplazo = 02)
mmmmm : Formato (Información de donaciones recibidas y certificadas por entidades no contribuyentes = 02575)
vv : Versión del formato (Versión = 02).
aaaa : Año de envío.
cccccccc : Consecutivo de envío por año.

2. Formato del Archivo

El formato de Información de donaciones recibidas y certificadas por entidades no contribuyentes, contiene un documento XML, que está compuesto por dos elementos complejos: Encabezado y Contenido, las cuales se deben enviar en el orden enunciado.

Encabezado
Contenido Información 1
Contenido Información 2
...
Contenido Información N

1. El documento XML debe cumplir con la especificación 1.0 Tercera edición.
2. El conjunto de caracteres utilizado en el documento XML debe ser el alfabeto latino No. 1: "ISO-8859-1".
3. El archivo debe contener un documento XML bien formado y válido de acuerdo con el esquema XSD que incluye en esta especificación técnica.
4. El archivo debe contener un elemento único elemento raíz llamado "mas", que a su vez contendrá toda la información del archivo, tanto el encabezado como los registros.

2.1. Formato del Encabezado

El encabezado del archivo viene en el elemento "Cab" y contiene los siguientes datos, todos de carácter obligatorio:

ETIQUETA	DENOMINACION CASILLA	TIPO	LONGITUD CAMPO	VALIDACIONES	OBSERVACIONES
Ano	Año de envío	int	4		Formato AAAA
CodCpt	Concepto	int	2		1= Inserción 2= Reemplazo
Formato	Código del formato	int	5		2575 = Información de donaciones recibidas y certificadas por entidades no contribuyentes
Versión	Versión del formato	int	2		Versión = 02
NumEnvio	Número de envío	int	8	Debe corresponder al número consecutivo para este formato.	Consecutivo de envío por año.
FecEnvio	Fecha de envío	datetime	19	Debe ser la fecha calendario.	Formato AAAA-MM-DDTHH:MM:SS
FecInicial	Fecha Inicial	date	10	Debe ser la fecha calendario.	Los registros corresponden mínimo a esta fecha inicial. Formato AAAA-MM-DD
FecFinal	Fecha Final	date	10	Debe ser la fecha calendario.	Los registros corresponden máximo a esta fecha Final. Formato AAAA-MM-DD
ValorTotal	Valor Total	double	20	Corresponde a la sumatoria de la casilla **"mondon"** (Monto de la donación) que se encuentra en el atributo dividendos.	
CantReg	Cantidad de registros	int	4	Se enviarán archivos con máximo 5000 registros; si se deben reportar más de 5000 registros se fraccionará la información en archivos de 5000 registros o menos. . La cantidad de registros esta medida por el número de elementos "**donaciones**" que contenga el archivo	Cantidad de registros reportados en el contenido.

2.2. Formato del Contenido

En el contenido del archivo se deben incluir tantos registros como se informó en la cabecera en el campo "**Cantidad de registros**".

El contenido del archivo viene en el elemento "**donaciones**" y se deben incluir los siguientes datos para cada registro

ATRIBUTO	DENOMINACION CASILLA	TIPO	LONGITUD	CRITERIOS
formdon	Forma de la donación recibida	int	1	Campo obligatorio, No utilice puntos (.) ni comas (,). De acuerdo con los definidos por resolución.

mondon	Monto de la donación recibida Certificada	long	18	Campo obligatorio. Valor mayor a cero (0). No utilice puntos (.) ni comas (,). Por lo menos una de las casillas de valor debe ser mayor a cero
mondonrnc	Monto de la donación recibida no certificada	long	18	Campo obligatorio. Valor mayor a cero (0). No utilice puntos (.) ni comas (,). Por lo menos una de las casillas de valor debe ser mayor a cero
tipopers	Tipo de persona donante	int	1	Campo obligatorio. No utilice puntos (.) ni comas (,). Diligencie 1, si el donante es una persona jurídica o 2, si es persona natural.
tipodocd	Tipo de documento del donante	int	2	Campo obligatorio. No utilice puntos (.) ni comas (,). De acuerdo con los definidos por resolución
nid	Número de documento de identificación del donante	string	20	Campo obligatorio. No utilice puntos (.) ni comas (,).
priapell	Primer apellido del donante	string	60	En caso de ser una persona natural campo obligatorio.
segapell	Segundo apellido del donante	string	60	Campo NO es obligatorio. Diligencie en caso de ser una persona natural.
prinom	Primer nombre del donante	string	60	En caso de ser una persona natural campo obligatorio.
otronom	Otros nombres del donante	string	60	Campo NO es obligatorio. Diligencie en caso de ser una persona natural.
raz	Razón social del donante	string	450	En caso de ser una persona jurídica campo obligatorio.

Los campos Forma de donación, Tipo de persona, Tipo documento y Número de documento de identificación, conforman una llave única para este formato, la cual no debe repetirse para los registros enviados por un mismo año y/o periodo.

3. Validaciones

3.1. Validaciones Generales

1. El archivo debe contener todos los campos definidos para el encabezado y estos campos deben estar correctamente diligenciados.

2. La información del contenido del archivo debe corresponder al esquema XSD entregado.

3. Los atributos que registran valores numéricos, se reportan con valores numéricos positivos, sin signos ni puntuaciones, según lo reportado por el informante o en su defecto con cero (0).

4. Los campos que corresponden a fechas, deben contener fechas válidas en cuanto a año, mes, y día.

3.2. Validaciones del Encabezado

1. Los campos ***concepto, formato y versión***, deben venir diligenciados con los valores estipulados en las especificaciones técnicas,

2. ***Año de envío***, debe ser el año calendario.

3. ***Número de envío***, debe corresponder al número consecutivo para este formato.

4. ***Fecha de envío***, debe ser la fecha calendario, en formato AAAA-MM-DDTHH:MM:SS.

4. Esquema XSD

```
<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
<xs:schema xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" elementFormDefault="qualified"
attributeFormDefault="unqualified">
	<xs:element name="donaciones">
		<xs:annotation>
			<xs:documentation>Donaciones recibidas y certificadas por entidades
no contribuyentes - Formato 2575 versión 1</xs:documentation>
		</xs:annotation>
		<xs:complexType>
			<xs:attribute name="formdon" use="required">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Forma de la donación
recibida</xs:documentation>
				</xs:annotation>
				<xs:simpleType>
					<xs:restriction base="xs:int">
						<xs:pattern value="[0-9]{1}"/>
					</xs:restriction>
				</xs:simpleType>
			</xs:attribute>
			<xs:attribute name="mondon" use="required">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Monto de la donación recibida
Certificada</xs:documentation>
				</xs:annotation>
				<xs:simpleType>
					<xs:restriction base="xs:long">
						<xs:pattern value="[0-9]{1,18}"/>
					</xs:restriction>
				</xs:simpleType>
			</xs:attribute>
			<xs:attribute name="mondonrnc" use="required">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Monto de la donación recibida no
certificada</xs:documentation>
				</xs:annotation>
				<xs:simpleType>
					<xs:restriction base="xs:long">
						<xs:pattern value="[0-9]{1,18}"/>
					</xs:restriction>
				</xs:simpleType>
			</xs:attribute>
			<xs:attribute name="tipopers" use="required">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Tipo de persona
donante</xs:documentation>
				</xs:annotation>
				<xs:simpleType>
					<xs:restriction base="xs:int">
						<xs:pattern value="[0-9]{1}"/>
					</xs:restriction>
				</xs:simpleType>
			</xs:attribute>
			<xs:attribute name="tipodocd" use="required">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Tipo de documento del
donante</xs:documentation>
				</xs:annotation>
				<xs:simpleType>
					<xs:restriction base="xs:int">
						<xs:pattern value="[0-9]{1,2}"/>
					</xs:restriction>
				</xs:simpleType>
			</xs:attribute>
			<xs:attribute name="nid" use="required">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Número de documento de
identificación del donante</xs:documentation>
				</xs:annotation>
				<xs:simpleType>
					<xs:restriction base="xs:string">
						<xs:pattern value="[a-zA-Z0-9]+"/>
						<xs:maxLength value="20"/>
					</xs:restriction>
				</xs:simpleType>
			</xs:attribute>
			<xs:attribute name="priapell" use="optional">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Primer apellido del
donante</xs:documentation>
				</xs:annotation>
				<xs:simpleType>
					<xs:restriction base="xs:string">
						<xs:maxLength value="60"/>
					</xs:restriction>
				</xs:simpleType>
			</xs:attribute>
			<xs:attribute name="segapell" use="optional">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Segundo apellido del
donante</xs:documentation>
				</xs:annotation>
				<xs:simpleType>
					<xs:restriction base="xs:string">
						<xs:maxLength value="60"/>
					</xs:restriction>
				</xs:simpleType>
			</xs:attribute>
			<xs:attribute name="prinom" use="optional">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Primer nombre del
donante</xs:documentation>
				</xs:annotation>
				<xs:simpleType>
					<xs:restriction base="xs:string">
						<xs:maxLength value="60"/>
					</xs:restriction>
				</xs:simpleType>
			</xs:attribute>
			<xs:attribute name="otronom" use="optional">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Otros nombres del
donante</xs:documentation>
				</xs:annotation>
				<xs:simpleType>
					<xs:restriction base="xs:string">
						<xs:maxLength value="60"/>
					</xs:restriction>
				</xs:simpleType>
			</xs:attribute>
			<xs:attribute name="raz" use="optional">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Razón social del
donante</xs:documentation>
				</xs:annotation>
				<xs:simpleType>
					<xs:restriction base="xs:string">
						<xs:maxLength value="450"/>
					</xs:restriction>
				</xs:simpleType>
			</xs:attribute>
		</xs:complexType>
	</xs:element>
	<xs:element name="mas">
		<xs:annotation>
			<xs:documentation>Elemento raiz del xml de carga
masiva</xs:documentation>
		</xs:annotation>
		<xs:complexType>
			<xs:sequence>
				<xs:element name="Cab" type="CabType"/>
				<xs:element ref="donaciones" maxOccurs="unbounded"/>
			</xs:sequence>
		</xs:complexType>
		<xs:unique name="donacionesUnico">
			<xs:selector xpath="donaciones"/>
			<xs:field xpath="@donaciones"/>
		</xs:unique>
	</xs:element>
	<xs:complexType name="CabType">
		<xs:sequence>
			<xs:element name="Ano" type="xs:gYear" nillable="false">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Año de envío</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:element>
			<xs:element name="CodCpt" nillable="false">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Concepto</xs:documentation>
				</xs:annotation>
				<xs:simpleType>
					<xs:restriction base="xs:int">
						<xs:minInclusive value="0"/>
						<xs:maxInclusive value="99"/>
					</xs:restriction>
				</xs:simpleType>
			</xs:element>
			<xs:element name="Formato" fixed="2575">
				<xs:simpleType>
					<xs:restriction base="xs:positiveInteger"/>
				</xs:simpleType>
			</xs:element>
			<xs:element name="Version" type="xs:positiveInteger" fixed="2"/>
			<xs:element name="NumEnvio">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Número de envío</xs:documentation>
				</xs:annotation>
				<xs:simpleType>
					<xs:restriction base="xs:positiveInteger">
						<xs:totalDigits value="8"/>
						<xs:maxInclusive value="99999999"/>
					</xs:restriction>
				</xs:simpleType>
			</xs:element>
			<xs:element name="FecEnvio" type="xs:dateTime">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Fecha de envío</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:element>
			<xs:element name="FecInicial" type="xs:date">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Fecha inicial</xs:documentation>
				</xs:annotation>
```

```
                </xs:element>
                <xs:element name="FecFinal" type="xs:date">
                      <xs:annotation>
                            <xs:documentation>Fecha Final</xs:documentation>
                      </xs:annotation>
                </xs:element>
                <xs:element name="ValorTotal" type="xs:double">
                      <xs:annotation>
                            <xs:documentation>Valor Total</xs:documentation>
                      </xs:annotation>
                </xs:element>
                <xs:element name="CantReg">
                      <xs:annotation>
                            <xs:documentation>Cantidad de
registros</xs:documentation>
                      </xs:annotation>
                      <xs:simpleType>
                            <xs:restriction base="xs:positiveInteger">
                                  <xs:totalDigits value="4"/>
                                  <xs:maxInclusive value="9999"/>
                            </xs:restriction>
                      </xs:simpleType>
                </xs:element>
          </xs:sequence>
    </xs:complexType>
</xs:schema>
```

CodCpt	Concepto	int	2		1 = inicial. 2 = remplazo.
Formato	Código del formato	int	5		Información de las ESAL relacionada con la ejecución del beneficio neto o excedente en períodos mayores a un año = 02834.
Version	Versión del formato	int	2		Versión = 2.
NumEnvio	Número de envío	int	8	Debe corresponder al número consecutivo para este formato	Consecutivo de envío por año.
FecEnvio	Fecha de envío	datetime	19	Debe ser la fecha calendario	Formato AAAA-MM-DDTHH:MM:SS.
FecInicial	Fecha inicial	date	10	Debe ser la fecha calendario	Los registros corresponden mínimo esta fecha inicial. Formato AAAA-MM-DD.
FecFinal	Fecha final	date	10	Debe ser la fecha calendario	Los registros corresponden mínimo esta fecha final. Formato AAAA-MM-DD.
ValorTotal	Valor total	double	20	Corresponde a la sumatoria de la casilla **"tipoinfo"** (**Tipo de entidad informante**) que se encuentra en el atributo **beneficioESAL**	
CantReg	Cantidad de registros	int	4	Se enviarán archivos con máximo 5000 registros; si se deben reportar más de 5000 registros se fraccionará la información en archivos de 5000 registros o menos. La cantidad de registros esta medida por el número de elementos (beneficioESAL) que contenga el archivo.	

2.2. Formato del contenido

En el contenido del archivo se deben incluir tantos registros como se informó en la cabecera en el campo "Cantidad de registros".

En el contenido del archivo viene el elemento **"beneficioESAL"** y se debe incluir la siguiente información para cada registro.

ATRIBUTO	DENOMINACIÓN CASILLA	TIPO	LONGITUD	CRITERIOS
tipoinfo	Tipo de entidad informante	int	2	Siempre debe diligenciarse. De acuerdo con los definidos en la resolución.
Anioneto	Año gravable en que se determina el excedente contable.	int	4	Siempre debe diligenciarse. Diligenciar sin guiones, puntos, comas o espacios en blanco.
Valorexc	Valor del excedente contable determinado.	long	18	Siempre debe diligenciarse. Diligenciar sin guiones, puntos, comas o espacios en blanco. Valor mayor a cero.
Valnetoanio	Valor del excedente contable a ejecutar en más de un año. Corresponde al valor del excedente no ejecutado en el año siguiente a su determinación.	long	18	Siempre debe diligenciarse. El valor puede ser igual o mayor a cero, pero menor o igual al valor del excedente determinado. Cuando el valor sea mayor a cero, debe reportar los elementos secundarios del registro en la hoja Pagos Terceros.
Actsocial	Actividad que desarrolla el objeto social.	int	3	Siempre debe diligenciarse. De acuerdo con los definidos en la resolución.
Valbenasg	Valor del excedente contable asignado para desarrollar el objeto social.	long	18	Siempre debe diligenciarse Diligenciar sin guiones, puntos, comas o espacios en blanco.

DIAN

Resolución No. 000227
(23-SEP-2025)
Anexo T3.66
Especificaciones Técnicas
Información de las ESAL relacionada con la ejecución del beneficio neto o excedente en períodos mayores a un año
Formato 2834 – Versión 2

OBJETIVO:

Definir las características y contenido del archivo donde se reporta la Información de las ESAL relacionada con la ejecución del beneficio neto o excedente en períodos mayores a un año.

ESPECIFICACIÓN TÉCNICA

La Información de las ESAL relacionada con la ejecución del beneficio neto o excedente en períodos mayores a un año debe enviarse en uno o varios archivos XML que cumplan las siguientes especificaciones:

1. Estándar del nombre de los archivos

El nombre de cada uno de los archivos debe especificarse mediante la siguiente secuencia de caracteres:

Dmuisca_ccmmmmmvvaaaaccccccccc.xml

cc	: Concepto (Inserción = 01 Reemplazo = 02).
mmmmm	: Formato (Información de las ESAL relacionada con la ejecución del beneficio neto o excedente en períodos mayores a un año = 02834)
vv	: Versión del formato (Versión = 02).
aaaa	: Año de envío.
cccccccc	: Consecutivo de envío por año.

2. Formato del archivo

La Información de las ESAL relacionada con la ejecución del beneficio neto o excedente en períodos mayores a un año es un archivo XML, que está compuesto por dos documentos complejos: Encabezado y Contenido, lo cuales se deben enviar en el orden enunciado a continuación:

Encabezado
Contenido información 1
Contenido información 2
…
Contenido información n

1. El documento XML debe cumplir con la especificación 1.0 Tercera edición.
2. El conjunto de caracteres utilizado en el documento XML debe ser el alfabeto latino No. 1: "ISO-8859-1".
3. El archivo debe contener un documento XML bien formado y valido de acuerdo con el esquema XSD que incluye en esta especificación técnica.
4. El archivo debe contener un elemento único raíz llamado "mas", que a su vez contendrá toda la información del archivo, tanto el encabezado como los registros.

2.1. Formato del encabezado

El encabezado del archivo viene en el elemento "Cab" y contiene los siguientes datos, todos de carácter obligatorio:

ETIQUETA	DENOMINACIÓN CASILLA	TIPO	LONGITUD CAMPO	VALIDACIONES	OBSERVACIONES
Ano	Año de envío	int	4		Formato AAAA.

Vexcaip	Valor excedente contable ejecutado en objeto social año informado, pagos o abonos en cuenta clasifican en conceptos Art 1.3.5.2.1. Res 227 de 2025.	long	18	Siempre debe diligenciarse. El valor puede ser igual o mayor a cero, pero menor o igual al valor del excedente determinado (Valorexc). Cuando el valor sea igual a cero, no debe reportar los elementos secundarios del registro en la hoja Pagos Terceros . Por lo menos una de las casillas de valor debe ser mayor a cero
Vexcjaipa	Valor excedente contable ejecutado en objeto social año informado correspondiente a pagos o abonos Art 1.3.7.1.1. Res 227 de 2025.	long	18	Siempre debe diligenciarse. El valor puede ser igual o mayor a cero, pero menor o igual al valor del excedente determinado (Valorexc). Por lo menos una de las casillas de valor debe ser mayor a cero
valbenejc	Valor del excedente contable ejecutado en el objeto social	long	18	El valor puede ser igual o mayor a cero, pero menor o igual al valor del excedente determinado (Valorexc). El valor debe corresponder a la sumatoria de las casillas Vexcaip y Vexcjaipa. Se debe incluir validación en el sistema que genere alerta en caso de que el valor no se ajuste a la operación.
valbenpen	Valor del excedente contable pendiente de ejecutar para el desarrollo del objeto social	long	18	Siempre debe diligenciarse. El valor puede ser igual o mayor a cero y debe validarse que sea igual a la diferencia entre Valorexc y Vexcaip.

Los campos Tipo de entidad informante, Año gravable y Actividad en la que va a desarrollar el objeto social conforman una llave única para este formato, la cual no debe repetirse para los registros enviados por un mismo año y/o período.

A este elemento principal se deben agregar elementos secundarios identificados como "**PagosTerceros**", los cuales contienen la identificación de terceros y los pagos efectuados a estos para la ejecución del proyecto y/o actividad para desarrollar la actividad meritoria o el objeto social, por cada uno de los proyectos y/o actividades a ejecutar.

ATRIBUTO	DENOMINACIÓN CASILLA	TIPO	LONGITUD	CRITERIOS
cpt	Concepto	int	4	Siempre debe diligenciarse. De acuerdo con los definidos en la resolución.
tdoc	Tipo de documento	int	2	Siempre debe diligenciarse. De acuerdo con los definidos en la resolución.
numID	Número identificación	string	20	Siempre debe diligenciarse. Diligenciar sin guiones, puntos, comas o espacios en blanco.
papl	Primer apellido del informado	string	60	En caso de ser una Persona Natural siempre debe diligenciarse.
sapl	Segundo apellido del informado	string	60	En caso de ser una Persona Natural y si se conoce debe diligenciarse.
pnom	Primer nombre del informado	string	60	En caso de ser una Persona Natural siempre debe diligenciarse.
snom	Otros nombres del informado	string	60	En caso de ser una Persona Natural y si se conoce debe diligenciarse.
raz	Razón social informado	string	450	En caso de ser una Persona Jurídica siempre debe diligenciarse.
dir	Dirección	string	200	En caso de que el País de residencia sea Colombia siempre debe diligenciarse.
dpto	Código departamento	int	2	Código DANE Numérico, debe incluir los ceros a la izquierda.

				En caso de que el País de residencia sea Colombia siempre debe diligenciarse.
mun	Código municipio	int	3	Código DANE Numérico, debe incluir los ceros a la izquierda. En caso de que el País de residencia sea Colombia siempre debe diligenciarse.
pais	País de Residencia o domicilio	int	4	De acuerdo con los definidos por resolución. Siempre debe diligenciarse.
pago	Pago o abono en cuenta	long	18	El valor debe ser positivo, entero y no debe incluir ni puntos ni comas. Siempre debe diligenciarse.
ivapd	IVA pagado o devengado	long	18	El valor debe ser positivo, entero y no debe incluir ni puntos ni comas. Siempre debe diligenciarse.
retrenta	Retención en la fuente practicada Renta	long	18	El valor debe ser positivo, entero y no debe incluir ni puntos ni comas. Siempre debe diligenciarse.
retiva	Retención en la fuente practicada IVA a responsables del IVA	long	18	El valor debe ser positivo, entero y no debe incluir ni puntos ni comas. Siempre debe diligenciarse.
retivanr	Retención en la fuente practicada IVA a no residentes o no domiciliados	long	18	El valor debe ser positivo, entero y no debe incluir ni puntos ni comas. Siempre debe diligenciarse.

Los campos Concepto, Tipo de documento y Número identificación, conforman una llave única para este formato, la cual no debe repetirse para los registros enviados por un mismo año y/o período.

3. Validaciones

3.1. Validaciones generales

1. El archivo debe contener todos los campos definidos para el encabezado y estos campos deben estar correctamente diligenciados.
2. La información del contenido del archivo debe corresponder al esquema XSD entregado.
3. Los atributos que registran valores numéricos se reportan con valores numéricos positivos, sin signos ni puntuaciones, según lo reportado por el informante o en su defecto con cero (0).
4. Los campos que corresponden a fechas deben contener fechas validas en cuanto a año, mes, y día.

3.2. Validaciones del encabezado

1. Los campos ***concepto, formato y versión***, deben venir diligenciados con los valores estipulados en las especificaciones técnicas,
2. ***Año de envío***, debe ser el año calendario.
3. ***Número de envío***, debe corresponder al número consecutivo para este formato.
4. ***Fecha de envío***, debe ser la fecha calendario, en formato AAAA-MM- DDTHH:MM:SS.

4. Esquema XSD

A continuación, se incluye el esquema XSD para esta especificación técnica.

```
<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
<xs:schema
		xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" elementFormDefault="qualified"
attributeFormDefault="unqualified">
	<xs:element name="mas">
		<xs:annotation>
			<xs:documentation>Elemento raiz del xml de carga masiva</xs:documentation>
		</xs:annotation>
		<xs:complexType>
			<xs:sequence>
				<xs:element name="Cab" type="CabType"/>
				<xs:element ref="beneficioESAL" maxOccurs="unbounded"/>
			</xs:sequence>
		</xs:complexType>
	</xs:element>
	<xs:complexType name="CabType">
		<xs:sequence>
			<xs:element name="Ano" type="xs:gYear" nillable="false">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Año de envío</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:element>
			<xs:element name="CodCpt" nillable="false">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Concepto</xs:documentation>
				</xs:annotation>
				<xs:simpleType>
					<xs:restriction base="xs:int">
						<xs:minInclusive value="0"/>
						<xs:maxInclusive value="99"/>
					</xs:restriction>
				</xs:simpleType>
			</xs:element>
			<xs:element name="Formato" fixed="2834">
				<xs:simpleType>
					<xs:restriction base="xs:positiveInteger">
						<xs:totalDigits value="4"/>
					</xs:restriction>
				</xs:simpleType>
			</xs:element>
			<xs:element name="Version" type="xs:positiveInteger" fixed="2"/>
			<xs:element name="NumEnvio">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Número de envío</xs:documentation>
				</xs:annotation>
				<xs:simpleType>
					<xs:restriction base="xs:positiveInteger">
						<xs:totalDigits value="8"/>
						<xs:maxInclusive value="99999999"/>
					</xs:restriction>
				</xs:simpleType>
			</xs:element>
			<xs:element name="FecEnvio" type="xs:dateTime">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Fecha de envío</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:element>
			<xs:element name="FecInicial" type="xs:date">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Fecha inicial</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:element>
			<xs:element name="FecFinal" type="xs:date">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Fecha Final</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:element>
			<xs:element name="ValorTotal" type="xs:double">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Valor total</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:element>
			<xs:element name="CantReg">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Cantidad de registros</xs:documentation>
				</xs:annotation>
				<xs:simpleType>
					<xs:restriction base="xs:positiveInteger">
						<xs:totalDigits value="4"/>
						<xs:maxInclusive value="9999"/>
					</xs:restriction>
				</xs:simpleType>
			</xs:element>
		</xs:sequence>
	</xs:complexType>
	<xs:element name="beneficioESAL">
		<xs:annotation>
			<xs:documentation>
				Información de las ESAL relacionada con la ejecución del beneficio neto o
excedente en períodos mayores a un año Formato 2834 – Versión 2
			</xs:documentation>
		</xs:annotation>
		<xs:complexType>
			<xs:sequence>
				<xs:element ref="PagosTerceros" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
			</xs:sequence>
			<xs:attribute name="tipoinfo" use="required">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Tipo de entidad informante</xs:documentation>
				</xs:annotation>
				<xs:simpleType>
					<xs:restriction base="xs:int">
						<xs:minInclusive value="0"/>
						<xs:maxInclusive value="99"/>
					</xs:restriction>
				</xs:simpleType>
			</xs:attribute>
			<xs:attribute name="anioneto" use="required">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Año gravable en que se determina el excedente
contable</xs:documentation>
				</xs:annotation>
				<xs:simpleType>
					<xs:restriction base="xs:int">
						<xs:minInclusive value="1000"/>
						<xs:maxInclusive value="9999"/>
					</xs:restriction>
				</xs:simpleType>
			</xs:attribute>
			<xs:attribute name="valorexc" use="required">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Valor del excedente contable
determinado</xs:documentation>
				</xs:annotation>
				<xs:simpleType>
					<xs:restriction base="xs:positiveInteger">
						<xs:totalDigits value="18"/>
					</xs:restriction>
				</xs:simpleType>
			</xs:attribute>
			<xs:attribute name="valnetoanio" use="required">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Valor del excedente contable a ejecutar en más de
un año. Corresponde al valor del excedente no ejecutado en el año siguiente a su
determinación</xs:documentation>
				</xs:annotation>
				<xs:simpleType>
					<xs:restriction base="xs:nonNegativeInteger">
						<xs:totalDigits value="18"/>
					</xs:restriction>
				</xs:simpleType>
			</xs:attribute>
			<xs:attribute name="actsocial" use="required">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Actividad que desarrolla el objeto
social</xs:documentation>
				</xs:annotation>
				<xs:simpleType>
					<xs:restriction base="xs:int">
						<xs:minInclusive value="0"/>
						<xs:maxInclusive value="999"/>
					</xs:restriction>
				</xs:simpleType>
			</xs:attribute>
			<xs:attribute name="valbenasg" use="required">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Valor del beneficio neto o excedente asignado para
desarrollar el objeto social</xs:documentation>
				</xs:annotation>
				<xs:simpleType>
					<xs:restriction base="xs:nonNegativeInteger">
						<xs:totalDigits value="18"/>
					</xs:restriction>
				</xs:simpleType>
			</xs:attribute>
			<xs:attribute name="vexcaip" use="required">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Valor excedente contable ejecutado en objeto social
año informado, pagos o abonos en cuenta clasifican en conceptos Art 1.3.5.2.1. Res 227 de
2025</xs:documentation>
				</xs:annotation>
				<xs:simpleType>
					<xs:restriction base="xs:nonNegativeInteger">
						<xs:totalDigits value="18"/>
					</xs:restriction>
				</xs:simpleType>
			</xs:attribute>
			<xs:attribute name="vexcjaipa" use="required">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Valor excedente contable ejecutado en objeto social
año informado correspondiente a pagos o abonos Art 1.3.7.1.1.  Res 227 de 2025</xs:documentation>
				</xs:annotation>
				<xs:simpleType>
					<xs:restriction base="xs:nonNegativeInteger">
						<xs:totalDigits value="18"/>
					</xs:restriction>
				</xs:simpleType>
			</xs:attribute>
			<xs:attribute name="valbenejc" use="required">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Valor del excedente contable ejecutado en el objeto
social</xs:documentation>
				</xs:annotation>
				<xs:simpleType>
					<xs:restriction base="xs:nonNegativeInteger">
						<xs:totalDigits value="18"/>
					</xs:restriction>
				</xs:simpleType>
			</xs:attribute>
			<xs:attribute name="valbenpen" use="required">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Valor del excedente contable pendiente de ejecutar
para el desarrollo del objeto social</xs:documentation>
				</xs:annotation>
				<xs:simpleType>
					<xs:restriction base="xs:nonNegativeInteger">
						<xs:totalDigits value="18"/>
					</xs:restriction>
				</xs:simpleType>
			</xs:attribute>
		</xs:complexType>
	</xs:element>
	<xs:element name="PagosTerceros">
		<xs:annotation>
			<xs:documentation>
				Elemento que contiene la identificación de terceros y los pagos efectuados a
estos para la ejecución del proyecto y/o actividad para desarrollar la actividad meritoria o el objeto
social, por cada uno de los proyectos y/o actividades a ejecutar
			</xs:documentation>
		</xs:annotation>
		<xs:complexType>
			<xs:attribute name="cpt" use="required">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Concepto</xs:documentation>
				</xs:annotation>
				<xs:simpleType>
					<xs:restriction base="xs:int">
						<xs:minInclusive value="0"/>
						<xs:maxInclusive value="9999"/>
					</xs:restriction>
				</xs:simpleType>
			</xs:attribute>
			<xs:attribute name="tdoc" use="required">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Tipo de documento</xs:documentation>
				</xs:annotation>
				<xs:simpleType>
```

```
                <xs:restriction base="xs:int">
                        <xs:minInclusive value="0"/>
                        <xs:maxInclusive value="99"/>
                </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="numID" use="required">
        <xs:annotation>
                <xs:documentation>Número identificación</xs:documentation>
        </xs:annotation>
        <xs:simpleType>
                <xs:restriction base="xs:string">
                        <xs:pattern value="[a-zA-Z0-9]{1,20}"/>
                </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="papl" use="optional">
        <xs:annotation>
                <xs:documentation>Primer apellido del informado</xs:documentation>
        </xs:annotation>
        <xs:simpleType>
                <xs:restriction base="xs:string">
                        <xs:minLength value="1"/>
                        <xs:maxLength value="60"/>
                </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="sapl" use="optional">
        <xs:annotation>
                <xs:documentation>Segundo apellido del informado</xs:documentation>
        </xs:annotation>
        <xs:simpleType>
                <xs:restriction base="xs:string">
                        <xs:minLength value="1"/>
                        <xs:maxLength value="60"/>
                </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="pnom" use="optional">
        <xs:annotation>
                <xs:documentation>Primer nombre del informado</xs:documentation>
        </xs:annotation>
        <xs:simpleType>
                <xs:restriction base="xs:string">
                        <xs:minLength value="1"/>
                        <xs:maxLength value="60"/>
                </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="snom" use="optional">
        <xs:annotation>
                <xs:documentation>Otros nombres del informado</xs:documentation>
        </xs:annotation>
        <xs:simpleType>
                <xs:restriction base="xs:string">
                        <xs:minLength value="1"/>
                        <xs:maxLength value="60"/>
                </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="raz" use="optional">
        <xs:annotation>
                <xs:documentation>Razón social informado</xs:documentation>
        </xs:annotation>
        <xs:simpleType>
                <xs:restriction base="xs:string">
                        <xs:minLength value="1"/>
                        <xs:maxLength value="450"/>
                </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="dir" use="optional">
        <xs:annotation>
                <xs:documentation>Dirección</xs:documentation>
        </xs:annotation>
        <xs:simpleType>
                <xs:restriction base="xs:string">
                        <xs:minLength value="1"/>
                        <xs:maxLength value="200"/>
                </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="dpto" use="optional">
        <xs:annotation>
                <xs:documentation> Código departamento</xs:documentation>
        </xs:annotation>
        <xs:simpleType>
                <xs:restriction base="xs:int">
                        <xs:minInclusive value="0"/>
                        <xs:maxInclusive value="99"/>
                </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="mun" use="optional">
        <xs:annotation>
                <xs:documentation>Código municipio</xs:documentation>
        </xs:annotation>
        <xs:simpleType>
                <xs:restriction base="xs:int">
                        <xs:minInclusive value="0"/>
                        <xs:maxInclusive value="999"/>
                </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="pais" use="required">
        <xs:annotation>
                <xs:documentation>País de Residencia o domicilio</xs:documentation>
        </xs:annotation>
        <xs:simpleType>
                <xs:restriction base="xs:int">
                        <xs:minInclusive value="0"/>
                        <xs:maxInclusive value="9999"/>
                </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="pago" use="required">
        <xs:annotation>
                <xs:documentation>Pago o abono en cuenta</xs:documentation>
        </xs:annotation>
        <xs:simpleType>
                <xs:restriction base="xs:positiveInteger">
                        <xs:totalDigits value="18"/>
                </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="ivapd" use="required">
        <xs:annotation>
                <xs:documentation>IVA pagado o devengado</xs:documentation>
        </xs:annotation>
        <xs:simpleType>
                <xs:restriction base="xs:positiveInteger">
                        <xs:totalDigits value="18"/>
                </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="retrenta" use="required">
        <xs:annotation>
                <xs:documentation>Retención en la fuente practicada
Renta</xs:documentation>
        </xs:annotation>
        <xs:simpleType>
                <xs:restriction base="xs:positiveInteger">
                        <xs:totalDigits value="18"/>
                </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="retiva" use="required">
        <xs:annotation>
                <xs:documentation>Retención en la fuente practicada IVA a
responsables del IVA</xs:documentation>
        </xs:annotation>
        <xs:simpleType>
                <xs:restriction base="xs:positiveInteger">
                        <xs:totalDigits value="18"/>
                </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="retivanr" use="required">
        <xs:annotation>
                <xs:documentation>Retención en la fuente practicada IVA a no
residentes o no domiciliados</xs:documentation>
        </xs:annotation>
        <xs:simpleType>
                <xs:restriction base="xs:positiveInteger">
                        <xs:totalDigits value="18"/>
                </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
</xs:attribute>
</xs:complexType>
</xs:element>
</xs:schema>
```

DIAN

Resolución No. 000227
(23-SEP-2025)
Anexo T3.67
Especificaciones Técnicas
Información de las ESAL relacionada con la destinación y ejecución del beneficio neto o excedente
Formato 2835 – Versión 2

OBJETIVO:

Definir las características y contenido del archivo donde se reporta la Información de las ESAL relacionada con la destinación y ejecución del beneficio neto o excedente.

ESPECIFICACIÓN TÉCNICA

La Información de las ESAL relacionada con la destinación y ejecución del beneficio neto o excedente debe enviarse en uno o varios archivos XML que cumplan las siguientes especificaciones:

1. Estándar del nombre de los archivos

El nombre de cada uno de los archivos debe especificarse mediante la siguiente secuencia de caracteres:

Dmuisca_ccmmmmmvvaaaacccccccc.xml

cc	: Concepto (Inserción = 01 Reemplazo = 02).
mmmmm	: Formato (Información de las ESAL relacionada con la destinación y ejecución del beneficio neto o excedente = 02835)
vv	: Versión del formato (Versión = 02).
aaaa	: Año de envío.
cccccccc	: Consecutivo de envío por año.

2. Formato del archivo

La Información de las ESAL relacionada con la destinación y ejecución del beneficio neto o excedente es un archivo XML, que está compuesto por dos documentos complejos: Encabezado y Contenido, lo cuales se deben enviar en el orden enunciado a continuación:

Encabezado
Contenido información 1
Contenido información 2
…
Contenido información n

1. El documento XML debe cumplir con la especificación 1.0 Tercera edición.
2. El conjunto de caracteres utilizado en el documento XML debe ser el alfabeto latino No. 1: “ISO-8859-1”.
3. El archivo debe contener un documento XML bien formado y valido de acuerdo con el esquema XSD que incluye en esta especificación técnica.
4. El archivo debe contener un elemento único raíz llamado “mas”, que a su vez contendrá toda la información del archivo, tanto el encabezado como los registros.

2.1. Formato del encabezado

El encabezado del archivo viene en el elemento “Cab” y contiene los siguientes datos, todos de carácter obligatorio:

ETIQUETA	DENOMINACIÓN CASILLA	TIPO	LONGITUD CAMPO	VALIDACIONES	OBSERVACIONES
Ano	Año de envío	int	4		Formato AAAA.

CodCpt	Concepto	int	2		1 = inicial. 2 = remplazo.
Formato	Código del formato	int	4		La Información de las ESAL relacionada con la destinación y ejecución del beneficio neto o excedente = 2835
Version	Versión del formato	int	2		Versión = 2.
NumEnvio	Número de envío	int	8	Debe corresponder al número consecutivo para este formato	Consecutivo de envío por año.
FecEnvio	Fecha de envío	datetime	19	Debe ser la fecha calendario	Formato AAAA-MM-DDTHH:MM:SS.
FecInicial	Fecha inicial	date	10	Debe ser la fecha calendario	Los registros corresponden mínimo esta fecha inicial. Formato AAAA-MM-DD.
FecFinal	Fecha final	date	10	Debe ser la fecha calendario	Los registros corresponden mínimo esta fecha final. Formato AAAA-MM-DD.
ValorTotal	Valor total	double	20	Corresponde a la sumatoria de la casilla **“tipoinf”** (**Tipo de entidad informante**) que se encuentra en el atributo **beneficioESAL**	
CantReg	Cantidad de registros	int	4	Se enviarán archivos con máximo 5000 registros; si se deben reportar más de 5000 registros se fraccionará la información en archivos de 5000 registros o menos. La cantidad de registros esta medida por el número de elementos (beneficioESAL) que contenga el archivo.	

2.2. Formato del contenido

En el contenido del archivo se deben incluir tantos registros como se informó en la cabecera en el campo “Cantidad de registros”.

En el contenido del archivo viene el elemento **“beneficioESAL”** y se debe incluir la siguiente información para cada registro.

ATRIBUTO	DENOMINACIÓN CASILLA	TIPO	LONGITUD	CRITERIOS
tipoinf	Tipo entidad informante	int	2	Siempre debe diligenciarse. De acuerdo con los definidos en la resolución.
anioexc	Año gravable en que se determina el excedente contable.	int	4	Siempre debe diligenciarse. Diligenciar sin guiones, puntos, comas o espacios en blanco.
valorexc	Valor del excedente contable determinado.	long	18	Siempre debe diligenciarse. Diligenciar sin guiones, puntos, comas o espacios en blanco. Valor mayor a cero.
actsocial	Actividad que desarrolla el objeto social.	int	3	Siempre debe diligenciarse. De acuerdo con los definidos en la resolución.
vexcados	Valor del excedente contable asignado para desarrollar el objeto social.	long	18	Siempre debe diligenciarse, el valor puede ser igual o mayor a cero, pero menor o igual al valor del excedente determinado (valorexc). Por lo menos una de las casillas de valor debe ser mayor a cero
vexcjaip	Valor excedente contable ejecutado en objeto social año informado, pagos o abonos en cuenta clasifican en conceptos Art 1.3.5.2.1. Res 227 de 2025.	long	18	Siempre debe diligenciarse. El valor puede ser igual o mayor a cero, pero menor o igual al valor del excedente determinado (valorexc). Cuando el valor sea igual a cero, no debe reportar los elementos secundarios del registro en la hoja Pagos.
				En caso de que el País de residencia sea Colombia siempre debe diligenciarse.
pais	País de Residencia o domicilio	int	4	De acuerdo con los definidos por resolución. Siempre debe diligenciarse.
pago	Pago o abono en cuenta	long	18	El valor debe ser positivo, entero y no debe incluir ni puntos ni comas. Siempre debe diligenciarse.
ivapd	IVA pagado o devengado	long	18	El valor debe ser positivo, entero y no debe incluir ni puntos ni comas. Siempre debe diligenciarse.
retrenta	Retención en la fuente practicada Renta	long	18	El valor debe ser positivo, entero y no debe incluir ni puntos ni comas. Siempre debe diligenciarse.
retiva	Retención en la fuente practicada IVA a responsables del IVA	long	18	El valor debe ser positivo, entero y no debe incluir ni puntos ni comas. Siempre debe diligenciarse.
retivanr	Retención en la fuente practicada IVA a no residentes o no domiciliados	long	18	El valor debe ser positivo, entero y no debe incluir ni puntos ni comas. Siempre debe diligenciarse.
				Por lo menos una de las casillas de valor debe ser mayor a cero
vexcicp	Valor excedente contable ejecutado en objeto social año informado correspondiente a pagos o abonos Art 1.3.7.1.1. Res 227 de 2025	long	18	Siempre debe diligenciarse. El valor puede ser igual o mayor a cero, pero menor o igual al valor del excedente determinado (valorexc). Por lo menos una de las casillas de valor debe ser mayor a cero
valejc	Valor total ejecutado en el objeto social en el año informado.	long	18	El valor puede ser igual o mayor a cero, pero menor o igual al valor del excedente determinado (valorexc). El valor debe corresponder a la sumatoria de las casillas vexcjaip y vexcicp Se debe incluir validación en el sistema que genere alerta en caso de que el valor no se ajuste a la operación.
valasig	Valor del excedente contable asignado pendiente de ejecutar	long	18	Siempre debe diligenciarse. El valor puede ser igual o mayor a cero y debe validarse que sea igual a la diferencia entre valorexc y vexcjaip.

Los campos Concepto, Tipo de documento y Número identificación, conforman una llave única para este formato, la cual no debe repetirse para los registros enviados por un mismo año y/o período.

3. Validaciones

3.1. Validaciones generales

1. El archivo debe contener todos los campos definidos para el encabezado y estos campos deben estar correctamente diligenciados.
2. La información del contenido del archivo debe corresponder al esquema XSD entregado.
3. Los atributos que registran valores numéricos se reportan con valores numéricos positivos, sin signos ni puntuaciones, según lo reportado por el informante o en su defecto con cero (0).
4. Los campos que corresponden a fechas deben contener fechas validas en cuanto a año, mes, y día.

3.2. Validaciones del encabezado

1. Los campos ***concepto, formato y versión***, deben venir diligenciados con los valores estipulados en las especificaciones técnicas,
2. ***Año de envío***, debe ser el año calendario.
3. ***Número de envío***, debe corresponder al número consecutivo para este formato.
4. ***Fecha de envío***, debe ser la fecha calendario, en formato AAAA-MM- DDTHH:MM:SS.

4. Esquema XSD

A continuación, se incluye el esquema XSD para esta especificación técnica.

```
<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
<xs:schema xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" elementFormDefault="qualified" attributeFormDefault="unqualified">
	<xs:element name="mas">
		<xs:annotation>
			<xs:documentation>Elemento raiz del xml de carga masiva</xs:documentation>
		</xs:annotation>
		<xs:complexType>
			<xs:sequence>
				<xs:element name="Cab" type="CabType"/>
				<xs:element ref="beneficioESAL" maxOccurs="unbounded"/>
			</xs:sequence>
		</xs:complexType>
	</xs:element>
	<xs:complexType name="CabType">
		<xs:sequence>
			<xs:element name="Ano" type="xs:gYear" nillable="false">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Año de envío</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:element>
			<xs:element name="CodCpt" nillable="false">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Concepto</xs:documentation>
				</xs:annotation>
				<xs:simpleType>
					<xs:restriction base="xs:int">
						<xs:minInclusive value="0"/>
						<xs:maxInclusive value="99"/>
					</xs:restriction>
				</xs:simpleType>
			</xs:element>
			<xs:element name="Formato" fixed="2835">
				<xs:simpleType>
					<xs:restriction base="xs:positiveInteger">
						<xs:totalDigits value="4"/>
					</xs:restriction>
				</xs:simpleType>
			</xs:element>
			<xs:element name="Version" type="xs:positiveInteger" fixed="2"/>
			<xs:element name="NumEnvio">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Número de envío</xs:documentation>
				</xs:annotation>
				<xs:simpleType>
					<xs:restriction base="xs:positiveInteger">
						<xs:totalDigits value="8"/>
						<xs:maxInclusive value="99999999"/>
					</xs:restriction>
				</xs:simpleType>
			</xs:element>
			<xs:element name="FecEnvio" type="xs:dateTime">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Fecha de envío</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:element>
			<xs:element name="FecInicial" type="xs:date">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Fecha inicial</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:element>
			<xs:element name="FecFinal" type="xs:date">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Fecha Final</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:element>
			<xs:element name="ValorTotal" type="xs:double">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Valor total</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:element>
			<xs:element name="CantReg">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Cantidad de registros</xs:documentation>
				</xs:annotation>
				<xs:simpleType>
					<xs:restriction base="xs:positiveInteger">
						<xs:totalDigits value="4"/>
						<xs:maxInclusive value="9999"/>
					</xs:restriction>
				</xs:simpleType>
			</xs:element>
		</xs:sequence>
	</xs:complexType>
	<xs:element name="beneficioESAL">
		<xs:annotation>
			<xs:documentation>Información de las ESAL relacionada con la destinación y ejecución del beneficio
neto o excedente Formato 2835 ¿ Versión 1</xs:documentation>
		</xs:annotation>
```

66 DIARIO OFICIAL Edición 53.674
Viernes, 30 de octubre de 2026

```
                <xs:complexType>
                    <xs:sequence>
                        <xs:element ref="pagos" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
                    </xs:sequence>
                    <xs:attribute name="tipoinf" use="required">
                        <xs:annotation>
                            <xs:documentation>Tipo de entidad informante</xs:documentation>
                        </xs:annotation>
                        <xs:simpleType>
                            <xs:restriction base="xs:int">
                                <xs:minInclusive value="0"/>
                                <xs:maxInclusive value="99"/>
                            </xs:restriction>
                        </xs:simpleType>
                    </xs:attribute>
                    <xs:attribute name="anioexc" use="required">
                        <xs:annotation>
                            <xs:documentation>Año gravable en que se determina el excedente
contable</xs:documentation>
                        </xs:annotation>
                        <xs:simpleType>
                            <xs:restriction base="xs:int">
                                <xs:minInclusive value="1000"/>
                                <xs:maxInclusive value="9999"/>
                            </xs:restriction>
                        </xs:simpleType>
                    </xs:attribute>
                    <xs:attribute name="valorexc" use="required">
                        <xs:annotation>
                            <xs:documentation>Valor del excedente contable determinado</xs:documentation>
                        </xs:annotation>
                        <xs:simpleType>
                            <xs:restriction base="xs:nonNegativeInteger">
                                <xs:totalDigits value="18"/>
                            </xs:restriction>
                        </xs:simpleType>
                    </xs:attribute>
                    <xs:attribute name="actsocial" use="required">
                        <xs:annotation>
                            <xs:documentation>Actividad que desarrolla el objeto social</xs:documentation>
                        </xs:annotation>
                        <xs:simpleType>
                            <xs:restriction base="xs:int">
                                <xs:minInclusive value="0"/>
                                <xs:maxInclusive value="999"/>
                            </xs:restriction>
                        </xs:simpleType>
                    </xs:attribute>
                    <xs:attribute name="vexcados" use="required">
                        <xs:annotation>
                            <xs:documentation>Valor del excedente contable asignado para desarrollar el objeto
social</xs:documentation>
                        </xs:annotation>
                        <xs:simpleType>
                            <xs:restriction base="xs:nonNegativeInteger">
                                <xs:totalDigits value="18"/>
                            </xs:restriction>
                        </xs:simpleType>
                    </xs:attribute>
                    <xs:attribute name="vexcjaip" use="required">
                        <xs:annotation>
                            <xs:documentation>Valor excedente contable ejecutado en objeto social año
informado, pagos o abonos en cuenta clasifican en conceptos Art 1.3.5.2.1. Res 227 de 2025</xs:documentation>
                        </xs:annotation>
                        <xs:simpleType>
                            <xs:restriction base="xs:nonNegativeInteger">
                                <xs:totalDigits value="18"/>
                            </xs:restriction>
                        </xs:simpleType>
                    </xs:attribute>
                    <xs:attribute name="vexcicp" use="required">
                        <xs:annotation>
                            <xs:documentation>Valor excedente contable ejecutado en objeto social año
informado correspondiente a pagos o abonos Art 1.3.7.1.1.  Res 227 de 2025</xs:documentation>
                        </xs:annotation>
                        <xs:simpleType>
                            <xs:restriction base="xs:nonNegativeInteger">
                                <xs:totalDigits value="18"/>
                            </xs:restriction>
                        </xs:simpleType>
                    </xs:attribute>
                    <xs:attribute name="valejc" use="required">
                        <xs:annotation>
                            <xs:documentation>Valor total ejecutado en el objeto social en el año
informado</xs:documentation>
                        </xs:annotation>
                        <xs:simpleType>
                            <xs:restriction base="xs:nonNegativeInteger">
                                <xs:totalDigits value="18"/>
                            </xs:restriction>
                        </xs:simpleType>
                    </xs:attribute>
                    <xs:attribute name="valasig" use="required">
                        <xs:annotation>
                            <xs:documentation>Valor del excedente contable asignado pendiente de
ejecutar</xs:documentation>
                        </xs:annotation>
                        <xs:simpleType>
                            <xs:restriction base="xs:nonNegativeInteger">
                                <xs:totalDigits value="18"/>
                            </xs:restriction>
                        </xs:simpleType>
                    </xs:attribute>
                </xs:complexType>
            </xs:element>
            <xs:element name="pagos">
                <xs:annotation>
                    <xs:documentation>Elemento que contienen la información de los titulares
secundarios</xs:documentation>
                </xs:annotation>
                <xs:complexType>
                    <xs:attribute name="cpt" use="required">
                        <xs:annotation>
                            <xs:documentation>Concepto</xs:documentation>
                        </xs:annotation>
                        <xs:simpleType>
                            <xs:restriction base="xs:int">
                                <xs:minInclusive value="0"/>
                                <xs:maxInclusive value="9999"/>
                            </xs:restriction>
                        </xs:simpleType>
                    </xs:attribute>
                    <xs:attribute name="tdoc" use="required">
                        <xs:annotation>
                            <xs:documentation>Tipo de documento</xs:documentation>
                        </xs:annotation>
                        <xs:simpleType>
                            <xs:restriction base="xs:int">
                                <xs:minInclusive value="0"/>
                                <xs:maxInclusive value="99"/>
                            </xs:restriction>
                        </xs:simpleType>
                    </xs:attribute>
                    <xs:attribute name="doc" use="required">
                        <xs:annotation>
                            <xs:documentation>Número identificación</xs:documentation>
                        </xs:annotation>
                        <xs:simpleType>
                            <xs:restriction base="xs:string">
                                <xs:pattern value="[a-zA-Z0-9]{1,20}"/>
                            </xs:restriction>
                        </xs:simpleType>
                    </xs:attribute>
                    <xs:attribute name="papl" use="optional">
                        <xs:annotation>
                            <xs:documentation>Primer apellido del informado</xs:documentation>
                        </xs:annotation>
                        <xs:simpleType>
                            <xs:restriction base="xs:string">
                                <xs:minLength value="1"/>
                                <xs:maxLength value="60"/>
                            </xs:restriction>
                        </xs:simpleType>
                    </xs:attribute>
                    <xs:attribute name="sapl" use="optional">
                        <xs:annotation>
                            <xs:documentation>Segundo apellido del informado</xs:documentation>
                        </xs:annotation>
                        <xs:simpleType>
                            <xs:restriction base="xs:string">
                                <xs:minLength value="1"/>
                                <xs:maxLength value="60"/>
                            </xs:restriction>
                        </xs:simpleType>
                    </xs:attribute>
                    <xs:attribute name="pnom" use="optional">
                        <xs:annotation>
                            <xs:documentation>Primer nombre del informado</xs:documentation>
                        </xs:annotation>
                        <xs:simpleType>
                            <xs:restriction base="xs:string">
                                <xs:minLength value="1"/>
                                <xs:maxLength value="60"/>
                            </xs:restriction>
                        </xs:simpleType>
                    </xs:attribute>
                    <xs:attribute name="snom" use="optional">
                        <xs:annotation>
                            <xs:documentation>Otros nombres del informado</xs:documentation>
                        </xs:annotation>
                        <xs:simpleType>
                            <xs:restriction base="xs:string">
                                <xs:minLength value="1"/>
                                <xs:maxLength value="60"/>
                            </xs:restriction>
                        </xs:simpleType>
                    </xs:attribute>
                    <xs:attribute name="raz" use="optional">
                        <xs:annotation>
                            <xs:documentation>Razón social informado</xs:documentation>
                        </xs:annotation>
                        <xs:simpleType>
                            <xs:restriction base="xs:string">
                                <xs:minLength value="1"/>
                                <xs:maxLength value="450"/>
                            </xs:restriction>
                        </xs:simpleType>
                    </xs:attribute>
                    <xs:attribute name="dir" use="optional">
                        <xs:annotation>
                            <xs:documentation>Dirección</xs:documentation>
                        </xs:annotation>
                        <xs:simpleType>
                            <xs:restriction base="xs:string">
                                <xs:minLength value="1"/>
                                <xs:maxLength value="200"/>
                            </xs:restriction>
                        </xs:simpleType>
                    </xs:attribute>
                    <xs:attribute name="dpto" use="optional">
                        <xs:annotation>
                            <xs:documentation>Código departamento</xs:documentation>
                        </xs:annotation>
                        <xs:simpleType>
                            <xs:restriction base="xs:int">
                                <xs:minInclusive value="0"/>
                                <xs:maxInclusive value="99"/>
                            </xs:restriction>
                        </xs:simpleType>
                    </xs:attribute>
                    <xs:attribute name="mun" use="optional">
                        <xs:annotation>
                            <xs:documentation>Código municipio</xs:documentation>
                        </xs:annotation>
                        <xs:simpleType>
                            <xs:restriction base="xs:int">
                                <xs:minInclusive value="0"/>
                                <xs:maxInclusive value="999"/>
                            </xs:restriction>
                        </xs:simpleType>
                    </xs:attribute>
                    <xs:attribute name="pais" use="required">
                        <xs:annotation>
                            <xs:documentation>País de Residencia o domicilio</xs:documentation>
                        </xs:annotation>
                        <xs:simpleType>
                            <xs:restriction base="xs:int">
                                <xs:minInclusive value="0"/>
                                <xs:maxInclusive value="9999"/>
                            </xs:restriction>
                        </xs:simpleType>
                    </xs:attribute>
                    <xs:attribute name="pago" use="required">
                        <xs:annotation>
                            <xs:documentation>Pago o abono en cuenta</xs:documentation>
                        </xs:annotation>
                        <xs:simpleType>
                            <xs:restriction base="xs:nonNegativeInteger">
                                <xs:totalDigits value="18"/>
                            </xs:restriction>
                        </xs:simpleType>
                    </xs:attribute>
                    <xs:attribute name="ivapd" use="required">
                        <xs:annotation>
                            <xs:documentation>IVA pagado o devengado</xs:documentation>
                        </xs:annotation>
                        <xs:simpleType>
                            <xs:restriction base="xs:nonNegativeInteger">
                                <xs:totalDigits value="18"/>
                            </xs:restriction>
                        </xs:simpleType>
                    </xs:attribute>
                    <xs:attribute name="retrenta" use="required">
                        <xs:annotation>
                            <xs:documentation>Retención en la fuente practicada Renta</xs:documentation>
                        </xs:annotation>
                        <xs:simpleType>
                            <xs:restriction base="xs:nonNegativeInteger">
                                <xs:totalDigits value="18"/>
                            </xs:restriction>
                        </xs:simpleType>
                    </xs:attribute>
                    <xs:attribute name="retiva" use="required">
                        <xs:annotation>
                            <xs:documentation>Retención en la fuente practicada IVA a responsables del
IVA</xs:documentation>
                        </xs:annotation>
                        <xs:simpleType>
                            <xs:restriction base="xs:nonNegativeInteger">
                                <xs:totalDigits value="18"/>
                            </xs:restriction>
                        </xs:simpleType>
                    </xs:attribute>
                    <xs:attribute name="retivanr" use="required">
                        <xs:annotation>
                            <xs:documentation>Retención en la fuente practicada IVA a no residentes o no
domiciliados</xs:documentation>
                        </xs:annotation>
                        <xs:simpleType>
                            <xs:restriction base="xs:nonNegativeInteger">
                                <xs:totalDigits value="18"/>
                            </xs:restriction>
                        </xs:simpleType>
                    </xs:attribute>
                </xs:complexType>
            </xs:element>
</xs:schema>
```

DIAN

Resolución No. 000227
(23-SEP-2025)
Anexo T3.68
Especificaciones Técnicas
Información de pagos o abonos en cuenta de los proyectos de utilidad común certificados por APC-Colombia
Formato 2839 – Versión 2

OBJETIVO:

Definir las características y contenido del archivo donde se reporta la Información de pagos o abonos en cuenta de los proyectos de utilidad común certificados por APC-Colombia.

ESPECIFICACIÓN TÉCNICA

La Información de pagos o abonos en cuenta de los proyectos de utilidad común certificados por APC-Colombia debe enviarse en uno o varios archivos XML que cumplan las siguientes especificaciones:

1. Estándar del nombre de los archivos

El nombre de cada uno de los archivos debe especificarse mediante la siguiente secuencia de caracteres:

Dmuisca_ccmmmmmvvaaaacccccccc.xml

cc : Concepto (Inserción = 01 Reemplazo = 02).
mmmmm : Formato (Información de pagos o abonos en cuenta de los proyectos de utilidad común certificados por APC-Colombia = 02839)
vv : Versión del formato (Versión = 02).
aaaa : Año de envío.
cccccccc : Consecutivo de envío por año.

2. Formato del archivo

La Información de pagos o abonos en cuenta de los proyectos de utilidad común certificados por APC-Colombia es un archivo XML, que está compuesto por dos documentos complejos: Encabezado y Contenido, lo cuales se deben enviar en el orden enunciado a continuación:

Encabezado
Contenido información 1
Contenido información 2
…
Contenido información n

1. El documento XML debe cumplir con la especificación 1.0 Tercera edición.
2. El conjunto de caracteres utilizado en el documento XML debe ser el alfabeto latino No. 1: "ISO-8859-1".
3. El archivo debe contener un documento XML bien formado y valido de acuerdo con el esquema XSD que incluye en esta especificación técnica.
4. El archivo debe contener un elemento único raíz llamado "mas", que a su vez contendrá toda la información del archivo, tanto el encabezado como los registros.

2.1. Formato del encabezado

El encabezado del archivo viene en el elemento "Cab" y contiene los siguientes datos, todos de carácter obligatorio:

ETIQUETA	DENOMINACIÓN CASILLA	TIPO	LONGITUD CAMPO	VALIDACIONES	OBSERVACIONES
Ano	Año de envío	int	4		Formato AAAA.
Codcpt	Concepto	int	2		1 = inicial. 2 = remplazo.
Formato	Código del formato	int	4		Información de pagos o abonos en cuenta de los proyectos de utilidad común certificados por APC-Colombia = 02839.
Version	Versión del formato	int	2		Versión = 2.
NumEnvio	Número de envío	int	8	Debe corresponder al número consecutivo para este formato	Consecutivo de envío por año.
FecEnvio	Fecha de envío	datetime	19	Debe ser la fecha calendario	Formato AAAA-MM-DDTHH:MM:SS.
FecInicial	Fecha inicial	date	10	Debe ser la fecha calendario	Los registros corresponden mínimo esta fecha inicial. Formato AAAA-MM-DD.
FecFinal	Fecha final	date	10	Debe ser la fecha calendario	Los registros corresponden mínimo esta fecha final. Formato AAAA-MM-DD.
Valortotal	Valor total	double	20	Corresponde a la sumatoria de la casilla **"tejecutor"** (**Tipo de ejecutor del proyecto**) que se encuentra en el atributo **InfoPagos**	
CantReg	Cantidad de registros	int	4	Se enviarán archivos con máximo 5000 registros; si se deben reportar más de 5000 registros se fraccionará la información en archivos de 5000 registros o menos. La cantidad de registros esta medida por el número de elementos (InfoPagos) que contenga el archivo.	

2.2. Formato del contenido

En el contenido del archivo se deben incluir tantos registros como se informó en la cabecera en el campo "Cantidad de registros".

En el contenido del archivo viene el elemento **"InfoPagos"** y se debe incluir la siguiente información para cada registro.

ATRIBUTO	DENOMINACIÓN CASILLA	TIPO	LONGITUD	CRITERIOS
cptpago	Concepto del pago o abono en cuenta	int	4	Siempre debe diligenciarse. De acuerdo con los definidos por resolución.
tejecutor	Tipo de ejecutor del proyecto	int	1	Siempre debe diligenciarse. De acuerdo con los definidos por resolución
subc	Subcontratación (Sí / No)	Int.	1	Si la casilla "Tipo de ejecutor" es igual a 1. Donante ejecutor o "2. Entidad ejecutora", siempre debe diligenciarse, de lo contrario no debe diligenciarse. De acuerdo con los definidos por resolución
numcuc	Número CUC	string	20	Siempre debe diligenciarse. Diligenciar sin guiones, puntos, comas o espacios en blanco.
fchcuc	Fecha CUC	date	10	Siempre debe diligenciarse. Formato: AAAA-MM-DD.
tdoc	Tipo de documento del tercero a quien se efectúa el pago	int	2	Siempre debe diligenciarse. De acuerdo con los definidos por resolución.
doc	Número identificación del tercero a quien se efectúa el pago	string	20	Siempre debe diligenciarse. Diligenciar sin guiones, puntos, comas o espacios en blanco.
papl	Primer apellido del tercero a quien se efectúa el pago	string	60	En caso de ser una persona natural siempre debe diligenciarse.
sapl	Segundo apellido del tercero a quien se efectúa el pago	string	60	En caso de ser una persona natural y si se conoce debe diligenciarse.
pnom	Primer nombre del tercero a quien se efectúa el pago	string	60	En caso de ser una persona natural siempre debe diligenciarse.
snom	Otros nombres del tercero a quien se efectúa el pago	string	60	En caso de ser una persona natural y si se conoce debe diligenciarse.
raz	Razón social del tercero a quien se efectúa el pago	string	450	En caso de ser una persona jurídica siempre debe diligenciarse.
valpago	Valor del pago o abono en cuenta	long	18	Siempre debe diligenciarse. Diligenciar sin guiones, puntos, comas o espacios en blanco. No permite valor cero (0).
numcert	Número de Certificado expedido al Contratista Ejecutor	string	60	Si la casilla "Subcontratación (Sí/No) es igual 1 debe diligenciarse. Si la casilla "Tipo de ejecutor del proyecto" es igual a "3. Contratista ejecutor" este campo debe diligenciarse, de lo contrario no debe diligenciarse.
fchcert	Fecha del Certificado expedido del contratista ejecutor	date	10	Si la casilla "Subcontratación (Sí/No) es igual 1 debe diligenciarse. Si la casilla "Tipo de ejecutor del proyecto" es igual a "3. Contratista ejecutor" este campo debe diligenciarse, de lo contrario no debe diligenciarse. Siempre debe diligenciarse. Formato: AAAA-MM-DD.
nitent	NIT del donante ejecutor o entidad ejecutora que le expidió el certificado contratista ejecutor	string	20	Si la casilla "Tipo de ejecutor del proyecto" es igual a "3. Contratista ejecutor" este campo debe diligenciarse, de lo contrario no debe diligenciarse. Diligenciar sin guiones, puntos, comas o espacios en blanco.
razent	Razón social del donante ejecutor o entidad ejecutora que le expidió el certificado contratista ejecutor	string	450	Si la casilla "Tipo de ejecutor del proyecto" es igual a "3. Contratista ejecutor" este campo debe diligenciarse, de lo contrario no debe diligenciarse.
monto	Monto de los fondos provenientes de auxilios o donaciones destinado al programa de utilidad común objeto del contrato	long	18	Siempre debe diligenciarse. Diligenciar sin guiones, puntos, comas o espacios en blanco. No permite valor cero (0).

Los campos Concepto del pago o abono en cuenta, Tipo de ejecutor del proyecto, Subcontratación (Sí / No), Número CUC, Fecha CUC, Tipo de documento del tercero a quien se efectúa el pago, Número identificación del tercero a quien se efectúa el pago y Número de Certificado expedido al Contratista Ejecutor es la llave única para este formato, la cual no debe repetirse para los registros enviados por un mismo año y/o período.

A este elemento principal se pueden agregar elementos secundarios identificados como "**subcEntidades**", los cuales contienen la identificación de las personas o entidades con las que subcontratan parcialmente la ejecución del proyecto con la enajenación, por cada uno de los elementos que configuran la llave única.

ATRIBUTO	DENOMINACIÓN CASILLA	TIPO	LONGITUD	CRITERIOS
tdocsubc	Tipo de documento de identificación del subcontratista	int	2	Si la casilla "Subcontratación (Sí/No) es igual 1 debe diligenciarse. De acuerdo con los definidos por resolución.
docsubc	Número de documento de identificación del subcontratista	string	20	Si la casilla "Subcontratación (Sí/No) es igual 1 debe diligenciarse.

3. Validaciones

3.1. Validaciones generales

1. El archivo debe contener todos los campos definidos para el encabezado y estos campos deben estar correctamente diligenciados.
2. La información del contenido del archivo debe corresponder al esquema XSD entregado.
3. Los atributos que registran valores numéricos se reportan con valores numéricos positivos, sin signos ni puntuaciones, según lo reportado por el informante o en su defecto con cero (0).
4. Los campos que corresponden a fechas deben contener fechas validas en cuanto a año, mes, y día.

3.2. Validaciones del encabezado

1. Los campos ***concepto, formato y versión***, deben venir diligenciados con los valores estipulados en las especificaciones técnicas,
2. ***Año de envío***, debe ser el año calendario.
3. ***Número de envío***, debe corresponder al número consecutivo para este formato.
4. ***Fecha de envío***, debe ser la fecha calendario, en formato AAAA-MM- DDTHH:MM:SS.

4. Esquema XSD

A continuación, se incluye el esquema XSD para esta especificación técnica.

```
<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
<xs:schema xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" elementFormDefault="qualified"
attributeFormDefault="unqualified">
	<xs:element name="mas">
		<xs:annotation>
			<xs:documentation>Elemento raiz del xml de carga
masiva</xs:documentation>
		</xs:annotation>
		<xs:complexType>
			<xs:sequence>
				<xs:element name="Cab" type="CabType"/>
				<xs:element ref="InfoPagos" maxOccurs="unbounded"/>
			</xs:sequence>
		</xs:complexType>
	</xs:element>
	<xs:complexType name="CabType">
		<xs:sequence>
			<xs:element name="Ano" type="xs:gYear" nillable="false">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Año de envío</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:element>
			<xs:element name="CodCpt" nillable="false">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Concepto</xs:documentation>
				</xs:annotation>
				<xs:simpleType>
					<xs:restriction base="xs:int">
						<xs:minInclusive value="0"/>
						<xs:maxInclusive value="99"/>
					</xs:restriction>
				</xs:simpleType>
```

```
                        </xs:element>
                        <xs:element name="Formato" fixed="2839">
                              <xs:simpleType>
                                    <xs:restriction base="xs:positiveInteger">
                                          <xs:totalDigits value="4"/>
                                    </xs:restriction>
                              </xs:simpleType>
                        </xs:element>
                        <xs:element name="Version" type="xs:positiveInteger" fixed="2"/>
                        <xs:element name="NumEnvio">
                              <xs:annotation>
                                    <xs:documentation>Numero de envío</xs:documentation>
                              </xs:annotation>
                              <xs:simpleType>
                                    <xs:restriction base="xs:positiveInteger">
                                          <xs:totalDigits value="8"/>
                                          <xs:maxInclusive value="99999999"/>
                                    </xs:restriction>
                              </xs:simpleType>
                        </xs:element>
                        <xs:element name="FecEnvio" type="xs:dateTime">
                              <xs:annotation>
                                    <xs:documentation>Fecha de envio</xs:documentation>
                              </xs:annotation>
                        </xs:element>
                        <xs:element name="FecInicial" type="xs:date">
                              <xs:annotation>
                                    <xs:documentation>Fecha inicial</xs:documentation>
                              </xs:annotation>
                        </xs:element>
                        <xs:element name="FecFinal" type="xs:date">
                              <xs:annotation>
                                    <xs:documentation>Fecha Final</xs:documentation>
                              </xs:annotation>
                        </xs:element>
                        <xs:element name="ValorTotal" type="xs:double">
                              <xs:annotation>
                                    <xs:documentation>Valor Total</xs:documentation>
                              </xs:annotation>
                        </xs:element>
                        <xs:element name="CantReg">
                              <xs:annotation>
                                    <xs:documentation>Cantidad                              de
registros</xs:documentation>
                              </xs:annotation>
                              <xs:simpleType>
                                    <xs:restriction base="xs:positiveInteger">
                                          <xs:totalDigits value="4"/>
                                          <xs:maxInclusive value="9999"/>
                                    </xs:restriction>
                              </xs:simpleType>
                        </xs:element>
                  </xs:sequence>
            </xs:complexType>
            <xs:element name="InfoPagos">
                  <xs:annotation>
                        <xs:documentation>
                              Información de pagos o abonos en cuenta de los proyectos de
utilidad común certificados por APC-Colombia Formato 2839 - Versión 1</xs:documentation>
                  </xs:annotation>
                  <xs:complexType>
                        <xs:sequence>
                              <xs:element          ref="subcEntidades"          minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded"/>
                        </xs:sequence>
                        <xs:attribute name="cptpago" use="required">
                              <xs:annotation>
                                    <xs:documentation>Concepto   del   pago   o   abono   en
cuenta</xs:documentation>
                              </xs:annotation>
                              <xs:simpleType>
                                    <xs:restriction base="xs:int">
                                          <xs:minInclusive value="0"/>
                                          <xs:maxInclusive value="9999"/>
                                    </xs:restriction>
                              </xs:simpleType>
                        </xs:attribute>
                        <xs:attribute name="tejecutor" use="required">
                              <xs:annotation>
                                    <xs:documentation>Tipo       de       ejecutor       del
proyecto</xs:documentation>
                              </xs:annotation>
                              <xs:simpleType>
                                    <xs:restriction base="xs:int">
                                          <xs:minInclusive value="0"/>
                                          <xs:maxInclusive value="9"/>
                                    </xs:restriction>
                              </xs:simpleType>
                        </xs:attribute>
                        <xs:attribute name="subc" use="optional">
                              <xs:annotation>
                                    <xs:documentation>Subcontratación          (Sí          /
No)</xs:documentation>
                              </xs:annotation>
                              <xs:simpleType>
                                    <xs:restriction base="xs:int">
                                          <xs:minInclusive value="0"/>
                                          <xs:maxInclusive value="9"/>
                                    </xs:restriction>
                              </xs:simpleType>
                        </xs:attribute>
                        <xs:attribute name="numcuc" use="required">
                              <xs:annotation>
                                    <xs:documentation>Número CUC</xs:documentation>
                              </xs:annotation>
                              <xs:simpleType>
                                    <xs:restriction base="xs:string">
                                          <xs:pattern value="[a-zA-Z0-9]+"/>
                                          <xs:minLength value="0"/>
                                          <xs:maxLength value="20"/>
                                    </xs:restriction>
                              </xs:simpleType>
                        </xs:attribute>
                        <xs:attribute name="fchcuc" type="xs:date" use="required">
                              <xs:annotation>
                                    <xs:documentation>Fecha CUC</xs:documentation>
                              </xs:annotation>
                        </xs:attribute>
                        <xs:attribute name="tdoc" use="required">
                              <xs:annotation>
                                    <xs:documentation>Tipo de documento del tercero a quien
se efectúa el pago</xs:documentation>
                              </xs:annotation>
                              <xs:simpleType>
                                    <xs:restriction base="xs:int">
                                          <xs:minInclusive value="0"/>
                                          <xs:maxInclusive value="99"/>
                                    </xs:restriction>
                              </xs:simpleType>
                        </xs:attribute>
                        <xs:attribute name="doc" use="optional">
                              <xs:annotation>
                                    <xs:documentation>Número  identificación  del  tercero  a
quien se efectúa el pago</xs:documentation>
                              </xs:annotation>
                              <xs:simpleType>
                                    <xs:restriction base="xs:string">
                                          <xs:pattern value="[a-zA-Z0-9]+"/>
                                          <xs:minLength value="0"/>
                                          <xs:maxLength value="20"/>
                                    </xs:restriction>
                              </xs:simpleType>
                        </xs:attribute>
                        <xs:attribute name="papl" use="optional">
                              <xs:annotation>
                                    <xs:documentation>Primer apellido del tercero a quien se
efectúa el pago</xs:documentation>
                              </xs:annotation>
                              <xs:simpleType>
                                    <xs:restriction base="xs:string">
                                          <xs:minLength value="0"/>
                                          <xs:maxLength value="60"/>
                                    </xs:restriction>
                              </xs:simpleType>
                        </xs:attribute>
                        <xs:attribute name="sapl" use="optional">
                              <xs:annotation>
                                    <xs:documentation>Segundo apellido del tercero a quien se
efectúa el pago</xs:documentation>
                              </xs:annotation>
                              <xs:simpleType>
                                    <xs:restriction base="xs:string">
                                          <xs:minLength value="0"/>
                                          <xs:maxLength value="60"/>
                                    </xs:restriction>
                              </xs:simpleType>
                        </xs:attribute>
                        <xs:attribute name="pnom" use="optional">
                              <xs:annotation>
                                    <xs:documentation>Primer nombre del tercero a quien se
efectúa el pago</xs:documentation>
                              </xs:annotation>
                              <xs:simpleType>
                                    <xs:restriction base="xs:string">
                                          <xs:minLength value="0"/>
                                          <xs:maxLength value="60"/>
                                    </xs:restriction>
                              </xs:simpleType>
                        </xs:attribute>
                        <xs:attribute name="snom" use="optional">
                              <xs:annotation>
                                    <xs:documentation>Otros nombres del tercero a quien se
efectúa el pago</xs:documentation>
                              </xs:annotation>
                              <xs:simpleType>
                                    <xs:restriction base="xs:string">
                                          <xs:minLength value="0"/>
                                          <xs:maxLength value="60"/>
                                    </xs:restriction>
                              </xs:simpleType>
                        </xs:attribute>
                        <xs:attribute name="raz" use="optional">
                              <xs:annotation>
                                    <xs:documentation>Razón social del tercero a quien se
efectúa el pago</xs:documentation>
                              </xs:annotation>
                              <xs:simpleType>
                                    <xs:restriction base="xs:string">
                                          <xs:minLength value="0"/>
                                          <xs:maxLength value="450"/>
                                    </xs:restriction>
                              </xs:simpleType>
                        </xs:attribute>
                        <xs:attribute name="valpago" use="required">
                              <xs:annotation>
                                    <xs:documentation>Valor    del    pago    o    abono    en
cuenta</xs:documentation>
                              </xs:annotation>
                              <xs:simpleType>
                                    <xs:restriction base="xs:long">
                                          <xs:pattern value="[0-9]{1,18}"/>
                                    </xs:restriction>
                              </xs:simpleType>
                        </xs:attribute>
                        <xs:attribute name="numcert" use="optional">
                              <xs:annotation>
                                    <xs:documentation>Número  de  Certificado  expedido  al
Contratista Ejecutor</xs:documentation>
                              </xs:annotation>
                              <xs:simpleType>
                                    <xs:restriction base="xs:string">
                                          <xs:minLength value="0"/>
                                          <xs:maxLength value="60"/>
                                    </xs:restriction>
                              </xs:simpleType>
                        </xs:attribute>
                        <xs:attribute name="fchcert" type="xs:date" use="optional">
                              <xs:annotation>
                                    <xs:documentation>Fecha  del  Certificado  expedido  del
contratista ejecutor</xs:documentation>
                              </xs:annotation>
                        </xs:attribute>
                        <xs:attribute name="nitent" use="optional">
                              <xs:annotation>
                                    <xs:documentation>NIT  del  donante  ejecutor  o  entidad
ejecutora que le expidió el certificado contratista ejecutor</xs:documentation>
                              </xs:annotation>
                              <xs:simpleType>
                                    <xs:restriction base="xs:string">
                                          <xs:pattern value="[a-zA-Z0-9]+"/>
                                          <xs:minLength value="0"/>
                                          <xs:maxLength value="20"/>
                                    </xs:restriction>
                              </xs:simpleType>
                        </xs:attribute>
                        <xs:attribute name="razent" use="optional">
                              <xs:annotation>
                                    <xs:documentation>Razón  social  del  donante  ejecutor  o
entidad ejecutora que le expidió el certificado contratista ejecutor</xs:documentation>
                              </xs:annotation>
                              <xs:simpleType>
                                    <xs:restriction base="xs:string">
                                          <xs:minLength value="0"/>
                                          <xs:maxLength value="450"/>
                                    </xs:restriction>
                              </xs:simpleType>
                        </xs:attribute>
                        <xs:attribute name="monto" use="required">
                              <xs:annotation>
                                    <xs:documentation>Monto  de  los  fondos  provenientes  de
auxilios  o  donaciones  destinado  al  programa  de  utilidad  común  objeto  del
contrato</xs:documentation>
                              </xs:annotation>
                              <xs:simpleType>
                                    <xs:restriction base="xs:long">
                                          <xs:pattern value="[0-9]{1,18}"/>
                                    </xs:restriction>
                              </xs:simpleType>
                        </xs:attribute>
                  </xs:complexType>
            </xs:element>
            <xs:element name="subcEntidades">
                  <xs:annotation>
                        <xs:documentation>
                              Elemento que contienen la identificación de las personas o
entidades con las que subcontratan parcialmente la ejecución del proyecto con la
enajenación.
                        </xs:documentation>
                  </xs:annotation>
                  <xs:complexType>
```

```
                  <xs:attribute name="tdocsubc" use="optional">
                        <xs:annotation>
                              <xs:documentation>Tipo de documento de identificación del
subcontratista</xs:documentation>
                        </xs:annotation>
                        <xs:simpleType>
                              <xs:restriction base="xs:int">
                                    <xs:minInclusive value="0"/>
                                    <xs:maxInclusive value="99"/>
                              </xs:restriction>
                        </xs:simpleType>
                  </xs:attribute>
                  <xs:attribute name="docsubc" use="optional">
                        <xs:annotation>
                              <xs:documentation>Número de documento de identificación
del subcontratista</xs:documentation>
                        </xs:annotation>
                        <xs:simpleType>
                              <xs:restriction base="xs:string">
                                    <xs:pattern value="[a-zA-Z0-9]+"/>
                                    <xs:minLength value="0"/>
                                    <xs:maxLength value="20"/>
                              </xs:restriction>
                        </xs:simpleType>
                  </xs:attribute>
            </xs:complexType>
      </xs:element>
</xs:schema>
```

ETIQUETA	DENOMINACIÓN CASILLA	TIPO	LONGITUD CAMPO	VALIDACIONES	OBSERVACIONES
Ano	Año de envío	int	4		Formato AAAA.
CodCpt	Concepto	int	2		1 = inicial. 2 = remplazo.
Formato	Código del formato	int	5		Información de APC-Colombia relacionada con los Certificados de Utilidad Común -CUC. Art. 96 ley 788-2002 = 2821.
Versión	Versión del formato	int	2		Versión = 1.
NumEnvio	Número de envío	int	8	Debe corresponder al número consecutivo para este formato	Consecutivo de envío por año.
FecEnvio	Fecha de envío	datetime	19	Debe ser la fecha calendario	Formato AAAA-MM-DDTHH:MM:SS.
FecInicial	Fecha inicial	date	10	Debe ser la fecha calendario	Los registros corresponden mínimo esta fecha inicial. Formato AAAA-MM-DD.
FecFinal	Fecha final	date	10	Debe ser la fecha calendario	Los registros corresponden mínimo esta fecha final. Formato AAAA-MM-DD.
Valortotal	Valor total	double	20	Corresponde a la sumatoria de la casilla "**tpdocapc**" (**Tipo documento APC-Colombia**) que se encuentra en el atributo **CertificadosCUC**	
CantReg	Cantidad de registros	int	4	Se enviarán archivos con máximo 5000 registros; si se deben reportar más de 5000 registros se fraccionará la información en archivos de 5000 registros o menos. La cantidad de registros esta medida por el número de elementos (CertificadosCUC) que contenga el archivo.	

2.2. Formato del contenido

En el contenido del archivo se deben incluir tantos registros como se informó en la cabecera en el campo "Cantidad de registros".

En el contenido del archivo viene el elemento **"CertificadosCUC"** y se debe incluir la siguiente información para cada registro.

ATRIBUTO	DENOMINACIÓN CASILLA	TIPO	LONGITUD	CRITERIOS
tpdocapc	Tipo documento APC-Colombia	int	1	Siempre debe diligenciarse. De acuerdo con los definidos en la resolución.
tpro	Tipo proceso	int	1	Siempre debe diligenciarse. De acuerdo con los definidos en la resolución.
nconstreg	Número constancia registro	string	20	Debe diligenciarse si la casilla Tipo documento APC-Colombia es igual a 1 o 3. Diligenciar sin guiones, puntos, comas o espacios en blanco.
femiconst	Fecha emisión de la constancia	date	10	Debe diligenciarse si la casilla Tipo documento APC-Colombia es igual a 1 o 3. Formato: AAAA-MM-DD.
ncuc	Número Certificado de Utilidad Común	string	20	Debe diligenciarse si la casilla Tipo documento APC-Colombia es igual a 2 o 3. Diligenciar sin guiones, puntos, comas o espacios en blanco.

Resolución No. 000227
(23-SEP-2025)
Anexo No. T3.70
Especificaciones Técnicas
INFORMACIÓN DE APC-COLOMBIA RELACIONADA CON LOS CERTIFICADOS DE UTILIDAD COMÚN -CUC. ART. 96 LEY 788-2002
Formato 2821 – Versión 1

OBJETIVO:

Definir las características y contenido del archivo donde se reporta la Información de APC-Colombia relacionada con los Certificados de Utilidad Común -CUC. Art. 96 ley 788-2002.

ESPECIFICACIÓN TÉCNICA

La Información de APC-Colombia relacionada con los Certificados de Utilidad Común -CUC. Art. 96 ley 788-2002. debe enviarse en uno o varios archivos XML que cumplan las siguientes especificaciones:

1. Estándar del nombre de los archivos

El nombre de cada uno de los archivos debe especificarse mediante la siguiente secuencia de caracteres:

Dmuisca_ccmmmmmvvaaaacccccccc.xml

cc	: Concepto (Inserción = 01 Reemplazo = 02).
mmmmm	: Formato (Información de APC-Colombia relacionada con los Certificados de Utilidad Común -CUC. Art. 96 ley 788-2002 = 02821)
vv	: Versión del formato (Versión = 01).
aaaa	: Año de envío.
cccccccc	: Consecutivo de envío por año.

2. Formato del archivo

La Información de APC-Colombia relacionada con los Certificados de Utilidad Común -CUC. Art. 96 ley 788-2002 es un archivo XML, que está compuesto por dos documentos complejos: Encabezado y Contenido, lo cuales se deben enviar en el orden enunciado a continuación:

Encabezado
Contenido información 1
Contenido información 2
...
Contenido información n

1. El documento XML debe cumplir con la especificación 1.0 Tercera edición.
2. El conjunto de caracteres utilizado en el documento XML debe ser el alfabeto latino No. 1: "ISO-8859-1".
3. El archivo debe contener un documento XML bien formado y valido de acuerdo con el esquema XSD que incluye en esta especificación técnica.
4. El archivo debe contener un elemento único raíz llamado "mas", que a su vez contendrá toda la información del archivo, tanto el encabezado como los registros.

2.1. Formato del encabezado

El encabezado del archivo viene en el elemento "Cab" y contiene los siguientes datos, todos de carácter obligatorio:

Información Pública Clasificada 1 de 9

femicuc	Fecha emisión del Certificado de Utilidad Común	date	10	Debe diligenciarse si la casilla Tipo documento. Formato: AAAA-MM-DD.
nmodconst	Número de la constancia de registro que modifica	string	20	Debe diligenciarse si la casilla Tipo proceso es igual a 3 o 5. Diligenciar sin guiones, puntos, comas o espacios en blanco.
femodconst	Fecha de la constancia de registro que modifica	date	10	Debe diligenciarse si la casilla Tipo proceso es 3 o 5. Formato: AAAA-MM-DD.
nmodcuc	Número del Certificado de Utilidad Común que modifica	string	20	Debe diligenciarse si la casilla Tipo proceso es igual a 4 o 5. Diligenciar sin guiones, puntos, comas o espacios en blanco.
femodcuc	Fecha del Certificado de Utilidad Común que modifica	date	10	Debe diligenciarse si la casilla Tipo proceso es 4 o 5. Formato: AAAA-MM-DD.
codapc	Código del registro en APC – Colombia	string	20	Siempre debe diligenciarse. Diligenciar sin guiones, puntos, comas o espacios en blanco.
nomprog	Nombre del programa o proyecto	string	450	Siempre debe diligenciarse.

Los campos Tipo documento APC-Colombia, Tipo proceso, Número constancia registro, Fecha constancia registro, Número CUC y Fecha CUC conforman una llave única para este formato, la cual no debe repetirse para los registros enviados por un mismo año y/o periodo.

A este elemento principal se pueden agregar elementos secundarios identificados como "**entidadexec**", los cuales contienen la identificación de las entidades ejecutoras del proyecto de utilidad común.

ATRIBUTO	DENOMINACIÓN CASILLA	TIPO	LONGITUD	CRITERIOS
tdoc	Tipo documento de la entidad ejecutora	int	2	Siempre debe diligenciarse. De acuerdo con los definidos por resolución.
nid	Número identificación entidad ejecutora	string	20	Siempre debe diligenciarse Diligenciar sin guiones, puntos, comas o espacios en blanco.
raz	Razón social entidad ejecutora	string	450	Siempre debe diligenciarse.
pais	País de domicilio entidad ejecutora	int	4	Siempre debe diligenciarse. De acuerdo con las tablas paramétricas publicadas por la DIAN.

Los campos Tipo de documento persona que entrega recursos y Número identificación persona que entrega recursos, conforma una llave para la hoja secundaria de identificación de las personas o entidades que entregan recursos.

También se pueden agregar elementos secundarios identificados como "**entidadrec**", los cuales contienen la identificación de las personas o entidades que reciben recursos para la ejecución del proyecto por cada una de las resoluciones que califican.

ATRIBUTO	DENOMINACIÓN CASILLA	TIPO	LONGITUD	CRITERIOS
tipend	Tipo de entidad extranjera	int	1	Siempre debe diligenciarse
nomend	Nombre entidad extranjera	string	450	Siempre debe diligenciarse
pais	País de la entidad extranjera	int	4	Siempre debe diligenciarse
feini	Fecha de inicio del proyecto	date	10	Siempre debe diligenciarse Formato: AAAA-MM-DD.
fefin	Fecha de finalización del proyecto	date	10	Siempre debe diligenciarse Formato: AAAA-MM-DD.
valaux	Valor del auxilio o la donación	long	18	Siempre debe diligenciarse. El valor debe ser positivo, entero y no debe incluir puntos o comas.

monaux	Moneda del auxilio o la donación	string	3	Siempre debe diligenciarse De acuerdo con las tablas paramétricas publicadas por la DIAN. Código ISO 4217.

Los campos Tipo de entidad extranjera, Nombre de entidad extranjera y País de la entidad extranjera conforman una llave para la hoja secundaria de identificación de las personas o entidades que entregan recursos.

3. Validaciones

3.1. Validaciones generales

1. El archivo debe contener todos los campos definidos para el encabezado y estos campos deben estar correctamente diligenciados.
2. La información del contenido del archivo debe corresponder al esquema XSD entregado.
3. Los atributos que registran valores numéricos se reportan con valores numéricos positivos, sin signos ni puntuaciones, según lo reportado por el informante o en su defecto con cero (0).
4. Los campos que corresponden a fechas deben contener fechas validas en cuanto a año, mes, y día.

3.2. Validaciones del encabezado

1. Los campos ***concepto, formato y versión***, deben venir diligenciados con los valores estipulados en las especificaciones técnicas,
2. ***Año de envío***, debe ser el año calendario.
3. ***Número de envío***, debe corresponder al número consecutivo para este formato.
4. ***Fecha de envío***, debe ser la fecha calendario, en formato AAAA-MM- DDTHH:MM:SS.

4. Esquema XSD

A continuación, se incluye el esquema XSD para esta especificación técnica.

```
<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
<xs:schema xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" elementFormDefault="qualified"
attributeFormDefault="unqualified">
	<xs:element name="mas">
		<xs:annotation>
			<xs:documentation>Elemento raiz del xml de carga
masiva</xs:documentation>
		</xs:annotation>
		<xs:complexType>
			<xs:sequence>
				<xs:element name="Cab" type="CabType"/>
				<xs:element ref="CertificadosCUC" maxOccurs="unbounded"/>
			</xs:sequence>
		</xs:complexType>
	</xs:element>
	<xs:complexType name="CabType">
		<xs:sequence>
			<xs:element name="Ano" type="xs:gYear" nillable="false">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Año de envío</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:element>
			<xs:element name="CodCpt" nillable="false">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Concepto</xs:documentation>
				</xs:annotation>
				<xs:simpleType>
					<xs:restriction base="xs:int">
						<xs:minInclusive value="0"/>
						<xs:maxInclusive value="99"/>
					</xs:restriction>
				</xs:simpleType>
			</xs:element>
			<xs:element name="Formato" fixed="2821">
				<xs:simpleType>
					<xs:restriction base="xs:positiveInteger">
						<xs:totalDigits value="4"/>
					</xs:restriction>
				</xs:simpleType>
			</xs:element>
			<xs:element name="Version" type="xs:positiveInteger" fixed="1"/>
			<xs:element name="NumEnvio">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Número de envío</xs:documentation>
				</xs:annotation>
				<xs:simpleType>
					<xs:restriction base="xs:positiveInteger">
						<xs:totalDigits value="8"/>
						<xs:maxInclusive value="99999999"/>
					</xs:restriction>
				</xs:simpleType>
			</xs:element>
			<xs:element name="FecEnvio" type="xs:dateTime">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Fecha de envío</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:element>
			<xs:element name="FecInicial" type="xs:date">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Fecha inicial</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:element>
			<xs:element name="FecFinal" type="xs:date">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Fecha Final</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:element>
			<xs:element name="Valortotal" type="xs:double">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Valor total</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:element>
			<xs:element name="CantReg">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Cantidad de
registros</xs:documentation>
				</xs:annotation>
				<xs:simpleType>
					<xs:restriction base="xs:positiveInteger">
						<xs:totalDigits value="4"/>
						<xs:maxInclusive value="9999"/>
					</xs:restriction>
				</xs:simpleType>
			</xs:element>
		</xs:sequence>
	</xs:complexType>
	<xs:element name="CertificadosCUC">
		<xs:annotation>
			<xs:documentation>
				La Información de APC-Colombia relacionada con los
Certificados de Utilidad Común -CUC. Art. 96 ley 788-2002. Formato 2821 - Versión 1
			</xs:documentation>
		</xs:annotation>
		<xs:complexType>
			<xs:sequence>
				<xs:element ref="entidadexec" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded"/>
				<xs:element ref="entidadrec" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded"/>
			</xs:sequence>
			<xs:attribute name="tpdocapc" use="required">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Tipo documento APC-
Colombia</xs:documentation>
				</xs:annotation>
				<xs:simpleType>
					<xs:restriction base="xs:int">
						<xs:minInclusive value="0"/>
						<xs:maxInclusive value="9"/>
					</xs:restriction>
				</xs:simpleType>
			</xs:attribute>
			<xs:attribute name="tpro" use="required">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Tipo proceso</xs:documentation>
				</xs:annotation>
				<xs:simpleType>
					<xs:restriction base="xs:int">
						<xs:minInclusive value="0"/>
						<xs:maxInclusive value="9"/>
					</xs:restriction>
				</xs:simpleType>
			</xs:attribute>
			<xs:attribute name="nconstreg" use="optional">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Número constancia
registro</xs:documentation>
				</xs:annotation>
				<xs:simpleType>
					<xs:restriction base="xs:string">
						<xs:pattern value="[a-zA-Z0-9]+"/>
						<xs:minLength value="0"/>
						<xs:maxLength value="20"/>
					</xs:restriction>
				</xs:simpleType>
			</xs:attribute>
			<xs:attribute name="femiconst" type="xs:date" use="optional">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Fecha emisión de la
constancia</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:attribute>
			<xs:attribute name="ncuc" use="optional">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Número Certificado de Utilidad
Común</xs:documentation>
				</xs:annotation>
				<xs:simpleType>
					<xs:restriction base="xs:string">
						<xs:pattern value="[a-zA-Z0-9]+"/>
						<xs:minLength value="0"/>
						<xs:maxLength value="20"/>
					</xs:restriction>
				</xs:simpleType>
			</xs:attribute>
			<xs:attribute name="femicuc" type="xs:date" use="optional">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Fecha emisión del Certificado de
Utilidad Común</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:attribute>
			<xs:attribute name="nmodconst" use="optional">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Número de la constancia de registro
que modifica</xs:documentation>
				</xs:annotation>
				<xs:simpleType>
					<xs:restriction base="xs:string">
						<xs:pattern value="[a-zA-Z0-9]+"/>
						<xs:minLength value="0"/>
						<xs:maxLength value="20"/>
					</xs:restriction>
				</xs:simpleType>
			</xs:attribute>
			<xs:attribute name="femodconst" type="xs:date" use="optional">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Fecha de la constancia de registro que
modifica</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:attribute>
			<xs:attribute name="nmodcuc" use="optional">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Número del Certificado de Utilidad
Común que modifica</xs:documentation>
				</xs:annotation>
				<xs:simpleType>
					<xs:restriction base="xs:string">
						<xs:pattern value="[a-zA-Z0-9]+"/>
						<xs:minLength value="0"/>
						<xs:maxLength value="20"/>
					</xs:restriction>
				</xs:simpleType>
			</xs:attribute>
			<xs:attribute name="femodcuc" type="xs:date" use="optional">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Fecha del Certificado de Utilidad
Común que modifica</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:attribute>
			<xs:attribute name="codapc" use="required">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Código del registro en APC -
Colombia</xs:documentation>
				</xs:annotation>
				<xs:simpleType>
					<xs:restriction base="xs:string">
						<xs:pattern value="[a-zA-Z0-9]+"/>
						<xs:minLength value="0"/>
						<xs:maxLength value="20"/>
					</xs:restriction>
				</xs:simpleType>
			</xs:attribute>
			<xs:attribute name="nomprog" use="required">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Nombre del programa o
proyecto</xs:documentation>
				</xs:annotation>
				<xs:simpleType>
					<xs:restriction base="xs:string">
						<xs:minLength value="0"/>
						<xs:maxLength value="450"/>
					</xs:restriction>
				</xs:simpleType>
			</xs:attribute>
		</xs:complexType>
	</xs:element>
	<xs:element name="entidadexec">
		<xs:annotation>
			<xs:documentation>
				Elemento que contienen la identificación de las entidades
ejecutoras del proyecto de utilidad común.
			</xs:documentation>
```

```
            </xs:annotation>
            <xs:complexType>
                  <xs:attribute name="tdoc" use="required">
                        <xs:annotation>
                              <xs:documentation>Tipo documento de la entidad
ejecutora</xs:documentation>
                        </xs:annotation>
                        <xs:simpleType>
                              <xs:restriction base="xs:int">
                                    <xs:minInclusive value="0"/>
                                    <xs:maxInclusive value="99"/>
                              </xs:restriction>
                        </xs:simpleType>
                  </xs:attribute>
                  <xs:attribute name="nid" use="required">
                        <xs:annotation>
                              <xs:documentation>Número identificación entidad
ejecutora</xs:documentation>
                        </xs:annotation>
                        <xs:simpleType>
                              <xs:restriction base="xs:string">
                                    <xs:pattern value="[a-zA-Z0-9]+"/>
                                    <xs:minLength value="0"/>
                                    <xs:maxLength value="20"/>
                              </xs:restriction>
                        </xs:simpleType>
                  </xs:attribute>
                  <xs:attribute name="raz" use="required">
                        <xs:annotation>
                              <xs:documentation>Razón social entidad
ejecutora</xs:documentation>
                        </xs:annotation>
                        <xs:simpleType>
                              <xs:restriction base="xs:string">
                                    <xs:minLength value="0"/>
                                    <xs:maxLength value="450"/>
                              </xs:restriction>
                        </xs:simpleType>
                  </xs:attribute>
                  <xs:attribute name="pais" use="required">
                        <xs:annotation>
                              <xs:documentation>País de domicilio entidad
ejecutora</xs:documentation>
                        </xs:annotation>
                        <xs:simpleType>
                              <xs:restriction base="xs:int">
                                    <xs:minInclusive value="0"/>
                                    <xs:maxInclusive value="9999"/>
                              </xs:restriction>
                        </xs:simpleType>
                  </xs:attribute>
            </xs:complexType>
      </xs:element>
      <xs:element name="entidadrec">
            <xs:annotation>
                  <xs:documentation>
                        Elemento que contienen la identificación de las personas o
entidades que reciben recursos para la ejecución del proyecto por cada una de las
resoluciones que califican.
                  </xs:documentation>
            </xs:annotation>
            <xs:complexType>
                  <xs:attribute name="tipend" use="required">
                        <xs:annotation>
                              <xs:documentation>Tipo de entidad
extranjera</xs:documentation>
                        </xs:annotation>
                        <xs:simpleType>
                              <xs:restriction base="xs:int">
                                    <xs:minInclusive value="0"/>
                                    <xs:maxInclusive value="9"/>
                              </xs:restriction>
                        </xs:simpleType>
                  </xs:attribute>
                  <xs:attribute name="nomend" use="required">
                        <xs:annotation>
                              <xs:documentation>Nombre entidad
extranjera</xs:documentation>
                        </xs:annotation>
                        <xs:simpleType>
                              <xs:restriction base="xs:string">
                                    <xs:minLength value="0"/>
                                    <xs:maxLength value="450"/>
                              </xs:restriction>
                        </xs:simpleType>
                  </xs:attribute>
                  <xs:attribute name="pais" use="required">
                        <xs:annotation>
                              <xs:documentation>País de la entidad
extranjera</xs:documentation>
                        </xs:annotation>
                        <xs:simpleType>
                              <xs:restriction base="xs:int">
                                    <xs:minInclusive value="0"/>
                                    <xs:maxInclusive value="9999"/>
                              </xs:restriction>
                        </xs:simpleType>
                  </xs:attribute>
                  <xs:attribute name="feini" type="xs:date" use="required">
                        <xs:annotation>
                              <xs:documentation>Fecha de inicio del
proyecto</xs:documentation>
                        </xs:annotation>
                  </xs:attribute>
                  <xs:attribute name="fefin" type="xs:date" use="required">
                        <xs:annotation>
                              <xs:documentation>Fecha de finalización del
proyecto</xs:documentation>
                        </xs:annotation>
                  </xs:attribute>
                  <xs:attribute name="valaux" use="required">
                        <xs:annotation>
                              <xs:documentation>Valor del auxilio o la
donación</xs:documentation>
                        </xs:annotation>
                        <xs:simpleType>
                              <xs:restriction base="xs:string">
                                    <xs:pattern value="\d{1,18}"/>
                              </xs:restriction>
                        </xs:simpleType>
                  </xs:attribute>
                  <xs:attribute name="monaux" use="required">
                        <xs:annotation>
                              <xs:documentation>Moneda del auxilio o la
donación</xs:documentation>
                        </xs:annotation>
                        <xs:simpleType>
                              <xs:restriction base="xs:string">
                                    <xs:pattern value="[A-Z]{3}"/>
                              </xs:restriction>
                        </xs:simpleType>
                  </xs:attribute>
            </xs:complexType>
      </xs:element>
</xs:schema>
```

Resolución No. 000227
(23-SEP-2025)
Anexo No. T3.71
Especificaciones Técnicas
INFORMACIÓN DE LAS CERTIFICACIONES QUE
DAN DERECHO A LOS BENEFICIOS. ART. 11, 12, 13 Y 14 DE LA LEY 1715 DE 2014
Formato 2822 – Versión 1

OBJETIVO:

Definir las características y contenido del archivo donde se reporta la Información de las certificaciones que dan derecho a los beneficios. Art. 11, 12, 13 y 14 de la Ley 1715 de 2014.

ESPECIFICACIÓN TÉCNICA

La Información de las resoluciones que dan derecho a crédito fiscal. Art. 11, 12, 13 y 14 de la Ley 1715 de 2014 debe enviarse en uno o varios archivos XML que cumplan las siguientes especificaciones:

1. Estándar del nombre de los archivos

El nombre de cada uno de los archivos debe especificarse mediante la siguiente secuencia de caracteres:

Dmuisca_ccmmmmmvvaaaacccccccc.xml

cc	: Concepto (Inserción = 01 Reemplazo = 02).
mmmmm	: Formato (Información de las resoluciones que dan derecho a los beneficios. Art. 11, 12, 13 y 14 de la Ley 1715 de 2014= 02822.)
vv	: Versión del formato (Versión = 01).
aaaa	: Año de envío.
cccccccc	: Consecutivo de envío por año.

2. Formato del archivo

La Información de las resoluciones que dan derecho a los beneficios. Art. 11, 12, 13 y 14 de la Ley 1715 de 2014 es un archivo XML, que está compuesto por dos documentos complejos: Encabezado y Contenido, lo cuales se deben enviar en el orden enunciado a continuación:

Encabezado
Contenido información 1
Contenido información 2
…
Contenido información n

1. El documento XML debe cumplir con la especificación 1.0 Tercera edición.
2. El conjunto de caracteres utilizado en el documento XML debe ser el alfabeto latino No. 1: "ISO-8859-1".
3. El archivo debe contener un documento XML bien formado y valido de acuerdo con el esquema XSD que incluye en esta especificación técnica.
4. El archivo debe contener un elemento único raíz llamado "mas", que a su vez contendrá toda la información del archivo, tanto el encabezado como los registros.

2.1. Formato del encabezado

El encabezado del archivo viene en el elemento "Cab" y contiene los siguientes datos, todos de carácter obligatorio:

ETIQUETA	DENOMINACIÓN CASILLA	TIPO	LONGITUD CAMPO	VALIDACIONES	OBSERVACIONES
Ano	Año de envío	int	4		Formato AAAA.
CodCpt	Concepto	int	2		1 = inicial.
					2 = remplazo.
Formato	Código del formato	int	5		Información de las resoluciones que dan derecho a los beneficios. Art. 11, 12, 13 y 14 de la Ley 1715 de 2014 = 02822.
Version	Versión del formato	int	2		Versión = 1.
NumEnvio	Número de envío	int	8	Debe corresponder al número consecutivo para este formato	Consecutivo de envío por año.
FecEnvio	Fecha de envío	datetime	19	Debe ser la fecha calendario	Formato AAAA-MM-DDTHH:MM:SS.
FecInicial	Fecha inicial	date	10	Debe ser la fecha calendario	Los registros corresponden mínimo esta fecha inicial. Formato AAAA-MM-DD.
FecFinal	Fecha final	date	10	Debe ser la fecha calendario	Los registros corresponden mínimo esta fecha final. Formato AAAA-MM-DD.
Valortotal	Valor total	double	20	Corresponde a la sumatoria de la casilla **"tproy"** (**Tipo proyecto**) que se encuentra en el atributo **resben**	
CantReg	Cantidad de registros	int	4	Se enviarán archivos con máximo 5000 registros; si se deben reportar más de 5000 registros se fraccionará la información en archivos de 5000 registros o menos. La cantidad de registros esta medida por el número de elementos (resben) que contenga el archivo.	

2.2. Formato del contenido

En el contenido del archivo se deben incluir tantos registros como se informó en la cabecera en el campo "Cantidad de registros".

En el contenido del archivo viene el elemento **"resben"** y se debe incluir la siguiente información para cada registro.

ATRIBUTO	DENOMINACIÓN CASILLA	TIPO	LONGITUD	CRITERIOS
Nacto	Número acto administrativo que califica	long	14	Siempre debe diligenciarse. Diligenciar sin guiones, puntos, comas o espacios en blanco.
Fecto	Fecha acto administrativo	date	10	Siempre debe diligenciarse. Formato: AAAA-MM-DD.
Tproy	Tipo proyecto	int	1	Siempre debe diligenciarse. De acuerdo con los definidos en la resolución.
Nomproy	Nombre proyecto	string	450	Siempre debe diligenciarse.
Mun	Código municipio ubicación del proyecto	int	3	Siempre debe diligenciarse. Código DANE Numérico, debe incluir los ceros a la izquierda.
Dpto	Código departamento ubicación del proyecto	int	2	Siempre debe diligenciarse. Código DANE Numérico, debe incluir los ceros a la izquierda.
Tincent	Tipo de incentivo	int	4	Siempre debe diligenciarse. De acuerdo con los definidos en la resolución

Los campos Número acto administrativo que califica, Fecha de acto administrativo y Tipo de proyecto conforman una llave única para este formato, la cual no debe repetirse para los registros enviados por un mismo año y/o periodo.

A este elemento principal se deben agregar elementos secundarios identificados como "**benproy**", los cuales contienen la identificación cada una de las personas o entidades beneficiario(s) del proyecto, su ubicación y valor de la inversión por cada una de las certificaciones que califican

ATRIBUTO	DENOMINACIÓN CASILLA	TIPO	LONGITUD	CRITERIOS
Rol	Rol del solicitante	Int	1	Siempre debe diligenciarse. De acuerdo con los definidos por resolución.
Tdoc	Tipo documento del beneficiario del proyecto	Int	2	Siempre debe diligenciarse. De acuerdo con los definidos por resolución.
Nid	Número de identificación del beneficiario del proyecto	String	20	Siempre debe diligenciarse Diligenciar sin guiones, puntos, comas o espacios en blanco.
Pap	Primer apellido del beneficiario del proyecto	String	60	En caso de ser una persona natural siempre debe diligenciarse.
Sap	Segundo apellido del beneficiario del proyecto	String	60	En caso de ser una persona natural y si se conoce debe diligenciarse.
Pnom	Primer nombre del beneficiario del proyecto	String	60	En caso de ser una persona natural siempre debe diligenciarse.
Onom	Otros nombres del beneficiario del proyecto	String	60	En caso de ser una persona natural y si se conoce debe diligenciarse.
Raz	Razón social del beneficiario del proyecto	String	450	En caso de ser una persona jurídica siempre debe diligenciarse.
Dir	Dirección del beneficiario del proyecto	String	60	Siempre debe diligenciarse.
Mun	Código municipio	Int	3	Código DANE Numérico, debe incluir los ceros a la izquierda. Siempre debe diligenciarse.
Dpto	Código departamento	Int	2	Código DANE Numérico, debe incluir los ceros a la izquierda. Siempre debe diligenciarse.
Valinv	Valor de la inversión certificada	Long	18	Siempre debe diligenciarse. El valor debe ser positivo, entero y no debe incluir ni puntos ni comas.

Los campos Rol solicitante, Tipo de documento y Número de identificación de beneficiario del proyecto, conforman una llave única para este formato, la cual no debe repetirse para los registros enviados por un mismo año y/o periodo.

También se deben agregar elementos secundarios identificados como "**elemproy**", los cuales contienen la identificación del elemento, equipo, maquinaria y/o servicio del proyecto por cada una de las certificaciones que califican.

ATRIBUTO	DENOMINACIÓN CASILLA	TIPO	LONGITUD	CRITERIOS
tcomp	Tipo de componente del proyecto	Int	1	Siempre debe diligenciarse. De acuerdo con los definidos en la resolución
desc	Descripción del elemento, equipo, maquinaria y/o servicio	String	450	Siempre debe diligenciarse. De acuerdo a los definidos por UPME.
subaran	Subpartida arancelaria	String	14	Siempre debe diligenciarse cuando el tipo de incentivo sea 0010-Arancel. En los demás casos, si se conoce debe diligenciarse. 10 dígitos. Cada dos dígitos van separados por puntos.
cant	Cantidad	Long	6	Si tipo de componente es igual a 1, siempre debe diligenciarse. Diligenciar sin guiones, puntos, comas o espacios en blanco.
unimed	Unidad de medida	String	100	Si tipo de componente es igual a 1, siempre debe diligenciarse.
marc	Marca	String	100	Si tipo de componente es igual a 1, siempre debe diligenciarse.
modref	Modelo / Referencia del elemento, equipo, maquinaria.	String	100	Si se conoce debe diligenciarse.
valcomp	Valor del elemento, maquinaria, equipo o servicio	Long	18	Siempre debe diligenciarse. El valor debe ser positivo, entero y no debe incluir ni puntos ni comas.

3. Validaciones

3.1. Validaciones generales

1. El archivo debe contener todos los campos definidos para el encabezado y estos campos deben estar correctamente diligenciados.
2. La información del contenido del archivo debe corresponder al esquema XSD entregado.
3. Los atributos que registran valores numéricos se reportan con valores numéricos positivos, sin signos ni puntuaciones, según lo reportado por el informante o en su defecto con cero (0).
4. Los campos que corresponden a fechas deben contener fechas validas en cuanto a año, mes, y día.

3.2. Validaciones del encabezado

1. Los campos ***concepto, formato y versión***, deben venir diligenciados con los valores estipulados en las especificaciones técnicas,
2. ***Año de envío***, debe ser el año calendario.
3. ***Número de envío***, debe corresponder al número consecutivo para este formato.
4. ***Fecha de envío***, debe ser la fecha calendario, en formato AAAA-MM-DDTHH:MM:SS.

4. Esquema XSD

A continuación, se incluye el esquema XSD para esta especificación técnica.

```
<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
<xs:schema xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" elementFormDefault="qualified"
attributeFormDefault="unqualified">
<xs:element name="mas">
<xs:annotation>
        <xs:documentation>Elemento raiz del xml de carga masiva</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:complexType>
                        <xs:sequence>
                <xs:element name="Cab" type="CabType"/>
                <xs:element ref="resben" maxOccurs="unbounded"/>
        </xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:complexType name="CabType">
<xs:sequence>
        <xs:element name="Ano" type="xs:gYear" nillable="false">
                <xs:annotation>
                        <xs:documentation>Año de envío</xs:documentation>
                </xs:annotation>
        </xs:element>
        <xs:element name="CodCpt" nillable="false">
                <xs:annotation>
                        <xs:documentation>Concepto</xs:documentation>
                </xs:annotation>
                <xs:simpleType>
                        <xs:restriction base="xs:int">
                                <xs:minInclusive value="0"/>
                                <xs:maxInclusive value="99"/>
                        </xs:restriction>
                </xs:simpleType>
        </xs:element>
        <xs:element name="Formato" fixed="2822">
                <xs:simpleType>
                        <xs:restriction base="xs:positiveInteger">
                                <xs:totalDigits value="4"/>
                        </xs:restriction>
                </xs:simpleType>
        </xs:element>
        <xs:element name="Version" type="xs:positiveInteger" fixed="1"/>
        <xs:element name="NumEnvio">
                <xs:annotation>
                        <xs:documentation>Número de envío</xs:documentation>
                </xs:annotation>
                <xs:simpleType>
                        <xs:restriction base="xs:positiveInteger">
                                <xs:totalDigits value="8"/>
                                <xs:maxInclusive value="99999999"/>
                        </xs:restriction>
                </xs:simpleType>
        </xs:element>
        <xs:element name="FecEnvio" type="xs:dateTime">
                <xs:annotation>
                        <xs:documentation>Fecha de envío</xs:documentation>
                </xs:annotation>
        </xs:element>
        <xs:element name="FecInicial" type="xs:date">
                <xs:annotation>
                        <xs:documentation>Fecha inicial</xs:documentation>
                </xs:annotation>
        </xs:element>
        <xs:element name="FecFinal" type="xs:date">
                <xs:annotation>
                        <xs:documentation>Fecha Final</xs:documentation>
                </xs:annotation>
        </xs:element>
        <xs:element name="ValorTotal" type="xs:double">
                <xs:annotation>
                        <xs:documentation>Valor total</xs:documentation>
                </xs:annotation>
        </xs:element>
        <xs:element name="CantReg">
                <xs:annotation>
                        <xs:documentation>Cantidad de registros</xs:documentation>
                </xs:annotation>
                <xs:simpleType>
                        <xs:restriction base="xs:positiveInteger">
                                <xs:totalDigits value="4"/>
                                <xs:maxInclusive value="9999"/>
                        </xs:restriction>
                </xs:simpleType>
        </xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:element name="resben">
<xs:annotation>
        <xs:documentation>
        La Información de las resoluciones que dan derecho a los beneficios. Formato 2822 -
Versión 1
        </xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:complexType>
        <xs:sequence>
                <xs:element ref="benproy" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
                <xs:element ref="elemproy" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
        </xs:sequence>
        <xs:attribute name="nacto" use="required">
                <xs:annotation>
                        <xs:documentation>Número acto administrativo que
califica</xs:documentation>
                </xs:annotation>
                <xs:simpleType>
                        <xs:restriction base="xs:long">
                                <xs:minInclusive value="1"/>
                                <xs:maxInclusive value="99999999999999"/>
                        </xs:restriction>
                </xs:simpleType>
        </xs:attribute>
        <xs:attribute name="fecto" type="xs:date" use="required">
                <xs:annotation>
                        <xs:documentation>Fecha acto administrativo</xs:documentation>
                </xs:annotation>
        </xs:attribute>
        <xs:attribute name="tproy" use="required">
                <xs:annotation>
                        <xs:documentation>Tipo proyecto</xs:documentation>
                </xs:annotation>
                <xs:simpleType>
                        <xs:restriction base="xs:int">
                                <xs:minInclusive value="1"/>
                                <xs:maxInclusive value="9"/>
                        </xs:restriction>
                </xs:simpleType>
        </xs:attribute>
        <xs:attribute name="nomproy" use="required">
                <xs:annotation>
                        <xs:documentation>Nombre proyecto</xs:documentation>
                </xs:annotation>
                <xs:simpleType>
                        <xs:restriction base="xs:string">
                                <xs:minLength value="1"/>
                                <xs:maxLength value="450"/>
                        </xs:restriction>
                </xs:simpleType>
        </xs:attribute>
        <xs:attribute name="mun" use="required">
                <xs:annotation>
                        <xs:documentation>Código municipio ubicación del
proyecto</xs:documentation>
                </xs:annotation>
                <xs:simpleType>
                        <xs:restriction base="xs:int">
                                <xs:minInclusive value="0"/>
                                <xs:maxInclusive value="999"/>
                        </xs:restriction>
                </xs:simpleType>
        </xs:attribute>
        <xs:attribute name="dpto" use="required">
                <xs:annotation>
                        <xs:documentation>Código departamento ubicación del
proyecto</xs:documentation>
                </xs:annotation>
                <xs:simpleType>
                        <xs:restriction base="xs:int">
                                <xs:minInclusive value="0"/>
                                <xs:maxInclusive value="99"/>
                        </xs:restriction>
                </xs:simpleType>
        </xs:attribute>
        <xs:attribute name="tincent" use="required">
                <xs:annotation>
                        <xs:documentation>Tipo de incentivo</xs:documentation>
                </xs:annotation>
                <xs:simpleType>
                        <xs:restriction base="xs:int">
                                <xs:minInclusive value="1"/>
                                <xs:maxInclusive value="9999"/>
                        </xs:restriction>
                </xs:simpleType>
        </xs:attribute>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="benproy">
<xs:annotation>
        <xs:documentation>
                Elemento que contienen la identificación cada una de las personas o entidades
beneficiario(s) del proyecto.
        </xs:documentation>
```

```
</xs:annotation>
<xs:complexType>
	<xs:attribute name="rol" use="required">
		<xs:annotation>
			<xs:documentation>Rol del solicitante</xs:documentation>
		</xs:annotation>
		<xs:simpleType>
			<xs:restriction base="xs:int">
				<xs:minInclusive value="1"/>
				<xs:maxInclusive value="9"/>
			</xs:restriction>
		</xs:simpleType>
	</xs:attribute>
	<xs:attribute name="tdoc" use="required">
		<xs:annotation>
			<xs:documentation>Tipo documento del beneficiario del
proyecto</xs:documentation>
		</xs:annotation>
		<xs:simpleType>
			<xs:restriction base="xs:int">
				<xs:minInclusive value="1"/>
				<xs:maxInclusive value="99"/>
			</xs:restriction>
		</xs:simpleType>
	</xs:attribute>
	<xs:attribute name="nid" use="required">
		<xs:annotation>
			<xs:documentation>Número de identificación del beneficiario del
proyecto</xs:documentation>
		</xs:annotation>
		<xs:simpleType>
			<xs:restriction base="xs:string">
				<xs:pattern value="[a-zA-Z0-9]+"/>
				<xs:minLength value="1"/>
				<xs:maxLength value="20"/>
			</xs:restriction>
		</xs:simpleType>
	</xs:attribute>
	<xs:attribute name="pap" use="optional">
		<xs:annotation>
			<xs:documentation>Primer apellido del beneficiario del
proyecto</xs:documentation>
		</xs:annotation>
		<xs:simpleType>
			<xs:restriction base="xs:string">
				<xs:minLength value="1"/>
				<xs:maxLength value="60"/>
			</xs:restriction>
		</xs:simpleType>
	</xs:attribute>
	<xs:attribute name="sap" use="optional">
		<xs:annotation>
			<xs:documentation>Segundo apellido del beneficiario del
proyecto</xs:documentation>
		</xs:annotation>
		<xs:simpleType>
			<xs:restriction base="xs:string">
				<xs:minLength value="1"/>
				<xs:maxLength value="60"/>
			</xs:restriction>
		</xs:simpleType>
	</xs:attribute>
	<xs:attribute name="pnom" use="optional">
		<xs:annotation>
			<xs:documentation>Primer nombre del beneficiario del
proyecto</xs:documentation>
		</xs:annotation>
		<xs:simpleType>
			<xs:restriction base="xs:string">
				<xs:minLength value="1"/>
				<xs:maxLength value="60"/>
			</xs:restriction>
		</xs:simpleType>
	</xs:attribute>
	<xs:attribute name="onom" use="optional">
		<xs:annotation>
			<xs:documentation>Otros nombres del beneficiario del
proyecto</xs:documentation>
		</xs:annotation>
		<xs:simpleType>
			<xs:restriction base="xs:string">
				<xs:minLength value="1"/>
				<xs:maxLength value="60"/>
			</xs:restriction>
		</xs:simpleType>
	</xs:attribute>
	<xs:attribute name="raz" use="optional">
		<xs:annotation>
			<xs:documentation>Razón social del beneficiario del
proyecto</xs:documentation>
		</xs:annotation>
		<xs:simpleType>
			<xs:restriction base="xs:string">
				<xs:minLength value="1"/>
				<xs:maxLength value="450"/>
			</xs:restriction>
		</xs:simpleType>
	</xs:attribute>
	<xs:attribute name="dir" use="required">
		<xs:annotation>
			<xs:documentation>Dirección del beneficiario del
proyecto</xs:documentation>
		</xs:annotation>
		<xs:simpleType>
			<xs:restriction base="xs:string">
				<xs:minLength value="1"/>
				<xs:maxLength value="200"/>
			</xs:restriction>
		</xs:simpleType>
	</xs:attribute>
	<xs:attribute name="mun" use="required">
		<xs:annotation>
			<xs:documentation>Código municipio ubicación del
proyecto</xs:documentation>
		</xs:annotation>
		<xs:simpleType>
			<xs:restriction base="xs:string">
				<xs:length value="3"/>
				<xs:pattern value="\d{3}"/>
			</xs:restriction>
		</xs:simpleType>
	</xs:attribute>
	<xs:attribute name="dpto" use="required">
		<xs:annotation>
			<xs:documentation>Código departamento ubicación del
proyecto</xs:documentation>
		</xs:annotation>
		<xs:simpleType>
			<xs:restriction base="xs:string">
				<xs:length value="2"/>
				<xs:pattern value="\d{2}"/>
			</xs:restriction>
		</xs:simpleType>
	</xs:attribute>
	<xs:attribute name="valinv" use="required">
		<xs:annotation>
			<xs:documentation>Valor de la inversión certificada</xs:documentation>
		</xs:annotation>
		<xs:simpleType>
			<xs:restriction base="xs:long">
				<xs:minInclusive value="1"/>
				<xs:maxInclusive value="99999999999999999"/>
			</xs:restriction>
		</xs:simpleType>
	</xs:attribute>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="elemproy">
<xs:annotation>
	<xs:documentation>
		Elemento que contienen la identificación del elemento, equipo, maquinaria y/o
servicio del proyecto por cada una de las certificaciones que califican.
	</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:complexType>
	<xs:attribute name="tcomp" use="required">
		<xs:annotation>
			<xs:documentation>Tipo de componente del proyecto</xs:documentation>
		</xs:annotation>
		<xs:simpleType>
			<xs:restriction base="xs:int">
				<xs:minInclusive value="1"/>
				<xs:maxInclusive value="9"/>
			</xs:restriction>
		</xs:simpleType>
	</xs:attribute>
	<xs:attribute name="desc" use="required">
		<xs:annotation>
			<xs:documentation>Descripción del elemento, equipo, maquinaria y/o
servicio</xs:documentation>
		</xs:annotation>
		<xs:simpleType>
			<xs:restriction base="xs:string">
				<xs:minLength value="1"/>
				<xs:maxLength value="450"/>
			</xs:restriction>
		</xs:simpleType>
	</xs:attribute>
	<xs:attribute name="subaran" use="optional">
		<xs:annotation>
			<xs:documentation>Subpartida Arancelaria</xs:documentation>
		</xs:annotation>
		<xs:simpleType>
			<xs:restriction base="xs:string">
				<xs:length value="14"/>
				<xs:pattern value="\d{2}\.\d{2}\.\d{2}\.\d{2}\.\d{2}"/>
			</xs:restriction>
		</xs:simpleType>
	</xs:attribute>
	<xs:attribute name="cant" use="optional">
		<xs:annotation>
			<xs:documentation>Cantidad</xs:documentation>
		</xs:annotation>
		<xs:simpleType>
			<xs:restriction base="xs:int">
				<xs:minInclusive value="1"/>
				<xs:maxInclusive value="999999"/>
			</xs:restriction>
		</xs:simpleType>
	</xs:attribute>
	<xs:attribute name="unimed" use="optional">
		<xs:annotation>
			<xs:documentation>Unidad de medida</xs:documentation>
		</xs:annotation>
		<xs:simpleType>
			<xs:restriction base="xs:string">
				<xs:minLength value="1"/>
				<xs:maxLength value="100"/>
			</xs:restriction>
		</xs:simpleType>
	</xs:attribute>
	<xs:attribute name="marc" use="optional">
		<xs:annotation>
			<xs:documentation>Marca</xs:documentation>
		</xs:annotation>
		<xs:simpleType>
			<xs:restriction base="xs:string">
				<xs:minLength value="1"/>
				<xs:maxLength value="100"/>
			</xs:restriction>
		</xs:simpleType>
	</xs:attribute>
	<xs:attribute name="modref" use="optional">
		<xs:annotation>
			<xs:documentation>Modelo / Referencia del elemento, equipo,
maquinaria.</xs:documentation>
		</xs:annotation>
		<xs:simpleType>
			<xs:restriction base="xs:string">
				<xs:minLength value="1"/>
				<xs:maxLength value="100"/>
			</xs:restriction>
		</xs:simpleType>
	</xs:attribute>
	<xs:attribute name="valcomp" use="required">
		<xs:annotation>
			<xs:documentation>Valor del elemento, maquinaria, equipo o
servicio</xs:documentation>
		</xs:annotation>
		<xs:simpleType>
			<xs:restriction base="xs:long">
				<xs:minInclusive value="1"/>
				<xs:maxInclusive value="99999999999999999"/>
			</xs:restriction>
		</xs:simpleType>
	</xs:attribute>
</xs:complexType>
</xs:element>
</xs:schema>
```

Resolución No. 000227
(23-SEP-2025)
Anexo No. T3.72
Especificaciones Técnicas
INFORMACION DE INGRESOS RECIBIDOS PARA TERCEROS DEL EXTERIOR
Formato 2854 – Versión 1

OBJETIVO

Definir las características y contenido de los archivos donde se reporta la Información de Ingresos Recibidos para Terceros del Exterior.

ESPECIFICACIÓN TECNICA

El formato de Información de Ingresos Recibidos para Terceros del Exterior, debe enviarse en un archivo XML que cumpla las siguientes especificaciones:

1. Estándar del Nombre de los Archivos

El nombre de cada uno de los archivos debe especificarse mediante la siguiente secuencia de caracteres:

Dmuisca_ccmmmmmvvaaaacccccccc.xml

cc : Concepto (Inserción = 01, Reemplazo = 02)
mmmmm : Formato (Información de Ingresos Recibidos para Terceros del Exterior = 02854)
vv : Versión del formato (Versión = 01).
aaaa : Año de envío.
cccccccc : Consecutivo de envío por año.

2. Formato del Archivo

El formato de Información de Ingresos Recibidos para Terceros del Exterior, contiene un documento XML, que está compuesto por dos elementos complejos: Encabezado y Contenido, los cuales se deben enviar en el orden enunciado.

Encabezado
Contenido Información 1
Contenido Información 2
...
Contenido Información N

1. El documento XML debe cumplir con la especificación 1.0 Tercera edición.
2. El conjunto de caracteres utilizado en el documento XML debe ser el alfabeto latino No. 1: "ISO-8859-1".
3. El archivo debe contener un documento XML bien formado y valido de acuerdo con el esquema XSD que incluye en esta especificación técnica.
4. El archivo debe contener un elemento único raíz llamado "mas", que a su vez contendrá toda la información del archivo, tanto el encabezado como los registros.

2.1. Formato del Encabezado

El encabezado del archivo viene en el elemento "Cab" y contiene los siguientes datos, todos de carácter obligatorio:

ETIQUETA	DENOMINACION CASILLA	TIPO	LONGITUD CAMPO	VALIDACIONES	OBSERVACIONES
Ano	Año de envío	Int	4		Formato AAAA
CodCpt	Concepto	Int	2		1 = Inserción 2 = Reemplazo
Formato	Código del formato	Int	5		Información de Ingresos Recibidos para Terceros del Exterior = 2854
Versión	Versión del formato	Int	2		Versión = 1
NumEnvio	Número de envío	Int	8	Debe ser un número consecutivo por año para todos los formatos que el remitente envíe a la DIAN	Consecutivo de envío por año.
FecEnvio	Fecha de envío	DateTime	19	Debe ser la fecha calendario.	Formato AAAA-MM-DDTHH:MM:SS
FecInicial	Fecha Inicial	Date	10	Debe ser la fecha calendario.	Los registros corresponden mínimo a esta fecha inicial. Formato AAAA-MM-DD
FecFinal	Fecha Final	Date	10	Debe ser la fecha calendario.	Los registros corresponden máximo a esta fecha final. Formato AAAA-MM-DD
ValorTotal	Valor Total	double	20	Corresponde a la sumatoria de la casilla "**tcont**" (**Tipo de Contrato**) de los registros reportados.	
CantReg	Cantidad de registros	Int	4	Se enviarán archivos con máximo 5000 registros; si se deben reportar más de 5000 registros se fraccionará la información en archivos de 5000 registros o menos. La cantidad de registros esta medida por el número de elementos "**ingresosterceros**" que contenga el archivo.	Cantidad de registros reportados en el contenido.

2.2. Formato del Contenido

En el contenido del archivo se deben incluir tantos registros como se informó en la cabecera en el campo "Cantidad de registros".

El contenido del archivo viene en el elemento "**ingresosterceros**" y se deben incluir los siguientes datos para cada registro de Información de Ingresos Recibidos para Terceros del Exterior.

ATRIBUTO	DENOMINACION CASILLA	TIPO	LONGITUD	CRITERIOS
tdocprop	Tipo de documento de Identificación del Exterior del propietario	int	2	Siempre debe diligenciarse De acuerdo con los definidos por resolución.
nidprop	NIT o Número de Identificación del Exterior del propietario del comercio	string	20	Siempre debe diligenciarse. Diligenciar sin guiones, puntos, comas o espacios en blanco.
paprop	Primer apellido del propietario del comercio que recibe el ingreso	string	60	En caso de ser una Persona Natural siempre debe diligenciarse.
sprop	Segundo apellido del propietario del comercio que recibe el ingreso	string	60	En caso de ser una Persona Natural y si se conoce debe diligenciarse.
pnprop	Primer nombre del propietario del comercio que recibe el ingreso	string	60	En caso de ser una Persona Natural siempre debe diligenciarse.
onprop	Otros nombres del propietario del comercio que recibe el ingreso	string	60	En caso de ser una Persona Natural y si se conoce debe diligenciarse.
rzprop	Razón social del propietario del comercio que recibe el ingreso	string	450	En caso de ser una Persona Jurídica siempre debe diligenciarse.
ncom	Nombre del Comercio	string	200	Siempre debe diligenciarse.
ciucom	Ciudad del Comercio	string	50	Siempre debe diligenciarse.
paiscom	País Comercio	string	3	Siempre debe diligenciarse. Sólo en formato ISO 3166-1, Alpha-3; o en su defecto Alpha-2.
tcont	Tipo de Contrato	int	1	Siempre debe diligenciarse. De acuerdo con los definidos en la resolución.
nref	Número de la Referencia	string	20	Siempre debe diligenciarse.
tclient	Tipo Cliente	int	1	Siempre debe diligenciarse. De acuerdo con los definidos en la resolución.
tdocter	Tipo de documento de Identificación del Exterior de quien se recibe el ingreso	int	2	Siempre debe diligenciarse De acuerdo con los definidos por resolución.
nidter	NIT o Número de Identificación del Exterior de quien se recibe el ingreso	string	20	Siempre debe diligenciarse. Diligenciar sin guiones, puntos, comas o espacios en blanco.
papter	Primer apellido de quienes se recibieron ingresos para terceros	string	60	En caso de ser una Persona Natural siempre debe diligenciarse.
spter	Segundo apellido de quienes se recibieron ingresos para terceros	string	60	En caso de ser una Persona Natural y si se conoce debe diligenciarse.
pnter	Primer nombre de quienes se recibieron ingresos para terceros	string	60	En caso de ser una Persona Natural siempre debe diligenciarse.
onter	Otros nombres de quienes se recibieron ingresos para terceros	string	60	En caso de ser una Persona Natural y si se conoce debe diligenciarse.
rzter	Razón social de quienes se recibieron ingresos para terceros	string	450	En caso de ser una Persona Jurídica siempre debe diligenciarse.
ciuter	Ciudad de ubicación del cliente	string	60	Si se conoce debe diligenciarse.
paister	País de ubicación del cliente	int	4	De acuerdo con los definidos por resolución. Siempre debe diligenciarse.
top	Tipo Operación	int	1	Siempre debe diligenciarse. De acuerdo a los definidos en la resolución.
dsop	Descripción de la Operación	string	200	Siempre debe diligenciarse.
ntrans	Número de Transacciones Totales de la vigencia	long	18	Siempre debe diligenciarse. El valor debe ser positivo, entero y no debe incluir ni puntos ni comas. No permite valor cero (0)
monorigen	Moneda de Origen	string	3	Siempre debe diligenciarse. ISO 4217, Alpha code
montocop	Monto en $ COP	long	18	Siempre debe diligenciarse. El valor debe ser positivo, entero y no debe incluir ni puntos ni comas. No permite valor cero (0)
mpago	Medio de Pago	int	1	Siempre debe diligenciarse. De acuerdo a los definidos en la resolución.
fpago	Forma de Pago	int	1	Siempre debe diligenciarse. De acuerdo a los definidos en la resolución.

El campo Tipo de documento de Identificación del Exterior del propietario, NIT o Número de Identificación del Exterior del propietario del comercio, Tipo de documento de Identificación del Exterior de quien se recibe el ingreso, NIT o Número de Identificación del Exterior de quien se recibe el ingreso y tipo de operación es la llave única para este formato, la cual no debe repetirse para los registros enviados por un mismo año y/o periodo.

3. Validaciones

3.1. Validaciones Generales

1. El archivo debe contener todos los campos definidos para el encabezado y estos campos deben estar correctamente diligenciados.
2. La información del contenido del archivo debe corresponder al esquema XSD entregado.
3. Los atributos que registran valores numéricos, se reportan con valores numéricos positivos, sin signos ni puntuaciones, según lo reportado por el informante o en su defecto con cero (0).

4. Los campos que corresponden a fechas, deben contener fechas validas en cuanto a año, mes, y día.

3.2. Validaciones del Encabezado

1. Los campos ***concepto, formato y versión***, deben venir diligenciados con los valores estipulados en las especificaciones técnicas,

2. ***Año de envío***, debe ser el año calendario.

3. ***Número de envío***, debe corresponder al número consecutivo para este formato.

4. ***Fecha de envío***, debe ser la fecha calendario, en formato AAAA-MM-DDTHH:MM:SS.

4. Esquema XSD

A continuación, se incluye el esquema XSD para esta especificación técnica

```
<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
<xs:schema                              xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
elementFormDefault="qualified" attributeFormDefault="unqualified">
      <xs:element name="ingresosterceros">
            <xs:annotation>
                  <xs:documentation>Pagos o abonos en cuenta y retenciones
practicadas en contratos de colaboración empresarial - Formato
5247v1</xs:documentation>
            </xs:annotation>
            <xs:complexType>
                  <xs:attribute name="tdocprop" use="required">
                        <xs:annotation>
                              <xs:documentation>Tipo de documento de
Identificación del Exterior del propietario</xs:documentation>
                        </xs:annotation>
                        <xs:simpleType>
                              <xs:restriction base="xs:int">
                                    <xs:pattern value="[0-9]{0,2}"/>
                              </xs:restriction>
                        </xs:simpleType>
                  </xs:attribute>
                  <xs:attribute name="nidprop" use="required">
                        <xs:annotation>
                              <xs:documentation>NIT o Número de Identificación
del Exterior del propietario del comercio</xs:documentation>
                        </xs:annotation>
                        <xs:simpleType>
                              <xs:restriction base="xs:string">
                                    <xs:pattern value="[a-zA-Z0-9]+"/>
                                    <xs:minLength value="1"/>
                                    <xs:maxLength value="20"/>
                              </xs:restriction>
                        </xs:simpleType>
                  </xs:attribute>
                  <xs:attribute name="paprop" use="optional">
                        <xs:annotation>
                              <xs:documentation>Primer apellido del propietario
del comercio que recibe el ingreso</xs:documentation>
                        </xs:annotation>
                        <xs:simpleType>
                              <xs:restriction base="xs:string">
                                    <xs:minLength value="1"/>
                                    <xs:maxLength value="60"/>
                              </xs:restriction>
                        </xs:simpleType>
                  </xs:attribute>
                  <xs:attribute name="saprop" use="optional">
                        <xs:annotation>
                              <xs:documentation>Segundo apellido del
propietario del comercio que recibe el ingreso</xs:documentation>
                        </xs:annotation>
                        <xs:simpleType>
                              <xs:restriction base="xs:string">
                                    <xs:minLength value="1"/>
                                    <xs:maxLength value="60"/>
                              </xs:restriction>
                        </xs:simpleType>
                  </xs:attribute>
                  <xs:attribute name="pnprop" use="optional">
                        <xs:annotation>
                              <xs:documentation>Primer nombre del propietario
del comercio que recibe el ingreso</xs:documentation>
                        </xs:annotation>
                        <xs:simpleType>
                              <xs:restriction base="xs:string">
                                    <xs:minLength value="1"/>
                                    <xs:maxLength value="60"/>
                              </xs:restriction>
                        </xs:simpleType>
                  </xs:attribute>
                  <xs:attribute name="onprop" use="optional">
                        <xs:annotation>
                              <xs:documentation>Otros nombres del propietario
del comercio que recibe el ingreso</xs:documentation>
                        </xs:annotation>
                        <xs:simpleType>
                              <xs:restriction base="xs:string">
                                    <xs:minLength value="1"/>
                                    <xs:maxLength value="60"/>
                              </xs:restriction>
                        </xs:simpleType>
                  </xs:attribute>
                  <xs:attribute name="rzprop" use="optional">
                        <xs:annotation>
                              <xs:documentation>Razón social del propietario del
comercio que recibe el ingreso</xs:documentation>
                        </xs:annotation>
                        <xs:simpleType>
                              <xs:restriction base="xs:string">
                                    <xs:minLength value="1"/>
                                    <xs:maxLength value="450"/>
                              </xs:restriction>
                        </xs:simpleType>
                  </xs:attribute>
                  <xs:attribute name="ncom" use="required">
                        <xs:annotation>
                              <xs:documentation>Nombre del
Comercio</xs:documentation>
                        </xs:annotation>
                        <xs:simpleType>
                              <xs:restriction base="xs:string">
                                    <xs:minLength value="1"/>
                                    <xs:maxLength value="200"/>
                              </xs:restriction>
                        </xs:simpleType>
                  </xs:attribute>
                  <xs:attribute name="ciucom" use="required">
                        <xs:annotation>
                              <xs:documentation>Ciudad del
Comercio</xs:documentation>
                        </xs:annotation>
                        <xs:simpleType>
                              <xs:restriction base="xs:string">
                                    <xs:minLength value="1"/>
                                    <xs:maxLength value="50"/>
                              </xs:restriction>
                        </xs:simpleType>
                  </xs:attribute>
                  <xs:attribute name="paiscom" use="required">
                        <xs:annotation>
                              <xs:documentation>País
Comercio</xs:documentation>
                        </xs:annotation>
                        <xs:simpleType>
                              <xs:restriction base="xs:string">
                                    <xs:pattern value="[A-Z]{2,3}"/>
                              </xs:restriction>
                        </xs:simpleType>
                  </xs:attribute>
                  <xs:attribute name="tcont" use="required">
                        <xs:annotation>
                              <xs:documentation>Tipo de
Contrato</xs:documentation>
                        </xs:annotation>
                        <xs:simpleType>
                              <xs:restriction base="xs:int">
                                    <xs:minInclusive value="0"/>
                                    <xs:maxInclusive value="9"/>
                              </xs:restriction>
                        </xs:simpleType>
                  </xs:attribute>
                  <xs:attribute name="nref" use="required">
                        <xs:annotation>
                              <xs:documentation>Número de la
Referencia</xs:documentation>
                        </xs:annotation>
                        <xs:simpleType>
                              <xs:restriction base="xs:string">
                                    <xs:minLength value="1"/>
                                    <xs:maxLength value="20"/>
                              </xs:restriction>
                        </xs:simpleType>
                  </xs:attribute>
                  <xs:attribute name="tclient" use="required">
                        <xs:annotation>
                              <xs:documentation>Tipo Cliente</xs:documentation>
                        </xs:annotation>
                        <xs:simpleType>
                              <xs:restriction base="xs:int">
                                    <xs:minInclusive value="0"/>
                                    <xs:maxInclusive value="9"/>
                              </xs:restriction>
                        </xs:simpleType>
                  </xs:attribute>
                  <xs:attribute name="tdocter" use="required">
                        <xs:annotation>
                              <xs:documentation>Tipo de documento de
Identificación del Exterior de quien se recibe el ingreso</xs:documentation>
                        </xs:annotation>
                        <xs:simpleType>
                              <xs:restriction base="xs:int">
                                    <xs:pattern value="[0-9]{0,2}"/>
                              </xs:restriction>
                        </xs:simpleType>
                  </xs:attribute>
                  <xs:attribute name="nidter" use="required">
                        <xs:annotation>
                              <xs:documentation>NIT o Número de Identificación
del Exterior de quien se recibe el ingreso</xs:documentation>
                        </xs:annotation>
                        <xs:simpleType>
                              <xs:restriction base="xs:string">
                                    <xs:pattern value="[a-zA-Z0-9]+"/>
                                    <xs:minLength value="1"/>
                                    <xs:maxLength value="20"/>
                              </xs:restriction>
                        </xs:simpleType>
                  </xs:attribute>
                  <xs:attribute name="papter" use="optional">
                        <xs:annotation>
                              <xs:documentation>Primer apellido de quienes se
recibieron ingresos para terceros</xs:documentation>
                        </xs:annotation>
                        <xs:simpleType>
                              <xs:restriction base="xs:string">
                                    <xs:minLength value="1"/>
                                    <xs:maxLength value="60"/>
                              </xs:restriction>
                        </xs:simpleType>
                  </xs:attribute>
                  <xs:attribute name="spter" use="optional">
                        <xs:annotation>
                              <xs:documentation>Segundo apellido de quienes se
recibieron ingresos para terceros</xs:documentation>
                        </xs:annotation>
                        <xs:simpleType>
                              <xs:restriction base="xs:string">
                                    <xs:minLength value="1"/>
                                    <xs:maxLength value="60"/>
                              </xs:restriction>
                        </xs:simpleType>
                  </xs:attribute>
                  <xs:attribute name="pnter" use="optional">
                        <xs:annotation>
                              <xs:documentation>Primer nombre de quienes se
recibieron ingresos para terceros</xs:documentation>
                        </xs:annotation>
                        <xs:simpleType>
                              <xs:restriction base="xs:string">
                                    <xs:minLength value="1"/>
                                    <xs:maxLength value="60"/>
                              </xs:restriction>
                        </xs:simpleType>
                  </xs:attribute>
                  <xs:attribute name="onter" use="optional">
                        <xs:annotation>
                              <xs:documentation>Otros nombres de quienes se
recibieron ingresos para terceros</xs:documentation>
                        </xs:annotation>
                        <xs:simpleType>
                              <xs:restriction base="xs:string">
                                    <xs:minLength value="1"/>
                                    <xs:maxLength value="60"/>
                              </xs:restriction>
                        </xs:simpleType>
                  </xs:attribute>
                  <xs:attribute name="rzter" use="optional">
                        <xs:annotation>
                              <xs:documentation>Razón social de quienes se
recibieron ingresos para terceros</xs:documentation>
```

```
                        </xs:annotation>
                        <xs:simpleType>
                              <xs:restriction base="xs:string">
                                    <xs:minLength value="1"/>
                                    <xs:maxLength value="450"/>
                              </xs:restriction>
                        </xs:simpleType>
                  </xs:attribute>
                  <xs:attribute name="ciuter" use="optional">
                        <xs:annotation>
                              <xs:documentation>Ciudad de ubicación del
cliente</xs:documentation>
                        </xs:annotation>
                        <xs:simpleType>
                              <xs:restriction base="xs:string">
                                    <xs:minLength value="1"/>
                                    <xs:maxLength value="60"/>
                              </xs:restriction>
                        </xs:simpleType>
                  </xs:attribute>
                  <xs:attribute name="paister" use="required">
                        <xs:annotation>
                              <xs:documentation>País de ubicación del
cliente</xs:documentation>
                        </xs:annotation>
                        <xs:simpleType>
                              <xs:restriction base="xs:int">
                                    <xs:minInclusive value="1"/>
                                    <xs:maxInclusive value="9999"/>
                              </xs:restriction>
                        </xs:simpleType>
                  </xs:attribute>
                  <xs:attribute name="top" use="required">
                        <xs:annotation>
                              <xs:documentation>Tipo
Operación</xs:documentation>
                        </xs:annotation>
                        <xs:simpleType>
                              <xs:restriction base="xs:int">
                                    <xs:minInclusive value="0"/>
                                    <xs:maxInclusive value="9"/>
                              </xs:restriction>
                        </xs:simpleType>
                  </xs:attribute>
                  <xs:attribute name="dsop" use="optional">
                        <xs:annotation>
                              <xs:documentation>Descripción de la
Operación</xs:documentation>
                        </xs:annotation>
                        <xs:simpleType>
                              <xs:restriction base="xs:string">
                                    <xs:minLength value="0"/>
                                    <xs:maxLength value="200"/>
                              </xs:restriction>
                        </xs:simpleType>
                  </xs:attribute>
                  <xs:attribute name="ntrans" use="required">
                        <xs:annotation>
                              <xs:documentation>Número de Transacciones Totales
de la vigencia</xs:documentation>
                        </xs:annotation>
                        <xs:simpleType>
                              <xs:restriction base="xs:int">
                                    <xs:minInclusive value="1"/>
                                    <xs:maxInclusive
value="999999999999999999"/>
                              </xs:restriction>
                        </xs:simpleType>
                  </xs:attribute>
                  <xs:attribute name="monorigen" use="required">
                        <xs:annotation>
                              <xs:documentation>Moneda de
Origen</xs:documentation>
                        </xs:annotation>
                        <xs:simpleType>
                              <xs:restriction base="xs:string">
                                    <xs:pattern value="[A-Z]{3}"/>
                              </xs:restriction>
                        </xs:simpleType>
                  </xs:attribute>
                  <xs:attribute name="montocop" use="required">
                        <xs:annotation>
                              <xs:documentation>Monto en $
COP</xs:documentation>
                        </xs:annotation>
                        <xs:simpleType>
                              <xs:restriction base="xs:int">
                                    <xs:minInclusive value="1"/>
                                    <xs:maxInclusive
value="999999999999999999"/>
                              </xs:restriction>
                        </xs:simpleType>
                  </xs:attribute>
                  <xs:attribute name="mpago" use="required">
                        <xs:annotation>
                              <xs:documentation>Medio de
Pago</xs:documentation>
                        </xs:annotation>
                        <xs:simpleType>
                              <xs:restriction base="xs:int">
                                    <xs:minInclusive value="0"/>
                                    <xs:maxInclusive value="9"/>
                              </xs:restriction>
                        </xs:simpleType>
                  </xs:attribute>
                  <xs:attribute name="fpago" use="required">
                        <xs:annotation>
                              <xs:documentation>Forma de
Pago</xs:documentation>
                        </xs:annotation>
                        <xs:simpleType>
                              <xs:restriction base="xs:int">
                                    <xs:minInclusive value="0"/>
                                    <xs:maxInclusive value="9"/>
                              </xs:restriction>
                        </xs:simpleType>
                  </xs:attribute>
            </xs:complexType>
      </xs:element>
      <xs:element name="mas">
            <xs:annotation>
                  <xs:documentation>Elemento raiz del xml de carga
masiva</xs:documentation>
            </xs:annotation>
            <xs:complexType>
                  <xs:sequence>
                        <xs:element name="Cab" type="CabType"/>
                        <xs:element ref="ingresosterceros" maxOccurs="5000"/>
                  </xs:sequence>
            </xs:complexType>
      </xs:element>
      <xs:complexType name="CabType">
            <xs:sequence>
                  <xs:element name="Ano" type="xs:gYear" nillable="false">
                        <xs:annotation>
                              <xs:documentation>Año de envio</xs:documentation>
                        </xs:annotation>
                  </xs:element>
                  <xs:element name="CodCpt" nillable="false">
                        <xs:annotation>
                              <xs:documentation>Concepto</xs:documentation>
                        </xs:annotation>
                        <xs:simpleType>
                              <xs:restriction base="xs:int">
                                    <xs:minInclusive value="0"/>
                                    <xs:maxInclusive value="99"/>
                              </xs:restriction>
                        </xs:simpleType>
                  </xs:element>
                  <xs:element name="Formato" fixed="2854">
                        <xs:simpleType>
                              <xs:restriction base="xs:positiveInteger">
                                    <xs:totalDigits value="4"/>
                              </xs:restriction>
                        </xs:simpleType>
                  </xs:element>
                  <xs:element      name="Version"      type="xs:positiveInteger"
fixed="1"/>
                  <xs:element name="NumEnvio">
                        <xs:annotation>
                              <xs:documentation>Numero de
envio</xs:documentation>
                        </xs:annotation>
                        <xs:simpleType>
                              <xs:restriction base="xs:positiveInteger">
                                    <xs:totalDigits value="8"/>
                                    <xs:maxInclusive value="99999999"/>
                              </xs:restriction>
                        </xs:simpleType>
                  </xs:element>
                  <xs:element name="FecEnvio" type="xs:dateTime">
                        <xs:annotation>
                              <xs:documentation>Fecha de
envio</xs:documentation>
                        </xs:annotation>
                  </xs:element>
                  <xs:element name="FecInicial" type="xs:date">
                        <xs:annotation>
                              <xs:documentation>Fecha
inicial</xs:documentation>
                        </xs:annotation>
                  </xs:element>
                  <xs:element name="FecFinal" type="xs:date">
                        <xs:annotation>
                              <xs:documentation>Fecha Final</xs:documentation>
                        </xs:annotation>
                  </xs:element>
                  <xs:element name="ValorTotal" type="xs:double">
                        <xs:annotation>
                              <xs:documentation>Valor Total</xs:documentation>
                        </xs:annotation>
                  </xs:element>
                  <xs:element name="CantReg">
                        <xs:annotation>
                              <xs:documentation>Cantidad de
registros</xs:documentation>
                        </xs:annotation>
                        <xs:simpleType>
                              <xs:restriction base="xs:positiveInteger">
                                    <xs:totalDigits value="4"/>
                                    <xs:maxInclusive value="9999"/>
                              </xs:restriction>
                        </xs:simpleType>
                  </xs:element>
            </xs:sequence>
      </xs:complexType>
</xs:schema>
```

Resolución No. 000227
(23-SEP-2025)
Anexo No. T3.73
Especificaciones Técnicas
REPORTE DE OPERACIONES CON ACTIVOS DIGITALES
Formato 2856 – Versión 1

OBJETIVO

Definir las características y contenido de los archivos donde se reporta la Información de Operaciones con Activos Digitales.

ESPECIFICACIÓN TECNICA

El formato de Reporte de operaciones con activos digitales debe enviarse en un archivo XML que cumpla las siguientes especificaciones:

1. Estándar del Nombre de los Archivos

El nombre de cada uno de los archivos debe especificarse mediante la siguiente secuencia de caracteres:

Dmuisca_ccmmmmmvvaaaacccccccc.xml

cc : Concepto (Inserción = 01, Reemplazo = 02)
mmmmm : Formato (Reporte de operaciones con activos digitales = 02856)
vv : Versión del formato (Versión = 01).
aaaa : Año de envío.
cccccccc : Consecutivo de envío por año.

2. Formato del Archivo

El formato de Reporte de operaciones con activos digitales, contiene un documento XML, que está compuesto por dos elementos complejos: Encabezado y Contenido, los cuales se deben enviar en el orden enunciado.

Encabezado
Contenido Información 1
Contenido Información 2
...
Contenido Información N

1. El documento XML debe cumplir con la especificación 1.0 Tercera edición.
2. El conjunto de caracteres utilizado en el documento XML debe ser el alfabeto latino No. 1: "ISO-8859-1".
3. El archivo debe contener un documento XML bien formado y valido de acuerdo con el esquema XSD que incluye en esta especificación técnica.
4. El archivo debe contener un elemento único raíz llamado "mas", que a su vez contendrá toda la información del archivo, tanto el encabezado como los registros.

2.1. Formato del Encabezado

El encabezado del archivo viene en el elemento "Cab" y contiene los siguientes datos, todos de carácter obligatorio:

ETIQUETA	DENOMINACION CASILLA	TIPO	LONGITUD CAMPO	VALIDACIONES	OBSERVACIONES
Ano	Año de envío	Int	4		Formato AAAA
CodCpt	Concepto	Int	2		1 = Inserción 2 = Reemplazo
Formato	Código del formato	Int	5		Reporte de operaciones con activos digitales = 2856
Versión	Versión del formato	Int	2		Versión = 1
NumEnvio	Número de envío	Int	8	Debe ser un número consecutivo por año para todos los formatos que el remitente envíe a la DIAN	Consecutivo de envío por año.
FecEnvio	Fecha de envío	DateTime	19	Debe ser la fecha calendario.	Formato AAAA-MM-DDTHH:MM:SS
FecInicial	Fecha Inicial	Date	10	Debe ser la fecha calendario.	Los registros corresponden mínimo a esta fecha inicial. Formato AAAA-MM-DD
FecFinal	Fecha Final	Date	10	Debe ser la fecha calendario.	Los registros corresponden máximo a esta fecha final. Formato AAAA-MM-DD
ValorTotal	Valor Total	double	20	Corresponde a la sumatoria de la casilla "**tope**" (**Tipo de operación**) de los registros reportados.	
CantReg	Cantidad de registros	Int	4	Se enviarán archivos con máximo 5000 registros; si se deben reportar más de 5000 registros se fraccionará la información en archivos de 5000 registros o menos. La cantidad de registros esta medida por el número de elementos "**operacionesdigitales**" que contenga el archivo.	Cantidad de registros reportados en el contenido.

2.2. Formato del Contenido

En el contenido del archivo se deben incluir tantos registros como se informó en la cabecera en el campo "Cantidad de registros".

El contenido del archivo viene en el elemento "**operacionesdigitales**" y se deben incluir los siguientes datos para cada registro de Reporte de operaciones con activos digitales.

ATRIBUTO	DENOMINACION CASILLA	TIPO	LONGITUD	CRITERIOS
tdocusu	Tipo de documento de identificación del usuario	int	2	Siempre debe diligenciarse De acuerdo con los definidos por resolución.
nidusu	Número de Identificación del Usuario	string	20	Siempre debe diligenciarse. Diligenciar sin guiones, puntos, comas o espacios en blanco.
papusu	Primer apellido usuario	string	60	En caso de ser una Persona Natural siempre debe diligenciarse.
sapusu	Segundo apellido usuario	string	60	En caso de ser una Persona Natural y si se conoce debe diligenciarse.
pnomusu	Primer nombre usuario	string	60	En caso de ser una Persona Natural siempre debe diligenciarse.
onomusu	Otros nombres usuario	string	60	En caso de ser una Persona Natural y si se conoce debe diligenciarse.
razusu	Razón social usuario	string	450	En caso de ser una Persona Jurídica siempre debe diligenciarse.
dirusu	Dirección del usuario	string	200	Siempre debe diligenciarse.
paisusu	País del usuario	int	4	De acuerdo con los definidos por resolución. Siempre debe diligenciarse.
cuentausu	Numero de la cuenta de usuario	string	50	Siempre debe diligenciarse. Diligenciar sin guiones, puntos, comas o espacios en blanco ni con otro tipo de separadores. En caso de que la operación no se involucre billetera se debe registrar 1.
seudousu	Nombre de la cuenta de usuario o seudónimo	string	200	Siempre debe diligenciarse. Diligenciar sin guiones, puntos, comas o espacios en blanco, ni con otro tipo de separadores.
saldoini	Saldo inicial de la cuenta de usuario	long	18	Siempre debe diligenciarse. El valor debe ser positivo, entero y no debe incluir ni puntos ni comas. No permite valor cero (0).
saldofin	Saldo final de la cuenta de usuario	long	18	Siempre debe diligenciarse. El valor debe ser positivo, entero y no debe incluir ni puntos ni comas. No permite valor cero (0).
tope	Tipo de operación	int	1	Siempre debe diligenciarse. De acuerdo con los definidos en la resolución.
valtot	Valor total recibido en el año por las operaciones con activos digitales tazadas en moneda De curso legal, al valor justo de mercado en el momento de la operación	long	18	Siempre debe diligenciarse. El valor debe ser positivo, entero y no debe incluir ni puntos ni comas. No permite valor cero (0).
totunid	Número total de unidades transadas	long	18.2	Siempre debe diligenciarse. Al diligenciar decimales debe contener dos decimales. Utilice punto (.) como separador decimal.
nactivo	Sigla de identificación del activo digital transado	string	15	Debe reportarse conforme a la sigla que se registra en el portal CoinMarketCap1. Ej. Bitcoin = BTC, Ethereum = ETH. Siempre debe diligenciarse.
tdoccp	Tipo de documento de identificación del usuario contraparte de la operación	int	2	Siempre debe diligenciarse De acuerdo con los definidos por resolución.
nidcp	Número de Identificación del usuario contraparte de la operación	string	20	Siempre debe diligenciarse. Diligenciar sin guiones, puntos, comas o espacios en blanco.
papcp	Primer apellido usuario contraparte de la operación	string	60	En caso de ser una Persona Natural siempre debe diligenciarse.
sapcp	Segundo apellido usuario contraparte de la operación	string	60	En caso de ser una Persona Natural y si se conoce debe diligenciarse.
pnomcp	Primer nombre usuario contraparte de la operación	string	60	En caso de ser una Persona Natural siempre debe diligenciarse.
onomcp	Otros nombres usuario contraparte de la operación	string	60	En caso de ser una Persona Natural y si se conoce debe diligenciarse.
razcp	Razón social usuario contraparte de la operación	string	450	En caso de ser una Persona Jurídica siempre debe diligenciarse.
dircp	Dirección del usuario contraparte de la operación	string	200	Siempre debe diligenciarse.
paiscp	País del usuario contraparte de la operación	int	4	De acuerdo a los definidos por resolución. Siempre debe diligenciarse.
cuentacp	Numero de la cuenta de usuario contraparte de la operación	string	50	Siempre debe diligenciarse. Diligenciar sin guiones, puntos, comas o espacios en blanco ni con otro tipo de separadores. En caso de que la operación no se involucre billetera se debe registrar 1.
seudocp	Nombre de la cuenta de usuario o seudónimo contraparte de la operación	string	200	Siempre debe diligenciarse. Diligenciar sin guiones, puntos, comas o espacios en blanco, ni con otro tipo de separadores.
tdocpsav	Tipo de documento del Proveedor de Servicios de Activos Digitales que intermedia a la contraparte	int	2	Siempre debe diligenciarse De acuerdo con los definidos por resolución.
nidpsav	Número de identificación del Proveedor de Servicios de Activos Digitales que intermedia a la contraparte	string	20	Siempre debe diligenciarse. Diligenciar sin guiones, puntos, comas o espacios en blanco.
pappsav	Primer apellido del Proveedor de Servicios de Activos Digitales que intermedia a la contraparte	string	60	En caso de ser una Persona Natural siempre debe diligenciarse.
sappsav	Segundo apellido del Proveedor de Servicios de Activos Digitales que intermedia a la contraparte	string	60	En caso de ser una Persona Natural y si se conoce debe diligenciarse.
pnmpsav	Primer nombre del Proveedor de Servicios de Activos Digitales que intermedia a la contraparte	string	60	En caso de ser una Persona Natural siempre debe diligenciarse.
onmpsav	Otros nombres del Proveedor de Servicios de Activos Digitales que intermedia a la contraparte	string	60	En caso de ser una Persona Natural y si se conoce debe diligenciarse.
razpsav	Razón social del Proveedor de Servicios de Activos Digitales que intermedia a la contraparte	string	450	En caso de ser una Persona Jurídica siempre debe diligenciarse.
dirpsav	Dirección del Proveedor de Servicios de Activos Virtuales – PSAV que intermedia a la contraparte	string	200	Siempre debe diligenciarse.

El tipo de documento del usuario, Número de Identificación del Usuario, Tipo de documento de Identificación del usuario contraparte de la operación, Número de Identificación del usuario contraparte de la operación y tipo de operación es la llave única para este formato, la cual no debe repetirse para los registros enviados por un mismo año y/o periodo.

3. Validaciones

3.1. Validaciones Generales

1. El archivo debe contener todos los campos definidos para el encabezado y estos campos deben estar correctamente diligenciados.

2. La información del contenido del archivo debe corresponder al esquema XSD entregado.

3. Los atributos que registran valores numéricos, se reportan con valores numéricos positivos, sin signos ni puntuaciones, según lo reportado por el informante o en su defecto con cero (0).

4. Los campos que corresponden a fechas, deben contener fechas validas en cuanto a año, mes, y día.

3.2. Validaciones del Encabezado

1. Los campos ***concepto, formato y versión***, deben venir diligenciados con los valores estipulados en las especificaciones técnicas,

2. ***Año de envío***, debe ser el año calendario.

3. ***Número de envío***, debe corresponder al número consecutivo para este formato.

4. ***Fecha de envío***, debe ser la fecha calendario, en formato AAAA-MM-DDTHH:MM:SS.

4. Esquema XSD

A continuación, se incluye el esquema XSD para esta especificación técnica

```
<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
<xs:schema                                  xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
elementFormDefault="qualified" attributeFormDefault="unqualified">
      <xs:element name="operacionesdigitales">
            <xs:annotation>
                  <xs:documentation>Reporte de operaciones con activos digitales
- Formato 2856v1</xs:documentation>
            </xs:annotation>
            <xs:complexType>
                  <xs:attribute name="tdocusu" use="required">
                        <xs:annotation>
                              <xs:documentation>Tipo     de     documento     de
identificación del usuario</xs:documentation>
                        </xs:annotation>
                        <xs:simpleType>
                              <xs:restriction base="xs:int">
                                    <xs:pattern value="[0-9]{0,2}"/>
                              </xs:restriction>
                        </xs:simpleType>
                  </xs:attribute>
                  <xs:attribute name="nidusu" use="required">
                        <xs:annotation>
                              <xs:documentation>Número  de  Identificación  del
Usuario</xs:documentation>
                        </xs:annotation>
                        <xs:simpleType>
                              <xs:restriction base="xs:string">
                                    <xs:pattern value="[a-zA-Z0-9]+"/>
                                    <xs:minLength value="1"/>
                                    <xs:maxLength value="20"/>
                              </xs:restriction>
                        </xs:simpleType>
                  </xs:attribute>
                  <xs:attribute name="papusu" use="optional">
                        <xs:annotation>
                              <xs:documentation>Primer                apellido
usuario</xs:documentation>
                        </xs:annotation>
                        <xs:simpleType>
                              <xs:restriction base="xs:string">
                                    <xs:minLength value="1"/>
                                    <xs:maxLength value="60"/>
                              </xs:restriction>
                        </xs:simpleType>
                  </xs:attribute>
                  <xs:attribute name="sapusu" use="optional">
                        <xs:annotation>
                              <xs:documentation>Segundo               apellido
usuario</xs:documentation>
                        </xs:annotation>
                        <xs:simpleType>
                              <xs:restriction base="xs:string">
                                    <xs:minLength value="1"/>
                                    <xs:maxLength value="60"/>
                              </xs:restriction>
                        </xs:simpleType>
                  </xs:attribute>
                  <xs:attribute name="pnomusu" use="optional">
                        <xs:annotation>
                              <xs:documentation>Primer                  nombre
usuario</xs:documentation>
                        </xs:annotation>
                        <xs:simpleType>
                              <xs:restriction base="xs:string">
                                    <xs:minLength value="1"/>
                                    <xs:maxLength value="60"/>
                              </xs:restriction>
                        </xs:simpleType>
                  </xs:attribute>
                  <xs:attribute name="onomusu" use="optional">
                        <xs:annotation>
                              <xs:documentation>Otros                   nombres
usuario</xs:documentation>
                        </xs:annotation>
                        <xs:simpleType>
                              <xs:restriction base="xs:string">
                                    <xs:minLength value="1"/>
                                    <xs:maxLength value="60"/>
                              </xs:restriction>
                        </xs:simpleType>
                  </xs:attribute>
                  <xs:attribute name="razusu" use="optional">
                        <xs:annotation>
                              <xs:documentation>Razón                   social
usuario</xs:documentation>
                        </xs:annotation>
                        <xs:simpleType>
                              <xs:restriction base="xs:string">
                                    <xs:minLength value="1"/>
                                    <xs:maxLength value="450"/>
                              </xs:restriction>
                        </xs:simpleType>
                  </xs:attribute>
                  <xs:attribute name="dirusu" use="required">
                        <xs:annotation>
                              <xs:documentation>Dirección                  del
usuario</xs:documentation>
                        </xs:annotation>
                        <xs:simpleType>
                              <xs:restriction base="xs:string">
                                    <xs:minLength value="1"/>
                                    <xs:maxLength value="200"/>
                              </xs:restriction>
                        </xs:simpleType>
                  </xs:attribute>
                  <xs:attribute name="paisusu" use="required">
                        <xs:annotation>
                              <xs:documentation>País                       del
usuario</xs:documentation>
                        </xs:annotation>
                        <xs:simpleType>
                              <xs:restriction base="xs:int">
                                    <xs:minInclusive value="1"/>
                                    <xs:maxInclusive value="9999"/>
                              </xs:restriction>
                        </xs:simpleType>
                  </xs:attribute>
                  <xs:attribute name="cuentausu" use="required">
                        <xs:annotation>
                              <xs:documentation>Numero   de   la   cuenta   de
usuario</xs:documentation>
                        </xs:annotation>
                        <xs:simpleType>
                              <xs:restriction base="xs:string">
                                    <xs:minLength value="1"/>
                                    <xs:maxLength value="50"/>
                                    <xs:pattern value="[a-zA-Z0-9]+"/>
                              </xs:restriction>
                        </xs:simpleType>
                  </xs:attribute>
                  <xs:attribute name="seudousu" use="required">
                        <xs:annotation>
                              <xs:documentation>Nombre de la cuenta de usuario
o seudónimo</xs:documentation>
                        </xs:annotation>
                        <xs:simpleType>
                              <xs:restriction base="xs:string">
                                    <xs:minLength value="1"/>
                                    <xs:maxLength value="200"/>
                                    <xs:pattern value="[a-zA-Z0-9]+"/>
                              </xs:restriction>
                        </xs:simpleType>
                  </xs:attribute>
                  <xs:attribute name="saldoini" use="required">
                        <xs:annotation>
                              <xs:documentation>Saldo inicial de la cuenta de
usuario</xs:documentation>
                        </xs:annotation>
                        <xs:simpleType>
                              <xs:restriction base="xs:int">
                                    <xs:minInclusive value="1"/>
                                    <xs:maxInclusive
value="999999999999999999"/>
                              </xs:restriction>
                        </xs:simpleType>
                  </xs:attribute>
                  <xs:attribute name="saldofin" use="required">
                        <xs:annotation>
                              <xs:documentation>Saldo  final  de  la  cuenta  de
usuario</xs:documentation>
                        </xs:annotation>
                        <xs:simpleType>
                              <xs:restriction base="xs:int">
                                    <xs:minInclusive value="1"/>
                                    <xs:maxInclusive
value="999999999999999999"/>
                              </xs:restriction>
                        </xs:simpleType>
                  </xs:attribute>
                  <xs:attribute name="tope" use="required">
                        <xs:annotation>
                              <xs:documentation>Tipo                         de
operación</xs:documentation>
                        </xs:annotation>
                        <xs:simpleType>
                              <xs:restriction base="xs:int">
                                    <xs:minInclusive value="0"/>
                                    <xs:maxInclusive value="9"/>
                              </xs:restriction>
                        </xs:simpleType>
                  </xs:attribute>
                  <xs:attribute name="valtot" use="required">
                        <xs:annotation>
                              <xs:documentation>Valor total recibido en el año
por las operaciones con activos digitales</xs:documentation>
                        </xs:annotation>
                        <xs:simpleType>
                              <xs:restriction base="xs:int">
                                    <xs:minInclusive value="1"/>
                                    <xs:maxInclusive
value="999999999999999999"/>
                              </xs:restriction>
                        </xs:simpleType>
                  </xs:attribute>
                  <xs:attribute name="totunid" use="required">
                        <xs:annotation>
                              <xs:documentation>Número   total   de   unidades
transadas</xs:documentation>
                        </xs:annotation>
                        <xs:simpleType>
                              <xs:restriction base="xs:string">
                                    <xs:pattern value="\d{1,16}\.\d{2}"/>
                              </xs:restriction>
                        </xs:simpleType>
                  </xs:attribute>
                  <xs:attribute name="nactivo" use="required">
                        <xs:annotation>
                              <xs:documentation>Sigla  de  identificación  del
activo digital transado</xs:documentation>
                        </xs:annotation>
                        <xs:simpleType>
                              <xs:restriction base="xs:string">
                                    <xs:minLength value="1"/>
                                    <xs:maxLength value="15"/>
                                    <xs:pattern value="[A-Z0-9]+"/>
                              </xs:restriction>
                        </xs:simpleType>
                  </xs:attribute>
```

```
                  <xs:attribute name="tdoccp" use="required">
                        <xs:annotation>
                              <xs:documentation>Tipo    de    documento    de
identificación del usuario contraparte de la operación</xs:documentation>
                        </xs:annotation>
                        <xs:simpleType>
                              <xs:restriction base="xs:int">
                                    <xs:pattern value="[0-9]{0,2}"/>
                              </xs:restriction>
                        </xs:simpleType>
                  </xs:attribute>
                  <xs:attribute name="nidcp" use="required">
                        <xs:annotation>
                              <xs:documentation>Número  de  Identificación  del
usuario contraparte de la operación</xs:documentation>
                        </xs:annotation>
                        <xs:simpleType>
                              <xs:restriction base="xs:string">
                                    <xs:pattern value="[a-zA-Z0-9]+"/>
                                    <xs:minLength value="1"/>
                                    <xs:maxLength value="20"/>
                              </xs:restriction>
                        </xs:simpleType>
                  </xs:attribute>
                  <xs:attribute name="papcp" use="optional">
                        <xs:annotation>
                              <xs:documentation>Primer     apellido     usuario
contraparte de la operación</xs:documentation>
                        </xs:annotation>
                        <xs:simpleType>
                              <xs:restriction base="xs:string">
                                    <xs:minLength value="1"/>
                                    <xs:maxLength value="60"/>
                              </xs:restriction>
                        </xs:simpleType>
                  </xs:attribute>
                  <xs:attribute name="sapcp" use="optional">
                        <xs:annotation>
                              <xs:documentation>Segundo     apellido     usuario
contraparte de la operación</xs:documentation>
                        </xs:annotation>
                        <xs:simpleType>
                              <xs:restriction base="xs:string">
                                    <xs:minLength value="1"/>
                                    <xs:maxLength value="60"/>
                              </xs:restriction>
                        </xs:simpleType>
                  </xs:attribute>
                  <xs:attribute name="pnomcp" use="optional">
                        <xs:annotation>
                              <xs:documentation>Primer      nombre      usuario
contraparte de la operación</xs:documentation>
                        </xs:annotation>
                        <xs:simpleType>
                              <xs:restriction base="xs:string">
                                    <xs:minLength value="1"/>
                                    <xs:maxLength value="60"/>
                              </xs:restriction>
                        </xs:simpleType>
                  </xs:attribute>
                  <xs:attribute name="onomcp" use="optional">
                        <xs:annotation>
                              <xs:documentation>Otros      nombres      usuario
contraparte de la operación</xs:documentation>
                        </xs:annotation>
                        <xs:simpleType>
                              <xs:restriction base="xs:string">
                                    <xs:minLength value="1"/>
                                    <xs:maxLength value="60"/>
```

```
                              </xs:restriction>
                        </xs:simpleType>
                  </xs:attribute>
                  <xs:attribute name="razcp" use="optional">
                        <xs:annotation>
                              <xs:documentation>Razón      social      usuario
contraparte de la operación</xs:documentation>
                        </xs:annotation>
                        <xs:simpleType>
                              <xs:restriction base="xs:string">
                                    <xs:minLength value="1"/>
                                    <xs:maxLength value="450"/>
                              </xs:restriction>
                        </xs:simpleType>
                  </xs:attribute>
                  <xs:attribute name="dircp" use="required">
                        <xs:annotation>
                              <xs:documentation>Dirección      del      usuario
contraparte de la operación</xs:documentation>
                        </xs:annotation>
                        <xs:simpleType>
                              <xs:restriction base="xs:string">
                                    <xs:minLength value="1"/>
                                    <xs:maxLength value="200"/>
                              </xs:restriction>
                        </xs:simpleType>
                  </xs:attribute>
                  <xs:attribute name="paiscp" use="required">
                        <xs:annotation>
                              <xs:documentation>País del usuario contraparte de
la operación</xs:documentation>
                        </xs:annotation>
                        <xs:simpleType>
                              <xs:restriction base="xs:int">
                                    <xs:minInclusive value="1"/>
                                    <xs:maxInclusive value="9999"/>
                              </xs:restriction>
                        </xs:simpleType>
                  </xs:attribute>
                  <xs:attribute name="cuentacp" use="required">
                        <xs:annotation>
                              <xs:documentation>Numero de la cuenta de usuario
contraparte de la operación</xs:documentation>
                        </xs:annotation>
                        <xs:simpleType>
                              <xs:restriction base="xs:string">
                                    <xs:minLength value="1"/>
                                    <xs:maxLength value="50"/>
                                    <xs:pattern value="[a-zA-Z0-9]+"/>
                              </xs:restriction>
                        </xs:simpleType>
                  </xs:attribute>
                  <xs:attribute name="seudocp" use="required">
                        <xs:annotation>
                              <xs:documentation>Nombre de la cuenta de usuario
o seudónimo contraparte de la operación</xs:documentation>
                        </xs:annotation>
                        <xs:simpleType>
                              <xs:restriction base="xs:string">
                                    <xs:minLength value="1"/>
                                    <xs:maxLength value="200"/>
                                    <xs:pattern value="[a-zA-Z0-9]+"/>
                              </xs:restriction>
                        </xs:simpleType>
                  </xs:attribute>
                  <xs:attribute name="tdocpsav" use="required">
                        <xs:annotation>
                              <xs:documentation>Tipo de documento del Proveedor
de Servicios de Activos Digitales que intermedia a la contraparte</xs:documentation>
```

```
                        </xs:annotation>
                        <xs:simpleType>
                              <xs:restriction base="xs:int">
                                    <xs:pattern value="[0-9]{0,2}"/>
                              </xs:restriction>
                        </xs:simpleType>
                  </xs:attribute>
                  <xs:attribute name="nidpsav" use="required">
                        <xs:annotation>
                              <xs:documentation>Número  de  identificación  del
Proveedor  de  Servicios  de  Activos  Digitales  que  intermedia  a  la
contraparte</xs:documentation>
                        </xs:annotation>
                        <xs:simpleType>
                              <xs:restriction base="xs:string">
                                    <xs:pattern value="[a-zA-Z0-9]+"/>
                                    <xs:minLength value="1"/>
                                    <xs:maxLength value="20"/>
                              </xs:restriction>
                        </xs:simpleType>
                  </xs:attribute>
                  <xs:attribute name="pappsav" use="optional">
                        <xs:annotation>
                              <xs:documentation>Primer apellido del Proveedor de
Servicios de Activos Digitales que intermedia a la contraparte</xs:documentation>
                        </xs:annotation>
                        <xs:simpleType>
                              <xs:restriction base="xs:string">
                                    <xs:minLength value="1"/>
                                    <xs:maxLength value="60"/>
                              </xs:restriction>
                        </xs:simpleType>
                  </xs:attribute>
                  <xs:attribute name="sappsav" use="optional">
                        <xs:annotation>
                              <xs:documentation>Segundo  apellido  del  Proveedor
de Servicios de Activos Digitales que intermedia a la contraparte</xs:documentation>
                        </xs:annotation>
                        <xs:simpleType>
                              <xs:restriction base="xs:string">
                                    <xs:minLength value="1"/>
                                    <xs:maxLength value="60"/>
                              </xs:restriction>
                        </xs:simpleType>
                  </xs:attribute>
                  <xs:attribute name="pnmpsav" use="optional">
                        <xs:annotation>
                              <xs:documentation>Primer nombre del Proveedor de
Servicios de Activos Digitales que intermedia a la contraparte</xs:documentation>
                        </xs:annotation>
                        <xs:simpleType>
                              <xs:restriction base="xs:string">
                                    <xs:minLength value="1"/>
                                    <xs:maxLength value="60"/>
                              </xs:restriction>
                        </xs:simpleType>
                  </xs:attribute>
                  <xs:attribute name="onmpsav" use="optional">
                        <xs:annotation>
                              <xs:documentation>Otros nombres del Proveedor de
Servicios de Activos Digitales que intermedia a la contraparte</xs:documentation>
                        </xs:annotation>
                        <xs:simpleType>
                              <xs:restriction base="xs:string">
                                    <xs:minLength value="1"/>
                                    <xs:maxLength value="60"/>
                              </xs:restriction>
                        </xs:simpleType>
                  </xs:attribute>
```

```
                  <xs:attribute name="razpsav" use="optional">
                        <xs:annotation>
                              <xs:documentation>Razón social del Proveedor de
Servicios de Activos Digitales que intermedia a la contraparte</xs:documentation>
                        </xs:annotation>
                        <xs:simpleType>
                              <xs:restriction base="xs:string">
                                    <xs:minLength value="1"/>
                                    <xs:maxLength value="450"/>
                              </xs:restriction>
                        </xs:simpleType>
                  </xs:attribute>
                  <xs:attribute name="dirpsav" use="required">
                        <xs:annotation>
                              <xs:documentation>Dirección  del  Proveedor  de
Servicios  de  Activos  Virtuales  -  PSAV  que  intermedia  a  la
contraparte</xs:documentation>
                        </xs:annotation>
                        <xs:simpleType>
                              <xs:restriction base="xs:string">
                                    <xs:minLength value="1"/>
                                    <xs:maxLength value="200"/>
                              </xs:restriction>
                        </xs:simpleType>
                  </xs:attribute>
            </xs:complexType>
      </xs:element>
      <xs:element name="mas">
            <xs:annotation>
                  <xs:documentation>Elemento    raiz    del    xml    de    carga
masiva</xs:documentation>
            </xs:annotation>
            <xs:complexType>
                  <xs:sequence>
                        <xs:element name="Cab" type="CabType"/>
                        <xs:element                  ref="operacionesdigitales"
maxOccurs="5000"/>
                  </xs:sequence>
            </xs:complexType>
      </xs:element>
      <xs:complexType name="CabType">
            <xs:sequence>
                  <xs:element name="Ano" type="xs:gYear" nillable="false">
                        <xs:annotation>
                              <xs:documentation>Año de envio</xs:documentation>
                        </xs:annotation>
                  </xs:element>
                  <xs:element name="CodCpt" nillable="false">
                        <xs:annotation>
                              <xs:documentation>Concepto</xs:documentation>
                        </xs:annotation>
                        <xs:simpleType>
                              <xs:restriction base="xs:int">
                                    <xs:minInclusive value="0"/>
                                    <xs:maxInclusive value="99"/>
                              </xs:restriction>
                        </xs:simpleType>
                  </xs:element>
                  <xs:element name="Formato" fixed="2856">
                        <xs:simpleType>
                              <xs:restriction base="xs:positiveInteger">
                                    <xs:totalDigits value="4"/>
                              </xs:restriction>
                        </xs:simpleType>
                  </xs:element>
                  <xs:element      name="Version"      type="xs:positiveInteger"
fixed="1"/>
                  <xs:element name="NumEnvio">
                        <xs:annotation>
```

```
                              <xs:documentation>Numero                        de
envio</xs:documentation>
                        </xs:annotation>
                        <xs:simpleType>
                              <xs:restriction base="xs:positiveInteger">
                                    <xs:totalDigits value="8"/>
                                    <xs:maxInclusive value="99999999"/>
                              </xs:restriction>
                        </xs:simpleType>
                  </xs:element>
                  <xs:element name="FecEnvio" type="xs:dateTime">
                        <xs:annotation>
                              <xs:documentation>Fecha                         de
envio</xs:documentation>
                        </xs:annotation>
                  </xs:element>
                  <xs:element name="FecInicial" type="xs:date">
                        <xs:annotation>
                              <xs:documentation>Fecha
inicial</xs:documentation>
                        </xs:annotation>
                  </xs:element>
                  <xs:element name="FecFinal" type="xs:date">
                        <xs:annotation>
                              <xs:documentation>Fecha Final</xs:documentation>
                        </xs:annotation>
                  </xs:element>
                  <xs:element name="ValorTotal" type="xs:double">
                        <xs:annotation>
                              <xs:documentation>Valor Total</xs:documentation>
                        </xs:annotation>
                  </xs:element>
                  <xs:element name="CantReg">
                        <xs:annotation>
                              <xs:documentation>Cantidad                      de
registros</xs:documentation>
                        </xs:annotation>
                        <xs:simpleType>
                              <xs:restriction base="xs:positiveInteger">
                                    <xs:totalDigits value="4"/>
                                    <xs:maxInclusive value="9999"/>
                              </xs:restriction>
                        </xs:simpleType>
                  </xs:element>
            </xs:sequence>
      </xs:complexType>
</xs:schema>
```

ETIQUETA	DENOMINACION CASILLA	TIPO	LONGITUD CAMPO	VALIDACIONES	OBSERVACIONES
Formato	Código del formato	Int	5		Gravamen a los movimientos financieros – GMF = 2624
Versión	Versión del formato	Int	2		Versión = 1
NumEnvio	Número de envío	Int	8	Debe corresponder al número consecutivo para este formato.	Consecutivo de envío por año.
FecEnvio	Fecha de envío	datetime	19	Debe ser la fecha calendario.	Formato AAAA-MM-DDTHH:MM:SS
FecInicial	Fecha Inicial	date	10	Debe ser la fecha calendario.	Los registros corresponden mínimo esta fecha inicial. Formato AAAA-MM-DD
FecFinal	Fecha Final	date	10	Debe ser la fecha calendario.	Los registros corresponden máximo a esta fecha Final. Formato AAAA-MM-DD
ValorTotal	Valor Total	double	20	Corresponde a la sumatoria del atributo "**tdoc**" (Tipo de documento) que se encuentra en el atributo **gmf**.	
CantReg	Cantidad de registros	int	4	Se enviarán archivos con máximo 5000 registros; si se deben reportar más de 5000 registros se fraccionará la información en archivos de 5000 registros o menos. . La cantidad de registros esta medida por el número de elementos "**gmf**" que contenga el archivo	Cantidad de registros reportados en el contenido.

2.2. Formato del Contenido

En el contenido del archivo se deben incluir tantos registros como se informó en la cabecera en el campo "**Cantidad de registros**".

El contenido del archivo viene en el elemento "**gmf**" y se deben incluir los siguientes datos para cada registro de Gravamen a los movimientos financieros.

ATRIBUTO	DENOMINACION CASILLA	TIPO	LONGITUD	CRITERIOS
cpt	Concepto	int	4	Siempre debe diligenciarse. De acuerdo con los definidos en la resolución.
tdoc	Tipo de documento	int	2	Siempre debe diligenciarse. De acuerdo con la tabla Tipos de documento.
nit	Número de Identificación	string	20	Siempre debe diligenciarse. Diligenciar sin guiones, puntos, comas o espacios en blanco.
pap	Primer apellido	string	60	En caso de ser una Persona Natural siempre debe diligenciarse.
sap	Segundo apellido	string	60	En caso de ser una Persona Natural y si se conoce debe diligenciarse.
pno	Primer nombre	string	60	En caso de ser una Persona Natural siempre debe diligenciarse.
ono	Otros nombres	string	60	En caso de ser una Persona Natural y si se conoce debe diligenciarse.
Raz	Razón social	string	450	En caso de ser una Persona Jurídica siempre debe diligenciarse.

Resolución No. 000227
(23-SEP-2025)
Anexo No. T3.74
Especificaciones Técnicas
GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS – GMF
Formato 2624 – Versión 1

OBJETIVO

Definir las características y contenido de los archivos donde se reporta la información del gravamen a los movimientos financieros – GMF.

ESPECIFICACIÓN TECNICA

El formato debe enviarse en un archivo XML que cumpla las siguientes especificaciones:

1. Estándar del Nombre de los Archivos

El nombre de cada uno de los archivos debe especificarse mediante la siguiente secuencia de caracteres:

Dmuisca_ccmmmmmvvaaaaccccccccc.xml

cc : Concepto (Inserción = 01 Reemplazo = 02)
mmmmm : Formato (Gravamen a los movimientos financieros – GMF = 02624)
vv : Versión del formato (Versión = 01).
aaaa : Año de envío.
cccccccc : Consecutivo de envío por año.

2. Formato del Archivo

El formato contiene un documento XML, que está compuesto por dos elementos complejos: Encabezado y Contenido, las cuales se deben enviar en el orden enunciado.

Encabezado
Contenido Información 1
Contenido Información 2
...
Contenido Información N

1. El documento XML debe cumplir con la especificación 1.0 Tercera edición.
2. El conjunto de caracteres utilizado en el documento XML debe ser el alfabeto latino No. 1: "ISO-8859-1".
3. El archivo debe contener un documento XML bien formado y válido de acuerdo al esquema XSD que incluye en esta especificación técnica.
4. El archivo debe contener un elemento único elemento raíz llamado "mas", que a su vez contendrá toda la información del archivo, tanto el encabezado como los registros.

2.1. Formato del Encabezado

El encabezado del archivo viene en el elemento "Cab" y contiene los siguientes datos, todos de carácter obligatorio:

ETIQUETA	DENOMINACION CASILLA	TIPO	LONGITUD CAMPO	VALIDACIONES	OBSERVACIONES
Ano	Año de envío	Int	4		Formato AAAA
CodCpt	Concepto	Int	2		1=inserción 2=reemplazo

ATRIBUTO	DENOMINACION CASILLA	TIPO	LONGITUD	CRITERIOS
gmfbasg	Base de liquidación gravada del GMF.	long	18	Siempre debe diligenciarse. En caso de no reportar ningún valor, diligenciar cero (0). El valor debe ser positivo, entero y no debe incluir ni puntos ni comas.
gmfbasex	Base de liquidación exenta del GMF.	long	18	Siempre debe diligenciarse. En caso de no reportar ningún valor, diligenciar cero (0). El valor debe ser positivo, entero y no debe incluir ni puntos ni comas.
gmfbasar	Base de liquidación de operaciones anuladas, resueltas o rescindidas del GMF.	long	18	Siempre debe diligenciarse. En caso de no reportar ningún valor, diligenciar cero (0). El valor debe ser positivo, entero y no debe incluir ni puntos ni comas.
gmfret	Valor del GMF retenido.	long	18	Siempre debe diligenciarse. En caso de no reportar ningún valor, diligenciar cero (0). El valor debe ser positivo, entero y no debe incluir ni puntos ni comas.
gmfretar	Valor del GMF correspondiente a las operaciones anuladas, resueltas o rescindidas, que hayan sido sometidas a retención.	long	18	Siempre debe diligenciarse. En caso de no reportar ningún valor, diligenciar cero (0). El valor debe ser positivo, entero y no debe incluir ni puntos ni comas.
gmfrre	Valor por reintegro de valores retenidos en exceso.	long	18	Siempre debe diligenciarse. En caso de no reportar ningún valor, diligenciar cero (0). El valor debe ser positivo, entero y no debe incluir ni puntos ni comas.
gmfdoe	Valor por devolución de operaciones exentas años 2006 y siguientes.	long	18	Siempre debe diligenciarse. En caso de no reportar ningún valor, diligenciar cero (0). El valor debe ser positivo, entero y no debe incluir ni puntos ni comas.

Los campos **Tipo de documento, Número de Identificación y Concepto** conforman una llave única para este formato, la cual no debe repetirse para los registros enviados por un mismo año y/o periodo.

3. Validaciones

3.1. Validaciones Generales

1. El archivo debe contener todos los campos definidos para el encabezado y estos campos deben estar correctamente diligenciados.
2. La información del contenido del archivo debe corresponder al esquema XSD entregado.
3. Los atributos que registran valores numéricos, se reportan con valores numéricos positivos, sin signos ni puntuaciones, según lo reportado por el informante o en su defecto con cero (0).
4. Los campos que corresponden a fechas, deben contener fechas válidas en cuanto a año, mes, y día.

3.2. Validaciones del Encabezado

1. Los campos ***concepto, formato y versión***, deben venir diligenciados con los valores estipulados en las especificaciones técnicas.
2. ***Año de envío***, debe ser el año calendario.
3. ***Número de envío***, debe corresponder al número consecutivo para este formato.
4. ***Fecha de envío***, debe ser la fecha calendario, en formato AAAA-MM-DDTHH:MM:SS.

4. Esquema XSD

A continuación, se incluye el esquema XSD para esta especificación técnica.

```
<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
<xs:schema xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" elementFormDefault="qualified"
attributeFormDefault="unqualified">
	<xs:element name="gmf">
		<xs:annotation>
			<xs:documentation>GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS - GMF
Formato 2624 - Versión 1</xs:documentation>
		</xs:annotation>
		<xs:complexType>
			<xs:attribute name="cpt" use="required">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Concepto</xs:documentation>
				</xs:annotation>
				<xs:simpleType>
					<xs:restriction base="xs:int">
						<xs:minInclusive value="0"/>
						<xs:maxInclusive value="9999"/>
					</xs:restriction>
				</xs:simpleType>
			</xs:attribute>
			<xs:attribute name="tdoc" use="required">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Tipo de documento</xs:documentation>
				</xs:annotation>
				<xs:simpleType>
					<xs:restriction base="xs:int">
						<xs:minInclusive value="0"/>
						<xs:maxInclusive value="99"/>
					</xs:restriction>
				</xs:simpleType>
			</xs:attribute>
			<xs:attribute name="nit" use="required">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Número de
Identificación</xs:documentation>
				</xs:annotation>
				<xs:simpleType>
					<xs:restriction base="xs:string">
						<xs:pattern value="[a-zA-Z0-9]{1,20}"/>
					</xs:restriction>
				</xs:simpleType>
			</xs:attribute>
			<xs:attribute name="pap" use="optional">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Primer apellido</xs:documentation>
				</xs:annotation>
				<xs:simpleType>
					<xs:restriction base="xs:string">
						<xs:minLength value="1"/>
						<xs:maxLength value="60"/>
					</xs:restriction>
				</xs:simpleType>
			</xs:attribute>
			<xs:attribute name="sap" use="optional">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Segundo apellido</xs:documentation>
				</xs:annotation>
				<xs:simpleType>
					<xs:restriction base="xs:string">
						<xs:minLength value="1"/>
						<xs:maxLength value="60"/>
					</xs:restriction>
				</xs:simpleType>
			</xs:attribute>
			<xs:attribute name="pno" use="optional">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Primer nombre</xs:documentation>
				</xs:annotation>
				<xs:simpleType>
					<xs:restriction base="xs:string">
						<xs:minLength value="1"/>
						<xs:maxLength value="60"/>
					</xs:restriction>
				</xs:simpleType>
			</xs:attribute>
			<xs:attribute name="ono" use="optional">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Otros nombres</xs:documentation>
				</xs:annotation>
				<xs:simpleType>
					<xs:restriction base="xs:string">
						<xs:minLength value="1"/>
						<xs:maxLength value="60"/>
					</xs:restriction>
				</xs:simpleType>
			</xs:attribute>
			<xs:attribute name="raz" use="optional">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Razón social</xs:documentation>
				</xs:annotation>
				<xs:simpleType>
					<xs:restriction base="xs:string">
						<xs:minLength value="1"/>
						<xs:maxLength value="450"/>
					</xs:restriction>
				</xs:simpleType>
			</xs:attribute>
			<xs:attribute name="gmfbasg" use="required">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Base de liquidación gravada del
GMF</xs:documentation>
				</xs:annotation>
				<xs:simpleType>
					<xs:restriction base="xs:nonNegativeInteger">
						<xs:totalDigits value="18"/>
					</xs:restriction>
				</xs:simpleType>
			</xs:attribute>
			<xs:attribute name="gmfbasex" use="required">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Base de liquidación exenta del
GMF</xs:documentation>
				</xs:annotation>
				<xs:simpleType>
					<xs:restriction base="xs:nonNegativeInteger">
						<xs:totalDigits value="18"/>
					</xs:restriction>
				</xs:simpleType>
			</xs:attribute>
			<xs:attribute name="gmfbasar" use="required">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Base de liquidación de operaciones
anuladas, resueltas o rescindidas del GMF</xs:documentation>
				</xs:annotation>
				<xs:simpleType>
					<xs:restriction base="xs:nonNegativeInteger">
						<xs:totalDigits value="18"/>
					</xs:restriction>
				</xs:simpleType>
			</xs:attribute>
			<xs:attribute name="gmfret" use="required">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Valor del GMF
retenido</xs:documentation>
				</xs:annotation>
				<xs:simpleType>
					<xs:restriction base="xs:nonNegativeInteger">
						<xs:totalDigits value="18"/>
					</xs:restriction>
				</xs:simpleType>
			</xs:attribute>
			<xs:attribute name="gmfretar" use="required">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Valor del GMF correspondiente a las
operaciones anuladas, resueltas o rescindidas, que hayan sido sometidas a
retención</xs:documentation>
				</xs:annotation>
				<xs:simpleType>
					<xs:restriction base="xs:nonNegativeInteger">
						<xs:totalDigits value="18"/>
					</xs:restriction>
				</xs:simpleType>
			</xs:attribute>
			<xs:attribute name="gmfrre" use="required">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Valor por reintegro de valores
retenidos en exceso.</xs:documentation>
				</xs:annotation>
				<xs:simpleType>
					<xs:restriction base="xs:nonNegativeInteger">
						<xs:totalDigits value="18"/>
					</xs:restriction>
				</xs:simpleType>
			</xs:attribute>
			<xs:attribute name="gmfdoe" use="required">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Valor por devolución de operaciones
exentas años 2006 y siguientes.</xs:documentation>
				</xs:annotation>
				<xs:simpleType>
					<xs:restriction base="xs:nonNegativeInteger">
						<xs:totalDigits value="18"/>
					</xs:restriction>
				</xs:simpleType>
			</xs:attribute>
		</xs:complexType>
	</xs:element>
	<xs:element name="mas">
		<xs:annotation>
			<xs:documentation>Elemento raiz del xml de carga
masiva</xs:documentation>
		</xs:annotation>
		<xs:complexType>
			<xs:sequence>
				<xs:element name="Cab" type="CabType"/>
				<xs:element ref="gmf" maxOccurs="5000"/>
			</xs:sequence>
		</xs:complexType>
	</xs:element>
	<xs:complexType name="CabType">
		<xs:sequence>
			<xs:element name="Ano" type="xs:gYear" nillable="false">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Año de envio</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:element>
			<xs:element name="CodCpt" nillable="false">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Concepto</xs:documentation>
				</xs:annotation>
				<xs:simpleType>
					<xs:restriction base="xs:int">
						<xs:minInclusive value="0"/>
						<xs:maxInclusive value="99"/>
					</xs:restriction>
				</xs:simpleType>
			</xs:element>
			<xs:element name="Formato" fixed="2624">
				<xs:simpleType>
					<xs:restriction base="xs:positiveInteger">
						<xs:totalDigits value="4"/>
					</xs:restriction>
				</xs:simpleType>
			</xs:element>
			<xs:element name="Version" type="xs:positiveInteger" fixed="1"/>
			<xs:element name="NumEnvio">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Numero de envio</xs:documentation>
				</xs:annotation>
				<xs:simpleType>
					<xs:restriction base="xs:positiveInteger">
						<xs:totalDigits value="8"/>
						<xs:maxInclusive value="99999999"/>
					</xs:restriction>
				</xs:simpleType>
			</xs:element>
			<xs:element name="FecEnvio" type="xs:dateTime">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Fecha de envio</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:element>
			<xs:element name="FecInicial" type="xs:date">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Fecha inicial</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:element>
			<xs:element name="FecFinal" type="xs:date">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Fecha Final</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:element>
			<xs:element name="ValorTotal" type="xs:double">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Valor Total</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:element>
			<xs:element name="CantReg">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Cantidad de
registros</xs:documentation>
				</xs:annotation>
				<xs:simpleType>
					<xs:restriction base="xs:positiveInteger">
						<xs:totalDigits value="4"/>
						<xs:maxInclusive value="9999"/>
					</xs:restriction>
				</xs:simpleType>
			</xs:element>
		</xs:sequence>
	</xs:complexType>
</xs:schema>
```

(C. F.).